

Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane
e per le Informazioni bibliografiche

Manuali utente

SBN WEB

Gestione soggetti

0. INTRODUZIONE

0.1 Funzione e struttura del manuale

Il presente documento rappresenta il Manuale utente per le funzioni di Gestione soggetti / Soggettazione dell'applicativo SBN-WEB, sviluppato nell'ambito del progetto ICCU "Evoluzione dell'applicativo di Polo SBN Unix in architettura client/server". Lo scopo è quello di fornire uno strumento di guida all'utilizzo delle relative procedure da parte degli utenti.

L'obiettivo è stato quello di integrare al meglio le varie funzionalità previste dall'applicativo Unix client/server, dotandole di funzionalità aggiuntive: grazie all'adeguamento del colloquio con l'indice al protocollo SBNMARC, le funzionalità di Gestione soggetti / Soggettazione sono state migliorate nelle possibilità di scambio con il sistema centrale. In particolare nel nuovo applicativo sarà possibile: Interrogare in Indice soggetti e classi con canali specifici ed esaminarli indipendentemente dai titoli ai quali sono eventualmente collegati; importare in polo i soggetti e le classi individuati in Indice indipendentemente dal recupero dei titoli ai quali sono collegati (nell'applicativo Unix client/server era possibile recuperare da, e/o inviare ad, Indice solo soggetti e classi legati a titoli gestiti dal polo operante, e la funzione era attivabile solo dal titolo al quale erano collegati).

Sono state inoltre previste evoluzioni funzionali che migliorano la gestione della soggettazione di titoli condivisi, nonché nuove funzionalità per l'importazione di soggettari.

Con riferimento alla gestione dei thesauri la funzionalità è stata rivista in modo da rendere possibile la gestione di un thesauro controllato di tipo analogo a quello, in corso di realizzazione, su cui si baserà la costruzione del nuovo soggettario di Firenze.

0.2 Contenuto delle Sezioni

Il manuale si articola in Sezioni; ogni sezione è divisa in Paragrafi ed ogni paragrafo in Sottoparagrafi, secondo una struttura gerarchica.

La Sezione 0: "INTRODUZIONE" indica gli obiettivi e i destinatari del manuale stesso, il modello base di riferimento dell'applicativo cui si riferisce, cioè il s/w denominato "SBNWeb" ed il progetto nell'ambito del quale è stato prodotto; si articola inoltre nei paragrafi:

0.3: "CONTESTO FUNZIONALE E DATI TRATTATI" descrive le linee generali delle seguenti fasi operative, le loro caratteristiche e i dati coinvolti:

- Gestione di un soggettario;
- Accesso ai documenti mediante dati semantici;
- Soggettazione dei documenti;
- Il colloquio con l'Indice

Presenta inoltre una breve sintesi di tutte le attività previste dalla procedura

La Sezione 1: "DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI APPLICATIVE" descrive le seguenti funzioni:

La Sezione 2: “DESCRIZIONE DELLE STAMPE” riporta l’elenco delle stampe producibili e per ogni tipo di stampa, descrive le funzioni da attivare, le modalità di produzione e il contenuto informativo (dati presenti, codici utilizzati, etc.).

0.3 Descrizione del contesto funzionale e dei dati trattati

0.3.1 Contesto funzionale

La funzione di Gestione soggetti consente tutte le operazioni relative alla gestione del Soggettario e, se si proviene dalla funzione di Gestione bibliografica, anche alla catalogazione semantica dei documenti, in Polo e (se abilitati) in Indice. L'applicativo SbnWeb, basato sul protocollo SBNMARC, (cfr. [sito dell'ICCU – Evoluzione Indice SBN – Documentazione specifiche SBNMARC](#)) in questo ambito presenta molte nuove funzionalità rispetto al precedente applicativo SBN Unix in architettura client/server: in particolare, in questa prima versione, le novità riguardano soprattutto il colloquio con l'Indice (cfr. cap. 0.3.4).

Il contesto operativo della gestione qui trattata, è rivolto alle seguenti fasi operative:

- gestione del soggettario;
- interrogazione per soggetto/descrittore
- soggettazione dei documenti;
- il colloquio con l'Indice;

Segue una sintesi di tutte le attività possibili

0.3.2 Gestione del soggettario

In questo manuale si definisce (impropriamente) “soggettario” un insieme omogeneo di stringhe di soggetto, inserite nel catalogo dai bibliotecari addetti alla catalogazione semantica dei documenti seguendo le regole di strumenti quali il Soggettario del 1956, il Nuovo Soggettario od altri soggettari; fanno parte dell'insieme “soggettario” anche i descrittori e le relazioni tra questi. Per la descrizione delle entità coinvolte si rimanda allo specifico capitolo ‘Descrizione dei dati trattati’, mentre si procede con l'introduzione di alcune regole necessarie a chiarire l'operatività sui dati.

L'applicativo SBN Web permette la gestione di più soggettari; ogni soggettario è identificato da un codice predefinito di tre caratteri che consente di distinguere tutti gli elementi che ne fanno parte, da altri, anche eguali, appartenenti ad un altro soggettario.

Nell'attuale versione dell'applicativo le regole semantiche adottate per tutti i soggettari seguono il modello del Soggettario del 1956 (FIR) della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, in quanto strumento più comunemente adottato dalle biblioteche presenti in SBN; ma già dalla prossima versione l'applicativo consentirà la gestione corretta anche del Nuovo Soggettario, realizzato sempre dalla BNCF, che prevede una punteggiatura e regole diverse da quelle del Soggettario 1956. Attualmente il Nuovo Soggettario, definito con il codice NFI, può essere utilizzato solo a livello di Polo e l'applicazione non è ancora in grado di estrarre correttamente i descrittori a fronte della nuova punteggiatura prevista.

Altri soggettari, oltre a quelli citati, possono essere adottati da alcune biblioteche di un Polo¹. Ogni biblioteca, nell'ambito dell'impostazione dei propri parametri (Cfr. Manuale..), dovrà indicare il/i soggettario/i che intende utilizzare, stabilendo anche lo strumento di default; il soggettario prescelto verrà riproposto automaticamente dal sistema nell'ambito di tutte le funzioni previste dal modulo.

¹ Un esempio di tale situazione è stato predisposto, in ambiente di esercizio, sul polo RML per la biblioteca Casanatense che gestisce un soggettario specifico per il materiale grafico.

Sarà comunque sempre possibile interrogare altri soggettari, gestiti da altre biblioteche del Polo, ma non utilizzarli per le proprie funzioni in biblioteca, né intervenire su di essi. Per quanto riguarda i legami titolo/soggetto, essi sono visibili a tutte le biblioteche del polo, ma gestibili solo dalle biblioteche che **gestiscono il soggettario** al quale appartiene il soggetto collegato².

0.3.2.1 Caratteristiche dei soggetti

I soggetti hanno le seguenti caratteristiche:

- sono condivisi a livello di polo quali elementi di un unico soggettario;
- i soggetti appartenenti al Soggettario FIR, possono essere condivisi anche a livello di Indice;³
- possono essere inseriti nel sistema da qualsiasi bibliotecario abilitato alla soggettazione dei documenti o alla gestione del soggettario;
- possono essere inseriti nel soggettario anche in assenza di collegamento a titoli;
- sono suddivisi per categoria, secondo le distinzioni previste nel Soggettario del 1956;
- la stringa di soggetto può essere formata o da un solo termine (detto anche descrittore), o da più termini separati dalla sequenza spazio, trattino, spazio (-); ogni termine o descrittore può essere composto da una o più parole.
- tutte le stringhe di soggetto sono considerate forme accettate: l'applicativo infatti non prevede rinvii fra soggetti, ma solo rinvii fra descrittori;
- la cancellazione del legame tra il titolo e il soggetto provoca la cancellazione automatica del soggetto, qualora esso non sia più legato a titoli⁴; permangono comunque - per soggetti inseriti nella base dati senza legami a titoli - le funzionalità, già presenti sull'applicativo Unix client/server, di cancellazione on-line del singolo soggetto e di cancellazione automatica mediante un processo batch. (Cfr. Manuale pag.);

0.3.2.2 Caratteristiche dei legami soggetto descrittori

I legami soggetto descrittori hanno le seguenti caratteristiche:

- sono condivisi a livello di polo quali elementi di un unico soggettario;
- in fase di inserimento o correzione della stringa di soggetto i descrittori vengono estratti automaticamente in base all'inserimento della punteggiatura prevista (spazio, trattino spazio);

² In ambiente di collaudo si può verificare il comportamento dell'applicazione in tale condizione utilizzando il soggettario 'BN1 Biblioteca Nazionale' utilizzato dalla biblioteca IC. La biblioteca FI può interrogare il soggettario 'BN1', ma non può creare né modificare soggetti di BN1; la biblioteca FI vede nell'analitica titolo i legami a soggetti di 'BN1', ma se passa in soggettazione del titolo vede solo le relazioni a soggetti del soggettario 'FIR', l'unico soggettario utilizzato dalla biblioteca

³ Nella prossima versione dell'applicativo, la condivisione riguarderà anche i soggetti inseriti in Indice utilizzando il Nuovo Soggettario. (NFI)

⁴ Nuova funzionalità introdotta rispetto al precedente applicativo Unix in architettura client/server

- l'applicativo prevede anche la possibilità di attribuire ad un soggetto, in fase di gestione dei legami soggetto descrittore, ulteriori termini non ricavati automaticamente dalla composizione della stringa, ma inseriti manualmente dal bibliotecario;
- sia i descrittori estratti automaticamente che quelli inseriti manualmente costituiscono chiavi di accesso alla stringa di soggetto;
- possono essere collegati a soggetti solo descrittori in forma accettata;
- un soggetto può essere collegato a più descrittori;
- un descrittore può rimandare a più soggetti;

0.3.2.3 Caratteristiche dei descrittori

I descrittori hanno le seguenti caratteristiche:

- sono condivisi a livello di polo quali elementi di un unico soggetto;
- sono distinti tra forme accettate e forme non accettate;
- possono essere inseriti manualmente solo come legami a soggetti o ad altri descrittori;
- il descrittore può essere un termine semplice, quando è formato da una sola parola, o composto, quando è formato da più parole;
- il descrittore può comparire in prima posizione o in posizioni diverse dalla prima nella stringa di soggetto;
- ogni descrittore estratto automaticamente dalla stringa di soggetto, o immesso manualmente in fase di fase di gestione legami soggetto descrittore, è assunto come forma accettata;
- le forme non accettate possono esistere solo se rinviano alla corrispondente forma accettata;
- la cancellazione di un soggetto provoca la cancellazione automatica del/i descrittore/i, qualora questi non siano più legati ad altri soggetti o descrittori⁵; permangono comunque – per i descrittori inseriti manualmente come legami a soggetti o ad altri descrittori, e non più legati – le due funzioni già presenti nell'applicativo Unix client/server: quella di cancellazione on-line del singolo descrittore e la funzione batch di cancellazione automatica di tutti i descrittori che non siano più legati né a soggetti né ad altri descrittori (Cfr. Manuale, pag.).

0.3.2.4 Caratteristiche dei legami tra descrittori

I legami tra descrittori hanno le seguenti caratteristiche:

- sono condivisi a livello di polo quali elementi di un unico soggetto;

⁵ Nuova funzionalità introdotta rispetto al precedente applicativo Unix in architettura client/server

- possono essere inseriti nel sistema e – se non estratti automaticamente dalle stringhe di soggetto - modificati successivamente da qualsiasi bibliotecario abilitato alla gestione del soggetto;
 - le relazioni possibili tra descrittori sono quelle previste dalla Norma UNI/ISO 2788 e le nuove relazioni presenti nel Thesaurus del Nuovo Soggettario che collegano termini del Nuovo Soggettario con termini del Soggettario 1956. In particolare, le relazioni fra descrittori in forma accettata sono:
 - RT - related term (ha come termine correlato)
 - BT - broader term (ha come termine più generale)
 - NT - narrower term (ha come termine più specifico)
- ogni descrittore può essere collegato a più descrittori;

le relazioni tra descrittori in forma accettata e descrittori in forma non accettata sono:

- USE - use (vedi)
- UF - used for (usato al posto di)

a queste si aggiungono le relazioni di variante storica e di scomposizione introdotte nel Thesaurus del Nuovo Soggettario⁶. Esse sono:

- HSEE (ha come variante storica)
 - HSF (variante storica di)
 - USE+ (scomposto in)
 - UF+ (presente nel composto non preferito)
- un descrittore in forma di rinvio può rimandare ad un solo descrittore in forma accettata, mentre una forma accettata può avere più rinvii;
 - il sistema controlla la congruenza delle relazioni tra descrittori in forma accettata e rinvii, mentre la congruenza delle altre relazioni è demandata al controllo dei bibliotecari che gestiscono il soggetto;

⁶ Queste ultime relazioni – che potranno essere utilizzate quando sarà implementata la procedura di gestione del Nuovo Soggettario - permettono di stabilire un legame tra termini considerati forme accettate nel Soggettario 1956 (e non più accettate nel Nuovo) e la relativa forma accettata del Nuovo Soggettario; in particolare la variante storica e la variante di scomposizione sono considerate dall'applicativo forme accettate, in relazione al fatto che i termini sono stati estratti da stringhe di soggetto immesse con il vecchio strumento.

0.3.3 Interrogazione in Polo e in Indice per dati semantici

Come nell'applicativo Unix in architettura client/server, le funzioni di ricerca soggetto o ricerca descrittore sono attivabili nell'ambito della funzione più generale di "Interrogazione" e possono essere utilizzate sia come canale di accesso semantico alle notizie bibliografiche che per interrogare il soggettario ed individuare i soggetti e i descrittori che si intende gestire.

L'adozione, nel nuovo applicativo, del protocollo SBNMARC rende possibile eseguire la ricerca dei soggetti anche in Indice sia con finalità di cattura soggetti, indipendentemente dai legami a titolo, che con finalità di accesso semantico ai documenti (cfr. Colloquio con l'Indice).

I criteri di ricerca offerti in Polo e in Indice sono molto simili, ad eccezione della funzione di "ricerca soggetto per descrittore/i" che in Indice non è presente.

Rispetto all'applicativo Unix in architettura client/server sono notevolmente migliorate le funzioni di *navigazione*, (dai descrittori ai soggetti e da questi ai titoli e viceversa) - sia in Polo che in Indice - attivate o dal Menu *Esamina* o, in alcuni casi, passando da un elemento all'altro con un semplice click del mouse sull'informazione di interesse.

0.3.4 Soggettazione dei documenti

La soggettazione dei documenti può essere effettuata, da parte dei bibliotecari abilitati alla funzione, su monografie, periodici, spogli e volumi privi di titolo significativo già catalogati o localizzati in biblioteca.

Più biblioteche del Polo possono soggettare un titolo utilizzando soggetti diversi; ma una biblioteca non può soggettare un titolo con un soggetto da lei non utilizzato.

Tuttavia, in fase di Interrogazione, si ha la visibilità di tutti i legami titolo soggetto presenti, a prescindere dal Soggettario utilizzato.

A livello di Polo si ha la condivisione della soggettazione per le biblioteche che utilizzano lo stesso soggetto: quando una biblioteca soggetta un documento il legame titolo/soggetto è valido per tutte le biblioteche che possiedono lo stesso documento e che hanno dichiarato di utilizzare lo stesso strumento⁷.

Alle biblioteche dei Poli abilitati alla Catalogazione semantica in Indice, in fase di soggettazione del documento, è data la possibilità di inviare il soggetto ed il collegamento titolo soggetto nell'Indice SBN (vedi 0.3.5 Colloquio con l'Indice).

A tutte le biblioteche è data inoltre la possibilità di “importare” soggetti dall'Indice ed utilizzarli per la soggettazione in Polo e di catturare i legami titolo soggetto in Indice (vedi 0.3.5 Colloquio con l'Indice).

In sintesi, per quanto riguarda la gestione dei soggetti e la soggettazione in locale, le funzionalità si integrano con le possibilità offerte dal nuovo protocollo di colloquio con l'Indice, ma senza che le eventuali limitazioni adottate per il colloquio con l'Indice si applichino alle analoghe funzionalità in locale.

0.3.4.1 Caratteristiche dei legami titolo soggetto

I legami titolo soggetto hanno le seguenti caratteristiche:

- sono condivisi dalle biblioteche del Polo che condividono lo stesso titolo e lo stesso tipo di Soggettario;
- sono visibili, in fase di Interrogazione, anche da tutte le altre biblioteche, comprese quelle che utilizzano soggetti diversi;
- possono essere inseriti nel sistema da qualsiasi bibliotecario abilitato alla soggettazione dei documenti;
- un titolo può essere collegato a più soggetti;

⁷La condivisione della soggettazione tra le biblioteche a livello di Polo costituisce una novità rispetto all'applicativo Unix in architettura client/server

- un soggetto può rimandare a più titoli;
- le note al legame titolo soggetto sono condivise dalle biblioteche che condividono il legame;
- l’inserimento, la modifica o la cancellazione di un legame titolo soggetto ha effetto per tutte le biblioteche che condividono il legame⁸.

0.3.5 Il colloquio con l’Indice

0.3.5.1 Le nuove funzionalità del protocollo SBNMARC

Il protocollo di colloquio SBNMARC, utilizzato dal nuovo applicativo SBN Web, permette di utilizzare una serie di nuove funzionalità che ampliano e migliorano il colloquio Polo/Indice nell’ambito della catalogazione semantica. Esse sono:

- interrogazione in Indice per canali semantici (soggetti e descrittori), qualunque sia il livello di adesione scelto dal Polo e di abilitazione alle funzioni di gestione bibliografica: i soggetti di Indice possono essere interrogati indipendentemente dal legame alla notizia di Indice alla quale sono collegati
- importazione diretta di soggetti - a prescindere dalla notizia alla quale sono collegati – ai fini di effettuare un legame titolo soggetto su Polo.

Inoltre, in base alle scelte operate dal polo al momento dell’adesione, il protocollo offre anche la possibilità di vedere (e quindi anche ricevere) i soggetti collegati ad un titolo come elementi della descrizione analitica del documento (reticolo).

La scelta del Polo influisce sulle attività di colloquio con l’Indice:

- il polo che non vuole ricevere i soggetti nel reticolo del documento non può essere abilitato né ad importare né ad inviare all’Indice i soggetti e/o i legami titolo/soggetto;
- il Polo che, al contrario, scelga di ricevere i soggetti nel reticolo del documento, può importare i legami titolo/soggetto e - se abilitato - inviare i propri legami in Indice.

L’abilitazione alla catalogazione semantica in Indice consente - a partire da titoli gestiti dal polo - di soggettare in Indice mediante la creazione di legami con soggetti o già presenti nella base dati centrale, oppure contestualmente inseriti in Indice dal polo stesso.

La soggettazione in Indice avviene comunque nel rispetto della scala di priorità degli 11 Poli “soggettatori” stabilita dagli organi di governo SBN, che vede al primo posto la Biblioteca nazionale centrale di Firenze⁹; per i poli non compresi tra quelli “soggettatori”, anche quando abilitati, la soggettazione è possibile solo in assenza di precedenti legami titolo/soggetto inseriti da altro polo.

La cancellazione del legame titolo/soggetto è implicitamente abilitata insieme alla creazione, ma ai poli che non sono fra quelli “soggettatori” è consentita solo per legami inseriti dal polo operante.

⁸ Differentemente da quanto avviene nell’applicativo Unix in architettura client/server

⁹ Attualmente vige ancora la gerarchia stabilita nel 1997, poiché la nuova rosa dei Poli “soggettatori” non è stata ancora sottoposta agli organi di governo SBN

La modifica dei soggetti in Indice è consentita agli applicativi di polo, solo per soggetti inseriti dal polo stesso. Negli altri casi, se necessaria, la modifica di un soggetto va operata tramite le funzionalità di Interfaccia Diretta.

0.3.5.2 La condivisione dei soggetti con l'Indice

Se con il Protocollo SBN l'informazione sul soggetto e la sua eventuale cattura da parte del Polo sono possibili solo a partire dalla notizia che si è catturata - il che limita notevolmente la quantità di soggetti "catturabili" e quindi condivisi tra polo e Indice - con il protocollo SBNMARC muta notevolmente lo scenario complessivo del colloquio Polo Indice rispetto a questo settore della catalogazione. Infatti lo sviluppo di funzioni di *Interrogazione per soggetto* in Indice e di conseguente *importazione* della stringa di soggetto (a prescindere dal legame con il titolo) tendono ad ampliare notevolmente la condivisione fra Polo e catalogo centrale nel settore della catalogazione semantica.

L'applicativo SBN/Web ha cercato di sviluppare al massimo le potenzialità di queste due funzioni, fornendo al Polo anche l'indicazione se il soggetto in esame sia condiviso con l'Indice o non lo sia.

Si parla di *condivisione* di un soggetto con l'Indice nei seguenti casi:

- a. Il soggetto è stato *importato*¹⁰ dall'Indice o *catturato*¹¹ contestualmente alla cattura di un titolo e ne conserva l'identificativo: il Polo acquisisce sia la stringa che il CID;
- b. in fase di cattura o di importazione di un soggetto dall'Indice, il s/w di Polo trova un soggetto uguale già esistente in Polo: la cattura/importazione non viene effettuata ma il soggetto di Polo viene connotato come soggetto *condiviso* con l'Indice (stessa stringa ma CID diverso);
- c. il soggetto è stato *creato* su Polo nell'ambito della soggettazione di un documento ed il legame titolo/soggetto è stato inviato in Indice: in assenza di soggetti uguali l'Indice recepisce il nuovo soggetto acquisendo anche il CID del Polo che lo ha inviato;
- d. a fronte dell'invio di un legame titolo/soggetto da parte del Polo, l'Indice ha trovato un soggetto uguale in base dati: il legame in Indice viene effettuato con il soggetto già esistente, ma il soggetto di Polo viene connotato come *condiviso* con l'Indice (stessa stringa ma CID diverso);

Si raccomanda pertanto ai Poli che intendano condividere con l'Indice i dati semantici, di interrogare l'Indice prima di accingersi a creare un nuovo soggetto su Polo e, per trovato, ad *importare* l'informazione ottenuta. Si fa presente inoltre che, per i soggetti di Polo già creati, è possibile in ogni momento, sapere se esistano soggetti simili in Indice (cfr. Interrogazione par...) e, simulando una funzione di Importazione, è possibile ottenere l'indicazione di *condiviso*.

0.3.5.3 Limiti attuali della condivisione e soluzioni adottate

Si precisa che, per la gestione dei soggetti, l'Indice non realizza una vera e propria catalogazione partecipata: infatti i soggetti di Indice sono - come le classi e i luoghi - privi di localizzazione; pertanto, a fronte di una modifica della stringa di soggetto o di un legame titolo/soggetto, l'Indice non è in grado di fornire l'informazione specifica sulle modifiche effettuate nell'ambito della catalogazione semantica ai poli che hanno catturato/inviato un soggetto o un legame titolo/soggetto.

¹⁰ Si parla di *Importazione* di un soggetto, quando il Polo acquisisce il dato a partire dall'Interrogazione soggetto in Indice ed indipendentemente dal legame titolo; questa è una nuova funzionalità offerta dal protocollo SBNMARC

¹¹ Si parla di *Cattura* quando il soggetto viene acquisito in fase di cattura di una notizia; questa funzionalità era già presente nel protocollo SBN

Tuttavia occorre fare una distinzione fra la modifica di un legame titolo soggetto e la modifica di una stringa di soggetto:

- nel primo caso, (cancellazione/inserimento di un legame titolo/soggetto), se il polo è configurato per ricevere dall'Indice il reticolo del documento completo dei dati semantici, in fase di allineamento dati bibliografici riceve anche l'informazione sulle modifiche effettuate su tali legami, indipendentemente dal fatto che il polo abbia o meno importato in locale i legami titolo/soggetto di Indice. Qualsiasi inserimento o cancellazione di un legame titolo/soggetto in Indice comporta l'inserimento della notizia nella lista degli documenti da allineare; il polo potrà scegliere se ignorare i legami semantici inviati dagli allineamenti o se elaborarli come descritto nell'apposito capitolo (vedi Allineamenti).
- nel secondo caso (modifica del contenuto della stringa di soggetto) non essendo i soggetti localizzati in Indice, non è possibile ricevere in allineamento le eventuali correzioni intervenute, neppure per gli oggetti che si è scelto di importare in polo. In quest'ultimo caso, il Polo potrà acquisire le variazioni effettuate sui soggetti di Indice solo richiedendo dal client di Interfaccia Diretta l'export SBNMARC dei soggetti collegati a titoli gestiti dal proprio polo e modificati in un intervallo temporale di interesse. Il file prodotto potrà essere sottoposto alla procedura di confronto e verifica delle differenze tra la registrazione effettuata in locale e la descrizione riportata nell'export; l'aggiornamento della base dati locale sarà effettuato con modalità descritte nell'apposito capitolo (vedi...)

Da quanto sopra specificato, ne deriva la raccomandazione ai poli che inviano i soggetti in Indice di evitare, se possibile, la correzione di stringhe di soggetto inviate e di preferire a questa funzione quella di "correzione" del legame titolo soggetto, cancellando il legame esistente ed inviando una nuova stringa con un nuovo CID.

Parimenti, e per le stesse ragioni, si raccomanda ai poli che "catturano" o "importano" un soggetto dall'Indice di non modificarlo su Polo, una volta importato.

0.3.6 Sintesi delle attività previste nell'ambito della procedura

Riassumendo l'insieme delle attività offerte dalla procedura di Gestione soggetti / Soggettazione sono le seguenti:

- ⇒ interrogare sulla base dati di Polo o di Indice i soggetti (v. funzione di Interrogazione soggetti) ed utilizzare le funzioni di navigazione per esaminare i titoli collegati ad un soggetto individuato (v. funzioni di Esamina: titoli collegati; titoli collegati con filtro)
- ⇒ esaminare:
 - di un soggetto individuato in Polo:
 - i documenti posseduti dalla biblioteca operante e dalle altre biblioteche del Polo
 - di un soggetto individuato in Indice:
 - i documenti posseduti sia dalle biblioteche del proprio Polo che da quelle di altri Poli
 - di un soggetto individuato sia in Polo che in Indice
 - i descrittori che lo compongono
 - gli eventuali legami ad altri descrittori
- ⇒ navigare, sia in Polo che in Indice, tramite i legami tra descrittori, verso altri soggetti e altri titoli a questi collegati
- ⇒ localizzare per gestione in Indice titoli individuati attraverso la ricerca per soggetto (v. funzione Cattura titolo);
- ⇒ catturare con una semplice prenotazione una molteplicità di documenti selezionati attraverso il canale soggetto (ad es. da una lista di titoli ottenuta tramite la funzione Esamina titoli collegati (v. funzione "Cattura massiva"));

- ⇒ catturare stringhe di soggetto presenti in Indice contestualmente alla cattura del titolo al quale sono legate;
- ⇒ importare sulla base dati di Polo soggetti individuati in Indice (v. funzione Importa) per soggettare un documento
- ⇒ inviare in Indice (se il Polo è abilitato) legami titolo/soggetto
- ⇒ inserire stringhe di soggetto solo in locale;
- ⇒ cancellare/modificare un legame titolo soggetto in polo e in Indice (se abilitati);
- ⇒ inserire un termine come ulteriore punto di accesso ad uno o più soggetti;
- ⇒ trascinare i titoli da un soggetto ad un altro, appartenente allo stesso o ad un diverso soggettario;
- ⇒ confrontare i propri soggetti locali con soggetti di Indice (v. funzione Confronta in Indice);
- ⇒ modificare, cancellare, fondere soggetti;
- ⇒ modificare, cancellare descrittori che non siano stati estratti automaticamente da stringhe di soggetto
- ⇒ inserire, modificare, cancellare descrittori nell'ambito della gestione legami tra descrittori
- ⇒ inserire, modificare, cancellare legami tra descrittori

Le funzioni previste nell'ambito della Gestione soggetti sono condizionate dalle procedure di Gestione della Biblioteca e Gestione dei Bibliotecari per quanto riguarda le autorizzazioni a svolgere azioni, a gestire le diverse tipologie di authority file (nel caso specifico Authority soggetti) accordate alla biblioteca e al singolo bibliotecario. Le maschere per la ricerca e la gestione dei dati bibliografici variano in base all'impostazione di valori di default che possono essere variamente impostati al livello di biblioteca (v. funzione Default della Biblioteca – Gestione bibliografica) o di singolo utente bibliotecario (v. funzione Default del Bibliotecario – Gestione bibliografica).

1. INTERROGAZIONE SOGGETTO

1.1 Ricerca soggetto

La funzione permette la ricerca nel catalogo dell'*authority* soggetto e descrittore. Essa viene attivata nell'ambito della funzione più generale di *Interrogazione* e può essere utilizzata sia come canale di accesso semantico alle notizie bibliografiche, sia per interrogare la lista dei soggetti ed individuare il soggetto che si intende gestire. In particolare, la funzione di Interrogazione soggetto può essere richiamata:

- nell'ambito dell'interrogazione del catalogo, sia di Polo che di Indice
 - per esaminare le stringhe di soggetto presenti in Polo o in Indice
 - per individuare, mediante ricerca semantica, documenti posseduti dal Polo o dall'Indice
- in fase di gestione del soggettario di Polo
 - per individuare soggetti esistenti al fine di effettuare eventuali modifiche
 - per trascinare i titoli da un soggetto ad un altro
 - per individuare descrittori collegati a soggetti
- in fase di soggettazione di notizie bibliografiche, per individuare soggetti, sia in Polo che in Indice, da collegare a queste.

Dal menù generale di Interrogazione scegliendo il canale “Soggetti” il sistema prospetta la pagina di “Ricerca soggetto” (Figura 1).

La funzione attiva la ricerca nella base dati di Polo e/o Indice dei soggetti che soddisfano gli estremi immessi nella mappa “Ricerca Soggetto”.

Tutti i canali e i campi presenti nella pagina di ricerca presentano dei valori di default preimpostati¹²: ad esempio il tipo di soggettario è preimpostato di default con il codice indicato in fase di definizione dei valori di default della biblioteca; tuttavia è possibile modificarlo, cliccando sulla finestra a tendina del *Soggettario*, per consultare, ad esempio, l'archivio dei soggetti di Polo immessi da altre biblioteche utilizzando altri soggettari eventualmente presenti nella base dati; in tal caso saranno interdette tutte le attività di gestione.

La scelta del livello su cui eseguire la ricerca è demandata all'utente che la può operare tramite selezione del *Livello* di base dati.

La base dati di destinazione della ricerca, se non indicata espressamente dall'utente, è impostata di default a livello *Polo* dal sistema. (vedi cap. default)

Per ogni ricerca si possono impostare – a corredo del messaggio di richiesta – i seguenti elementi:

- il n. di elementi che si desiderano per blocco;
- il criterio di ordinamento delle liste (per testo, per identificativo, per data di inserimento/variazione);

Nei canali *Testo del soggetto*, *Testo del descrittore* e *Parole di descrittore* è presente un'icona che permette di accedere alla tastiera virtuale per l'inserimento di caratteri speciali in formato Unicode

¹² L'impostazione dei valori di default viene effettuata dal Menu – Amministrazione del sistema - Default biblioteca – Gestione semantica e, nell'ambito dei valori stabiliti per la biblioteca : Default bibliotecario – Gestione semantica

La mappa di ricerca è divisa in due parti:

- La parte superiore, (canale **Soggetto**) permette di effettuare la ricerca e di accedere all'archivio dei soggetti sia di Polo che di Indice.
- La parte inferiore, (canale **Descrittore**) permette di effettuare la ricerca e di accedere all'archivio dei descrittori sia di Polo che di Indice.

Caratteristica dell'applicazione è che, **qualunque sia il canale con il quale si è iniziata la ricerca (soggetto o descrittore), è sempre possibile passare da un archivio all'altro sia in Polo che in Indice**: dall'archivio soggetti all'archivio descrittori e viceversa.

Figura 1 Ricerca soggetto

The screenshot shows the search interface for 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web'. The page title is 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web'. The user is logged in as 'Utente: digeso'. The search is currently set to 'Ricerca soggetto > Descrittori > Sintetica descrittori'. The 'Soggettario' is set to 'Soggettario SBN 1956'. The 'Soggetto' section has a 'Testo' field, a 'Cid' field, and a 'Descrittori' field with a dropdown menu set to 'In qualunque posizione'. There are radio buttons for 'Inizio', 'Intero', and 'Parole', with 'Intero' selected. The 'Descrittore' section has a 'Testo' field, a 'Did' field, and a 'Parole' field. There are radio buttons for 'Inizio' and 'Intero', with 'Intero' selected. At the bottom, there are fields for 'Elem. per blocco' (set to 25), 'Ordinamento' (set to 'Testo'), and 'Livello di ricerca' (set to 'Locale', with 'Indice' also available). A 'Cerca' button is at the bottom right. The footer shows system information: 'sbnmarco: 2010-12-21 14:00:29' and 'sbnweb: 2010-12-22 17:29:31'.

Si può procedere alla ricerca del soggetto utilizzando uno dei seguenti canali, in alternativa esclusiva:

- **stringa del soggetto** (per parte iniziale, puntuale, per parole)
- **identificativo o CID**
- **uno o più descrittori**, fino a un massimo di quattro (canale utilizzabile solo in Polo)

Qualunque sia il canale selezionato, (ad eccezione della ricerca soggetto per più descrittori) è possibile richiedere solo i soggetti che hanno almeno un legame con titoli, filtrando tramite il check di *Utilizzati*.

1.1.1 Ricerca soggetto per stringa

Il soggetto immesso come canale di ricerca è considerato per default troncato a destra e il risultato della ricerca potrà condurre o ad un messaggio di assenza del dato, o alla presentazione di unico

soggetto, o a una lista di soggetti (cfr. Sintetica soggetti). Per effettuare una ricerca puntuale è necessario valorizzare il check box *Intero* (fig. 2). In quest'ultimo caso la risposta potrà dar luogo o alla presentazione di un unico soggetto corrispondente alla stringa immessa o ad un messaggio di assenza del dato richiesto. La ricerca per parole (fino a un massimo di quattro), ottenuta valorizzando il check box *Parole*, effettua la ricerca in AND sulle stringhe di soggetto che contengano contemporaneamente tutte le parole digitate, indipendentemente dalla loro posizione nella stringa.

Figura 2 Ricerca soggetto per stringa

The screenshot shows the SBN Web search interface. At the top, it says 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web'. Below that, it indicates the user is 'digeso' and provides links for 'Guida' and 'Logout'. The search is set to 'Soggettario SBN 1956'. The search criteria are as follows:

- Soggettario:** Soggettario SBN 1956
- Soggetto:** Arte - Italia - Sec. 13
- Radio buttons:** Inizio (selected), Intero (selected), Parole (unselected)
- Descrittori:** (empty)
- Descrittore:** (empty)
- Radio buttons for Descrittore:** Inizio (selected), Intero (unselected)
- Parole:** (empty)
- Elem. per blocco:** 25
- Ordinamento:** Testo
- Livello di ricerca:** Locale (unselected), Indice (selected)

A 'Cerca' button is located at the bottom of the search area.

1.1.2 Ricerca soggetto per CID

La ricerca soggetto per CID conduce, come nella ricerca stringa per *Intero*, o alla presentazione di un'unica stringa di soggetto o a un messaggio di assenza del dato richiesto. Questo parametro, univoco, è utilizzabile tuttavia solo se si conosce esattamente l'identificativo del soggetto.

1.1.3 Ricerca soggetto per uno o più descrittori

Questa modalità di ricerca è presente solo in Polo e dà luogo a mappe diverse in relazione all'immissione di un solo descrittore o più descrittori contemporaneamente (fig. 3).

- **Immissione di un unico descrittore**

Se si immette un unico descrittore, il sistema effettua per default la ricerca di tutti i soggetti che contengono il descrittore inserito, indipendentemente dalla sua posizione nella stringa. Differentemente da quanto avveniva nell'applicativo Unix client/server, la ricerca soggetto per descrittore è "puntuale": se si inserisce il descrittore "Arte" il sistema prospetta tutti i soggetti che contengono tale descrittore, e non quelli che contengono, ad esempio, il descrittore "Arte italiana";

se si vuole restringere la ricerca, nella drop a destra del campo descrittore è possibile scegliere la posizione del descrittore nell'ambito della stringa:

- *in qualunque posizione* (default).
- *in prima posizione*: permette di selezionare dalla lista dei soggetti solo quelli che presentano il descrittore indicato in prima posizione
- *non in prima posizione*: è l'opposto dell'opzione precedente e seleziona i soggetti nei quali il descrittore è in qualsiasi posizione tranne che nella prima

- **Immissione di più descrittori**

Se nella ricerca soggetto si immettono più descrittori (fig. 3) (uno per ogni riga fino a un massimo di quattro), viene prospettata una mappa nella quale, in corrispondenza di ogni descrittore, è indicato il numero dei soggetti ed il numero dei descrittori eventualmente collegati; viene inoltre indicato il numero dei soggetti che contengono contemporaneamente tutti i descrittori immessi in fase di ricerca (fig. 4). Cliccando sul bottone d'interesse si potranno ottenere le relative liste.

Figura 3 Ricerca soggetto con più descrittori

The screenshot displays the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' search interface. The page title is 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web'. The breadcrumb trail is 'Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout'. The search form is titled 'Ricerca soggetto > Descrittori > Sintetica descrittori'. The 'Soggettario' is set to 'Soggettario SBN 1956'. The 'Soggetto' field is empty, and the search mode is 'Intero'. The 'Descrittori' section has a dropdown menu set to 'In qualunque posizione' and an 'Utilizzati' checkbox. Two descriptor fields are filled with 'Arte' and 'Italia'. The 'Descrittore' field is empty, and the search mode is 'Intero'. The 'Parole' field is empty. The 'Elem. per blocco' is set to 25, and the 'Ordinamento' is 'Testo'. The 'Livello di ricerca' is set to 'Locale'. A 'Cerca' button is at the bottom. The footer shows 'sbmmano: 2010-12-21 14:00:29' and 'sbmweb: 2010-12-22 17:29:31'.

Figura 4 Mappa di ricerca soggetto con più descrittori

Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web

Biblioteca: IC Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout

Ricerca soggetta > Descrittori

Ricerca eseguita sulla base dati Locale

Descrittore	Soggetti collegati	Descrittori collegati
Arte	36	6
Italia	100	1
Storia	88	1
Soggetti collegati a tutti i descrittori indicati	4	

Chiedi

sbmario: 2010-12-01 13:06:06
sbmweb: 2010-12-09 17:53:23

Nell'esempio, cliccando sul bottone **Soggetti collegati** in corrispondenza del descrittore "Arte" si aprirà la lista dei soggetti che contengono tale descrittore, indipendentemente dalla sua posizione nella stringa. Cliccando sul bottone **Soggetti collegati a tutti i descrittori indicati** si aprirà la lista dei soggetti che contengono contemporaneamente i descrittori "Arte", "Italia" e "Storia". Inoltre, il bottone **Descrittori collegati** indica il numero dei descrittori legati al descrittore di partenza e, se attivato, permette di navigare nell'archivio dei descrittori. Nell'esempio, cliccando sul bottone in corrispondenza del descrittore "Arte" si apre la finestra che presenta la lista dei descrittori ad esso collegati (fig. 5).

Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web

Biblioteca: IC Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout

Ricerca soggetta > Descrittori > Sintetica descrittori

Oggetto di Riferimento: SBWD000927 Arte

Ricerca eseguita sulla base dati Locale

Elementi trovati: 6 Pagina: 1 di 1

Prog.	Did	Soggettario	Livello autorità	Soggetti	Termine
1	SBWD000930	FIR	05	0	Belle arti --> SBWD000927 USE Arte
2	SBWD001064	FIR	05	0	Arti figurative --> SBWD000927 USE Arte
3	SBWD001102	FIR	71	9	ARTE ITALIANA
4	SBWD001119	FIR	05	0	Pittura australiana
5	SBWD001783	FIR	71	1	Rococò
6	SBWD001138	FIR	51	8	Architettura

Analitica Stampa Chiudi

sbmario: 2010-12-21 14:00:29
sbmweb: 2010-12-22 17:29:31

Come si è già accennato, la ricerca soggetto per descrittori, non è un canale utilizzabile per la ricerca in Indice.

1.2 Ricerca soggetto in Indice

La *Ricerca soggetto in Indice* è una nuova funzionalità del protocollo SBNMARC, sviluppata nell'applicativo SBNWEB; la novità è quella di permettere la ricerca diretta dei soggetti (e dei descrittori) presenti nell'Indice SBN e la loro visualizzazione, senza dover passare necessariamente per l'esame della notizia alla quale sono collegati. Per ottenere una maggiore omogeneità fra Poli e Indice nel campo della catalogazione semantica, i Poli SBN interessati a condividere anche questo settore della catalogazione, dovrebbero uniformare le modalità di lavoro sui soggetti a quanto già avviene per i titoli: dovendo creare un nuovo soggetto non esistente su Polo, interrogare prima l'Indice e, se presente, importarlo da questa base dati; in sintesi si dovrebbe creare un nuovo soggetto su Polo solo se non lo si è trovato in Indice.

La funzionalità di *Ricerca soggetti in Indice* presenta quasi gli stessi canali e le stesse modalità della *Ricerca soggetti in Polo*; si può procedere alla ricerca del soggetto immettendo i seguenti parametri, in alternativa esclusiva:

- **stringa soggetto** (per parte iniziale, puntuale, per parole)
- **identificativo o CID** (la ricerca è univoca).

L'unica eccezione è determinata dal fatto che l'Indice non ha una funzionalità di *Ricerca soggetto per uno o più descrittori*¹³; pertanto, qualora si sia impostata in Polo una ricerca di questo tipo e, per non trovato, si intenda rilanciare la ricerca in Indice con gli stessi canali, l'utente viene avvisato con un messaggio (fig. 7) che la ricerca sarà "trasformata" dall'applicativo in una ricerca per Gruppi di parole e la pagina viene automaticamente convertita alla nuova modalità di ricerca, dando all'utente la possibilità di modificare l'impostazione proposta, prima di premere il tasto che avvia l'interrogazione in Indice¹⁴

Figura 7 Ricerca soggetto in Indice per gruppi di parole

The screenshot shows the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' interface. The main content area is titled 'Ricerca soggetto' and contains a warning message: 'Attenzione! In Indice non è prevista la ricerca per descrittori. Per continuare utilizzando la ricerca per gruppi di parole nel testo premere Cerca.' Below this, there are several input fields and options: 'Soggettario' (Soggettario SBN 1956), 'Soggetto' (Text input, Inizio, Intero, Parole radio buttons), 'Gruppi di parole' (Arte, Italia, Storia, Sec. 21), 'Descrittore' (Text input, Inizio, Intero, Parole radio buttons), and search options (Elem. per blocco: 25, Ordinamento: Testo, Livello di ricerca: Locale, Indica radio buttons). A 'Cerca' button is located at the bottom of the form.

¹³ In Indice è tuttavia presente la *Ricerca descrittore*, utilizzando i canali presenti nella parte inferiore della mappa di ricerca; dal descrittore è poi possibile chiedere la lista dei soggetti collegati

¹⁴ Come si può comprendere, i risultati delle due ricerche – quella effettuata su Polo con uno o più descrittori e quella rilanciata in Indice per Gruppi di parole – non saranno esattamente gli stessi: la ricerca in Indice tenderà ad essere meno precisa e a creare più "rumore"

1.3 Risultati della ricerca e funzioni attivabili

Qualunque sia stato il canale di ricerca utilizzato, e indipendentemente dalle modalità di ricerca, la risposta può dar luogo alternativamente ad uno dei seguenti esiti:

- nessun soggetto trovato;
- trovato uno o più soggetti

1.3.1 Nessun soggetto trovato

Nel caso in cui il sistema non trovi alcun soggetto corrispondente ai parametri immessi, ne viene data informazione mediante un messaggio (fig. 6).

Figura 6 Nessun soggetto trovato in Polo

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.20.68:8080/sbn/gestionesemantica/soggetto/RicercaSoggetto.do>. The page title is "Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web". The user is logged in as "digeso". The search interface is titled "Ricerca soggetto" and displays the message "Nessun record trovato con i parametri specificati". The search criteria are: Soggettario: Soggettario SBN 1956; Soggetto: Arte - Italia - Storia - Sec. 21; Descrittori: In qualunque posizione; Livello di ricerca: Locale. The interface includes a sidebar with navigation options like "Interrogazione", "Acquisizioni", and "Servizi". At the bottom, there are buttons for "Cerca" and "Crea".

Se la ricerca è stata effettuata in Polo, l'utente potrà:

- lanciare la ricerca in Indice (check *Indice*);
- creare un nuovo soggetto su Polo (botone **Crea**), se è un utente abilitato alla funzione di Creazione soggetti;
- procedere ad una nuova interrogazione con altri parametri (sia in Polo che in Indice)

1.3.2 Lista sintetica soggetti di Polo

Nel caso di ricerca che individui uno o più soggetti, viene prospettata sempre una lista sintetica contenente il/i soggetto/i individuato/i. Per ciascun soggetto individuato è prevista la presentazione in formato lista, con i seguenti dati:

- n. progressivo;
- Indicazione di condivisione del soggetto con l'Indice¹⁵;
- Identificativo (CID);
- Tipo di soggetto;
- Livello di autorità;
- n. di titoli collegati in Polo, con l'indicazione di quelli localizzati per la Biblioteca operante;
- stringa del soggetto.

Figura 8 Lista sintetica soggetti (Base dati di Polo)

Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web

Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout

Ricerca soggetta > Sintetica Soggetti > Sintetica titoli

Ricerca eseguita sulla base dati Locale

Elementi trovati: 8 Pagina: 1 di 1

Prog.	In indice	Cid	Soggettario	Livello autorità	Titoli	Titoli Bib.	Testo		
1	SI	LO1C247974	FIR	71	0	0	Arte - Italia - Sec. 13.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	SI	VEAC005734	FIR	71	1	1	Arte - Italia - Sec. 13.-18.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	SI	SBLC099721	FIR	05	2	1	Arte - Italia - Sec. 18.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
4	SI	CFIC121370	FIR	90	1	1	Arte - Italia - Sec. 18.-19.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
5	SI	SBWC000455	FIR	51	1	1	Arte - Italia - Sec. 18.-20.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
6	NO	SBWC000451	FIR	51	1	1	Arte - Italia - Sec. 18. - Congressi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
7	SI	SBWC001020	FIR	51	1	0	Arte - Italia - Sec. 21.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
8	SI	CFIC054201	FIR	90	1	1	Arte - Italia - Sec. 5.-13.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Cerca in Indice Crea Analitica Stampa Chiudi Esamina: Esegui

sbmanc: 2010-12-01 13:06:06
sbmweb: 2010-12-09 17:53:23

A partire da una lista sintetica di Polo sono disponibili le seguenti funzionalità:

- rilanciare la ricerca in Indice, qualora nessuno dei soggetti prospettati sia quello di interesse (tasto **Cerca in Indice**)
- chiedere il prospetto analitico di un soggetto presente in elenco, dopo averlo selezionato con una delle seguenti modalità:
 - tramite *click* del tasto sinistro del *mouse* sul numero progressivo o sul CID

¹⁵ Per il significato di “condivisione” del soggetto con l’Indice vedi pag. 2 par. ...

- tramite *click* sul relativo radio button (selezione di un unico elemento) e sul tasto **Analitica**
- chiedere il prospetto analitico di più soggetti presenti in elenco, anche non in successione, dopo averli selezionati tramite *click* sui relativi check box (selezione multipla) e sul tasto **Analitica**
- chiedere il prospetto analitico di tutti i soggetti presenti in elenco, tramite *click* sull'iconcina del *Seleziona tutto* e sul tasto **Analitica**
- inserire un nuovo soggetto su Polo (tasto **Crea**)
- accedere al menu ESAMINA - che prospetta i *Titoli collegati in Polo* o i *Titoli collegati con filtro* - dopo aver selezionato un singolo soggetto con le modalità sopra indicate e successivo *click* sul tasto **Esegui**
- Stampare la lista dei soggetti (tasto **Stampa**)
- Tornare alla transazione che ha attivato la presentazione della lista (tasto **Chiudi**)

Nella mappa viene data sempre l'indicazione della base dati nella quale è stata effettuata la ricerca: Polo o Indice.

1.3.3 Lista sintetica soggetti di Indice

Qualora la ricerca sia stata effettuata in Indice, per ciascun soggetto individuato è prevista la presentazione in formato lista, con i seguenti dati:

- n. progressivo
- Identificativo (CID)
- Tipo di soggetto
- Livello di autorità
- stringa del soggetto

Figura 9 Lista sintetica soggetti (Base dati di Indice)

Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web

Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout

Interrogazione: Ricerca soggetto > Sintetica Soggetti

Ricerca eseguita sulla base dati di Indice

Elementi trovati: 8 Pagina: 1 di 1

Prog.	Cid	Soggettario	Livello autorità	Testo	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
1	LO1C190864	FIR	71	Arte - Italia - Sec. 15.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	BVEC003058	FIR	71	Arte - Italia - Sec. 15. - Testi e documenti	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	MILC026272	FIR	51	ARTE - ITALIA - SEC. 15.-16.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
4	MILC113602	FIR	51	ARTE - ITALIA - SEC. 15.-16. - SAGGI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
5	LO1C233928	FIR	71	Arte - Italia - Sec. 15.-16. - Studi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
6	LO1C160483	FIR	71	Arte - Italia - Sec. 15.-18.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
7	MILC115210	FIR	51	ARTE - ITALIA - SEC. 15.-18. - SAGGI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
8	BVEC14537Z	FIR	51	Arte - Italia - Sec. 15.-20.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Importa Crea Analitica Stampa Chiudi Esamina: [] Esegui

sbmware: 2010-12-21 14:00:29
sbmweb: 2010-12-28 19:09:29

A partire dalla lista sintetica di Indice sono disponibili le stesse funzionalità presenti nella lista sintetica di Polo, ad eccezione, ovviamente, della funzione **Cerca in Indice**; in più è presente il Tasto **Importa** che permette di importare il soggetto di interesse sulla base dati di Polo, dopo averlo selezionato con le modalità sopra indicate (vedi selezione di un singolo soggetto per analitica) e tramite click sul Tasto **Importa**. Si fa presente inoltre che il Tasto **Crea** conduce alla creazione del soggetto sulla base dati di Polo e che il menu ESAMINA prospetta i *Titoli collegati in Indice* (con o senza filtro).

1.4 Analitica soggetto di polo

La prospettazione analitica compare dopo aver selezionato, secondo le modalità indicate, il /i soggetto/i d'interesse e aver premuto il Tasto "Analitica" dalla Lista sintetica (cfr. pag. 13). In base alla selezione precedentemente effettuata, si otterrà la mappa analitica di un soggetto o di più soggetti; in quest'ultimo caso essi verranno prospettati in sequenza, mediante un click sulle frecce presenti nella parte alta della mappa. Per ogni soggetto prospettato viene dato il Soggettario di riferimento¹⁶, il Tipo di soggetto, il Livello di autorità e l'indicazione se il soggetto sia o meno condiviso con l'Indice; inoltre vengono indicate le date di inserimento / modifica e il numero di titoli legati in Polo e di quelli localizzati presso la biblioteca operante.

La mappa di analitica soggetto si sviluppa come una rappresentazione grafica ad albero di tutti gli elementi che costituiscono l'insieme "soggetto" (Fig. 10).

Figura 10 Analitica soggetto (base dati di Polo)

The screenshot shows the SBN Web interface for subject analysis. The main content area displays a tree view of subjects under the heading "VEAC005734 Arte - Italia - Sec. 13.-18.". The tree structure is as follows:

- VEAC005734 Arte - Italia - Sec. 13.-18.
 - SBWD000927 Arte
 - SBWD000863 Italia
 - SBWD001123 Sec. 13.-18.

Below the tree, the following information is displayed:

- Inserito il 12-10-2010
- Modificato il 15-10-2010
- Titoli collegati a soggetto in Polo: 1
- Biblioteca: 1

The control panel at the bottom includes buttons for "Crea", "Gestione", "Conferma", "Stampa", "Chiudi", "Esamina", and "Esegui".

Nell'immagine, la prima riga, o radice, riporta gli elementi identificanti il soggetto (CID e stringa); le righe successive, che costituiscono i rami del reticolo, riportano i descrittori che il sistema ha


¹⁶ Per i soggettari gestiti dall'applicativo SBN Web vedi Capitolo...

estratto automaticamente all'atto della creazione del soggetto, nonché altri, eventuali descrittori inseriti manualmente dal bibliotecario (vedi Menù GESTIONE SOGGETTO), come ulteriore accesso al soggetto.

Ogni descrittore presenta i suoi elementi identificanti (DID e descrizione); i descrittori che hanno legami con altri descrittori presentano all'estrema sinistra un bottone in cui è rappresentato il segno “+” quando i rami sottostanti sono nascosti, il segno “-” quando i rami sottostanti sono visibili.

Nell'esempio, il segno “+” vicino ai descrittori “Arte” e “Italia” indica che tali descrittori hanno legami con altri descrittori (Fig. 11).

Figura 11 Analitica soggetto di Polo (Visualizzazione legami tra descrittori)



Qualsiasi elemento del reticolo può essere esaminato in **dettaglio** tramite *click* del tasto sinistro del *mouse* sull'identificativo: CID se si intende esaminare i dati di dettaglio del soggetto (fig.13), DID se l'esame riguarda uno dei descrittori presenti nel reticolo (fig.15).

La mappa analitica del soggetto introduce diversi tasti funzionali a seconda che si tratti di analitica di Polo o di analitica di Indice (fig.16)

Dall'analitica di Polo è possibile:

- esaminare i dati di dettaglio del soggetto (fig.13) o di un descrittore (fig.15) presente nel reticolo tramite *click* sul CID o sul DID
- inserire un nuovo soggetto su Polo (tasto **Crea**)
- andare alle funzioni gestionali (vedi GESTIONE), selezionando la funzione di interesse dal Menu di *Gestione* e successivo click sul tasto **Conferma**;
- accedere al menu *Esamina* (vedi ESAMINA) selezionando la funzione di interesse e successivo click sul tasto **Esegui**
- Stampare i dati presenti nella mappa (tasto **Stampa**)


- Tornare alla transazione che ha attivato la presentazione dell'analitica (tasto **Chiudi**)

Inoltre i menu di *Gestione* ed *Esamina* sono dinamici e variano in relazione all'elemento selezionato (soggetto o descrittore) ed alla presenza o meno di legami di arrivo ad altri elementi.

Se l'elemento selezionato è il soggetto (per default il radio button è posizionato sulla prima riga):

- il Menu di *Gestione* offrirà tutte le opzioni relative a tale entità (vedi GESTIONE SOGGETTO)
- il Menu di *Esamina* prospetterà le seguenti opzioni alternative fra di loro (fig. 12):
 - *Titoli collegati in Polo*
 - *Titoli collegati con filtro*
 - *Titoli collegati in Indice*
 - *Soggetti simili in Indice*

Figura 12 Analitica soggetto di Polo - Menu Esamina



1.4.1 Esame di Dettaglio di un soggetto

La mappa di Dettaglio di un soggetto appare quando, dall'analitica, si è selezionato il suo CID tramite *click* sul tasto sinistro del mouse. L'esame di dettaglio di un soggetto prevede la presentazione dei seguenti dati:

- CID;
- codice soggettario;
- livello di autorità;
- tipo di soggetto;
- stringa del soggetto;

- note alla stringa del soggetto;
- data di inserimento;
- eventuale data di ultimo aggiornamento;
- n. di titoli collegati in Polo, con l'indicazione di quelli localizzati per la Biblioteca operante;

Figura 13 Dettaglio soggetto di Polo

The screenshot displays the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' interface. The breadcrumb trail is 'Ricerca soggetto > Sintetica Soggetti > Analitica > Esamina soggetto'. The search results show a subject with Cid 'VEAC005734', Level 'Medio', and Subject Type 'soggetto comune'. The text field contains 'Arte - Italia - Sec. 13.-18.'. The 'Inserito' date is '12-10-2010' and the 'Modificato' date is '15-10-2010'. At the bottom, it shows 'Titoli collegati al soggetto' with 'Polo' and 'Biblioteca' both set to '1'. Action buttons include 'Gestione', 'Stampa', 'Chiudi', 'Esamina', and 'Esegui'.

Dall'esame di dettaglio di un soggetto è possibile:

- richiamare la funzione di correzione del soggetto in esame (tasto **Gestione**);
- esaminare i titoli di Polo legati al soggetto accedendo al menu *Esamina* e successivo *click* sul tasto **Esegui**
- stampare i dati presenti (tasto **Stampa**);
- Tornare alla mappa di Analitica (tasto **Chiudi**)

Se l'elemento selezionato nella mappa di Analitica soggetto è un descrittore, vi è un'ulteriore dinamicità dei menu e dei tasti *Gestione* ed *Esamina* in relazione a due condizioni:

- la forma del descrittore (accettata o rinvio)
- la presenza o meno di legami a soggetti

In particolare, il Menu *Esamina* compare solo qualora dall'analitica si selezioni un descrittore che abbia legami a soggetti (e di conseguenza sia anche forma accettata). In questo caso la mappa presenta sotto il menu *Esamina* la funzione **Soggetti collegati** (fig.14). Negli altri casi il Menu *Esamina* è assente.

Per la dinamicità del bottone *Gestione* vedi la funzione GESTIONE DESCRITTORE.

Per esaminare uno dei descrittori presenti nella mappa è sufficiente attivare, mediante *click* sull'identificativo (DID) la mappa di Dettaglio descrittore (fig.)

Figura 14 Analitica soggetto di Polo - Esame soggetti collegati a descrittore

The screenshot shows the SBN Web interface for the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web'. The page is titled 'Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout'. The main content area displays search results for 'Arte - Italia - Sec. 13' with a list of related subjects (SBWD000927, SBWD000863, SBWD001162). The 'Esamina' menu is open, showing the 'Sogg. collegati' option. The interface includes a navigation menu on the left, search filters, and a control bar at the bottom with buttons like 'Crea', 'Gestione', 'Conferma', 'Stampa', 'Chiudi', 'Esamina', and 'Esegui'.

1.5 Analitica soggetto di Indice

La prospettazione analitica del/i soggetto/i di Indice si presenta con le stesse modalità dell'analitica di Polo: anche in questo caso potranno essere prospettati in sequenza più soggetti, se selezionati secondo le modalità indicate. Per ogni soggetto viene indicato il Soggettario di riferimento, il Livello di autorità e le date di inserimento / modifica. L'informazione relativa al Tipo di soggetto non è presente perché non è un dato di Indice.

Figura 15 Analitica soggetto di Indice

The screenshot displays the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' interface. The top navigation bar includes 'Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche' and 'Utente: digeso'. The main content area shows a search result for 'Arte - Italia - Sec. 15. - Testi e documenti'. The subject is identified by the code 'BVEC003058'. Below this, a list of related subject codes is shown: 'CFID002345 Arte', 'CFID022015 Italia', 'CFID039291 Sec. 15.', and 'CFID042940 Testi e documenti'. The interface also displays the date of insertion as '25-11-1996' and the date of modification as '02-10-2001'. At the bottom of the search results, there are buttons for 'Importa', 'Elimina', 'Stampa', 'Chiudi', 'Esamina', and 'Esegui'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Titolo', 'Autore', 'Marca', 'Luogo', 'Soggetti', 'Classificazioni', 'Thesaurus', 'ID gestionali', and 'Proposta Correzione'. The bottom left corner shows system logs for 'sbnmare' and 'sbnweb'.

Anche dall'Analitica di Indice è possibile esaminare il Dettaglio del soggetto o di uno dei descrittori tramite *click* sui rispettivi identificativi. Le mappe di dettaglio del soggetto e del descrittore di Indice sono del tutto simili a quelle di Polo. La differenza consiste nel fatto che sono mappe di sola lettura; pertanto il tasto **Gestione** è sempre assente.

Dall'analitica di Indice è possibile:

- importare il soggetto in Polo (tasto **Importa**)¹⁷
- eliminare il soggetto se non più legato ad alcun titolo (tasto **Elimina**)¹⁸
- accedere al menu *Esamina* (vedi ESAMINA) selezionando la funzione di interesse e successivo click sul tasto **Esegui**
- Stampare i dati presenti nella mappa (tasto **Stampa**)
- Tornare alla transazione che ha attivato la presentazione dell'analitica (tasto **Chiudi**)

¹⁷ Il tasto *Importa* non è presente se il soggetto è già condiviso con l'Indice

¹⁸ In questa fase il tasto *Elimina* dà messaggio incongruente

Nell'analitica di Indice non è mai presente il Menu di *Gestione*, mentre il Menu di *Esamina* presenta la stessa dinamicità dell'analitica di Polo, variabile in relazione all'elemento selezionato: soggetto o descrittore; pertanto:

- se l'elemento selezionato è il soggetto, il Menu di *Esamina* prospetta le seguenti opzioni alternative fra di loro:
 - *Titoli collegati in Polo*
 - *Titoli collegati con filtro*
 - *Titoli collegati in Indice*

L'opzione *Soggetti simili in Indice* ovviamente non è presente.

- se l'elemento selezionato è un descrittore il Menu di *Esamina* prospetta l'opzione *Soggetti collegati* (vedi fig. 14)

2. Interrogazione descrittore

La funzione di Interrogazione descrittore consente di indicare i dati necessari alla ricerca di uno o più descrittori descritti in Polo o in Indice.

La funzione può essere richiamata:

- nell'ambito dell'interrogazione del catalogo (di Polo o di Indice)
 - per individuare descrittori presenti
 - per esaminare le relazioni tra descrittori
 - per esaminare i soggetti collegati a descrittori in Polo o in Indice
- in fase di gestione dei descrittori (solo su Polo) per:
 - per individuare descrittori sui quali andare ad operare
 - per gestire le relazioni tra descrittori
- in fase di soggettazione di notizie bibliografiche, per individuare, sia in Polo che in Indice, mediante la ricerca descrittore, i soggetti da collegare a queste.

L'Interrogazione descrittore si attiva dalla mappa di Interrogazione soggetto, scegliendo uno dei canali previsti nella parte inferiore della mappa stessa (fig. 16).

Figura 16 Ricerca descrittore per stringa

The screenshot shows the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' interface. The header includes the library name 'Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche' and the user 'Utente: digeso'. The main navigation menu on the left lists various search options, with 'Interrogazione' expanded to show 'Soggetti'. The search area is titled 'Ricerca soggetto > Sinfletta descrittori' and features a dropdown for 'Soggettario' set to 'Soggettario SBN 1956'. There are two main search sections: 'Soggetto' and 'Descrittore'. The 'Soggetto' section has fields for 'Testo', 'Cid', and 'Descrittori', with search options for 'Inizio', 'Intero', and 'Parole', and a dropdown for 'In qualunque posizione'. The 'Descrittore' section has fields for 'Testo' (containing 'Letteratura italiana'), 'Did', and 'Parole', with search options for 'Inizio' and 'Intero'. At the bottom, there are settings for 'Elem. per blocco' (25), 'Ordinamento' (Testo), and 'Livello di ricerca' (Indice). A 'Cerca' button is located at the bottom right. The footer contains system logs for 'sbnmarco' and 'sbnweb'.

2.1 Ricerca descrittore

La ricerca **descrittore** accede direttamente all'archivio dei descrittori (di Polo o di Indice) e si può effettuare mediante i seguenti, alternativi, parametri di ricerca:

- stringa del descrittore (per parte iniziale con troncamento a destra, oppure puntuale)
- identificativo del descrittore (DID)
- una o più parole (fino a un massimo di quattro) contenute nel descrittore; le parole debbono essere digitate per intero.

2.1.1 Ricerca descrittore per stringa

La ricerca descrittore per stringa (fig. 16) prevede per default la possibilità di effettuare una ricerca per troncamento a destra; in questo caso il risultato della ricerca potrà condurre o ad un messaggio di assenza del dato, o alla presentazione di unico descrittore, o di una lista di descrittori. La ricerca puntuale può avere come esito o un messaggio di assenza del dato, oppure la presentazione di un unico descrittore

2.1.2 Ricerca descrittore per DID

La ricerca descrittore per DID conduce o alla presentazione di un unico descrittore o a un messaggio di assenza del dato richiesto. Questo parametro, univoco, è utilizzabile tuttavia solo se si conosce esattamente l'identificativo del descrittore.

2.1.3 Ricerca descrittore per una o più parole

L'interrogazione descrittore per parole permette di ricercare di tutti i descrittori che presentino la o le parola/e immesse in ricerca, indipendentemente dalla loro posizione nel descrittore; le parole devono essere immesse per intero e l'esito della ricerca varia in relazione all'immissione di un'unica parola o di più parole contemporaneamente.

- **Immissione di un'unica parola**

A fronte dell'immissione di un'unica parola, il sistema effettua la ricerca di tutti i descrittori che presentano la parola indicata, indipendentemente dalla sua posizione nella stringa (fig. 17).

Figura 17 Lista sintetica descrittori

The screenshot shows the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' interface. The search results are displayed in a table with the following data:

Prog.	Did	Soggettario	Livello autorità	Soggetti	Termine		
1	SBWD002107	FIR	51	1	Condizioni economiche e sociali	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	SBWD002553	FIR	71	1	Dipartimento di scienze economiche	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	SBWD002552	FIR	90	1	Scienze economiche	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Below the table, there are buttons for 'Cerca in Indice', 'Analitica', 'Stampa', and 'Chiudi'. The interface also includes a navigation menu on the left and a status bar at the bottom.

- **Immissione di più parole**

Se nella ricerca descrittore si immettono più parole (una per riga), viene prospettata una mappa nella quale, per ogni parola immessa, il sistema indica il numero dei descrittori collegati alla singola parola, nonché il numero dei descrittori che contengono contemporaneamente tutte le parole indicate (fig. 18)¹⁹. Cliccando sul bottone d'interesse si potranno ottenere le relative liste.

Figura 18 Ricerca descrittore per più parole - Esame lista parole

The screenshot shows the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' interface. The search results are displayed in a table with the following data:

Parola	Descrittori collegati
Bibbia	6
Testamento	6
Descrittori collegati a tutte le parole indicate	4



The interface also includes a left sidebar with navigation options like 'Interrogazione', 'Acquisizioni', and 'Documenti Fisici', and a 'Chiudi' button at the bottom of the results area.

Nell'esempio, Cliccando sul bottone **Descrittori collegati** in corrispondenza della parola "Bibbia" si aprirà la lista dei descrittori in cui la parola compare, indipendentemente dalla sua posizione nella stringa. Cliccando sul bottone **Descrittori collegati a tutte le parole indicate** si aprirà la lista dei descrittori che contengono contemporaneamente le parole "Bibbia" e "Testamento" (fig. 19).

¹⁹ N.B.: Questa mappa non è presente se la ricerca viene effettuata in Indice; in questo caso compare direttamente la lista sintetica dei descrittori presenti in Indice che contengono la parola o tutte le parole indicate (cfr. fig. 22)

Figura 19 Lista descrittori (ricerca per più parole)

Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web

Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout  

Ricerca soggetta > Parole > Sintetica descrittori

Interrogazione

- Titolo
- Autore
- Marca
- Luogo
- Soggetti
- Classificazioni
- Thesauri
- ID gestionali
- Proposta Correzione

Acquisizioni

Documento Fisico

Servizi

Elaborazioni differite


Amminist. del sistema

sbmname: 2011-01-04 11:59:45
sbmweb: 2011-01-12 10:27:35

Ricerca eseguita sulla base dati Locale

Elementi trovati: Pagina: di

Prog.	Did	Soggettario	Livello autorità	Soggetti	Termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	SBWD002219	FIR	71	1	Bibbia. Nuovo Testamento. Atti degli Apostoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	SBWD002415	FIR	90	1	Bibbia. Nuovo Testamento. Epistola ai Corinzi. 1. 15, 12-34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	SBWD001811	FIR	51	1	BIBBIA. VECCHIO E NUOVO TESTAMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	SBWD002524	FIR	51	1	BIBBIA. VECCHIO TESTAMENTO. CANTICO DEI CANTICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




2.2 Ricerca descrittore in Indice

Con il protocollo SBNMARC è possibile interrogare l'Indice anche tramite il canale descrittore; le modalità e i canali di ricerca sono gli stessi della ricerca descrittore in Polo: pertanto si può procedere alla ricerca immettendo i seguenti parametri, in alternativa esclusiva:

- *stringa del descrittore* (per parte iniziale o puntuale)
- *identificativo o CID* (la ricerca è univoca)
- *una o più parole*

L'unica differenza rispetto alla ricerca in Polo è dovuta al fatto che, se si attiva la ricerca per più parole presenti nella stringa del descrittore, si ottiene direttamente la lista sintetica dei descrittori di Indice che contengono tutte le parole indicate, senza passare per la mappa di Esame lista parole (fig. 18)

2.3 Risultati della ricerca descrittore e funzioni attivabili

Qualunque sia stato il canale di ricerca utilizzato e qualunque sia stato il livello di base dati interrogata, la risposta può dar luogo alternativamente ad uno dei seguenti esiti:

- nessun descrittore trovato;
- trovato uno o più descrittori

2.3.1 Nessun descrittore trovato

Nel caso in cui il sistema non trovi alcun descrittore corrispondente ai parametri immessi, ne viene data informazione mediante un messaggio (fig. 20).

Figura 20 Nessun descrittore trovato

The screenshot shows the SBN Web search interface. The header includes the logo and text: "Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web". Below the header, the search parameters are displayed: "Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche" and "Utente: digeso". The search results section shows a message: "Nessun record trovato con i parametri specificati". The search parameters are: "Ricerca soggetto", "Soggettario: Soggettario SBN 1956", "Soggetto: Testo", "Descrittori: In qualunque posizione", "Descrittore: Artisti veneti", "Livello di ricerca: Locale". The interface also includes a sidebar with navigation options like "Interrogazione", "Acquisizioni", "Documento Fisico", "Servizi", "Elaborazioni differite", and "Amminist. del sistema".

Il bibliotecario potrà:

- lanciare la ricerca descrittore in Indice, qualora sia stata effettuata solo sulla base dati di Polo (check *Indice*)
- procedere ad una nuova interrogazione con altri parametri
- procedere alla creazione di un soggetto su Polo, ma non alla creazione di un nuovo descrittore²⁰

2.3.2 Lista sintetica descrittori di Polo

Nel caso di ricerca che individui più descrittori, per ciascun descrittore individuato è prevista la presentazione in formato lista (fig. 21) con i seguenti dati:

- n. progressivo;
- identificativo (DID);
- Tipo di soggetto;
- livello di autorità;
- n. di soggetti collegati;
- stringa del descrittore (o termine)

Figura 21 Lista sintetica descrittori di Polo

Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web

Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout

Ricerca eseguita sulla base dati Locale

Elementi trovati: 20 Pagina: 1 di 1

Prog.	Did	Soggettario	Livello autorità	Soggetti	Termine
1	SBWD000927	FIR	05	37	Arte
2	SBWD001584	FIR	51	1	Arte abruzzese
3	SBWD001586	FIR	90	1	Arte africana
4	SBWD001066	FIR	51	3	Arte antica
5	SBWD002387	FIR	51	1	Arte barocca
6	SBWD002182	FIR	71	1	Arte bizantina
7	SBWD001781	FIR	51	1	Arte cinese
8	SBWD001769	FIR	71	1	Arte contemporanea
9	SBWD001237	FIR	51	4	Arte decorativa
10	SBWD002217	FIR	71	1	Arte e scienze militari
11	SBWD002033	NFI	71	1	arte [e] sociologia
12	SBWD002188	FIR	71	0	Arte figurativa
13	SBWD002189	FIR	71	0	Arte figurativa italiana --> SBWD001102 USE ARTE ITALIANA
14	SBWD001331	FIR	90	1	Arte greca
15	SBWD001568	BN1	51	1	Arte italiana
16	SBWD001102	FIR	71	9	ARTE ITALIANA
17	SBWD001925	FIR	51	0	Arte pre-colombiana
18	SBWD002242	FIR	71	1	ARTE SACRA ITALIANA
19	SBWD001126	FIR	71	0	Arte spagnola
20	SBWD001606	FIR	51	1	Arte vetraria

Cerca in Indice Analitica Stampa Chiudi

²⁰ La creazione di un descrittore è consentita solo nei seguenti casi:

- inserimento legame soggetto/descrittore: quando si vuole creare un descrittore da collegare ad una stringa di soggetto, come ulteriore elemento di accesso alla stessa;
- inserimento legame tra descrittori: quando si vuole creare un descrittore da collegare ad uno già presente nella base dati (ad esempio nel caso della creazione di un rinvio).

La lista dà indicazione del numero totale dei descrittori trovati ed è possibile vederli tutti servendosi della barra di scorrimento verticale e caricando progressivamente le pagine in sequenza o immettendo il numero delle pagine di interesse.

Dalla lista dei descrittori di Polo è possibile:

- rilanciare la ricerca in Indice, qualora nessuno dei descrittori prospettati sia quello di interesse (tasto **Cerca in Indice**)
- chiedere il prospetto analitico di un descrittore presente in elenco, dopo averlo selezionato con una delle seguenti modalità:
 - tramite *click* del tasto sinistro del *mouse* sul numero progressivo o sul DID
 - tramite *click* sul relativo radio button (selezione di un unico elemento) e successivo *click* sul tasto **Analitica**
- chiedere il prospetto analitico di più descrittori presenti in elenco, anche non in successione, dopo averli selezionati tramite *click* sui relativi *check box* (selezione multipla) e sul tasto **Analitica**
- chiedere il prospetto analitico di tutti i descrittori presenti in elenco, tramite *click* sull'iconcina del *Seleziona tutto* e sul tasto **Analitica**
- chiedere la lista dei soggetti relativi al singolo descrittore selezionandolo tramite *click* sul numero corrispondente alla quantità di soggetti ad esso legati
- Stampare la lista dei descrittori (tasto **Stampa**)
- Tornare alla transazione che ha attivato la presentazione della lista (tasto **Chiudi**)

Nella mappa viene data sempre l'indicazione della base dati nella quale è stata effettuata la ricerca: Polo o Indice.

2.3.3 Lista sintetica descrittori di Indice

Qualora la ricerca sia stata effettuata in Indice, per ciascun descrittore individuato è prevista la presentazione in formato lista, con i seguenti dati:

- n. progressivo
- Identificativo (DID)
- Tipo di soggetto
- Livello di autorità
- stringa del descrittore (o termine)

Figura 22 Lista sintetica descrittori di Indice

Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web

Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout

Ricerca soggetta > Sintetica descrittori

Interrogazione

- Titolo
- Autore
- Marca
- Luogo
- Soggetti
- Classificazioni
- Thesauro
- ID gestionali
- Proposta Correzione

Acquisizioni

Documento Fisico

Servizi

Elaborazioni differite

Amminist. del sistema

sbnmare: 2011-01-04 11:59:46
sbmweb: 2011-01-12 10:27:36

Ricerca eseguita sulla base dati di Indice

Elementi trovati: 16 Pagina: 1 di 1

Prog.	Did	Soggettario	Livello autorità	Termine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
1	MILD003503	FIR	51	ARTISTI ABRUZZESI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	BVED001332	FIR	51	Artisti africani	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	MILD003504	FIR	51	ARTISTI AFRICANI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
4	BVED001333	FIR	51	Artisti afro-americani	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
5	MILD003505	FIR	51	ARTISTI AFROAMERICANI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
6	SBLD001833	FIR	51	Artisti agordini	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
7	BVED001334	FIR	51	Artisti altoatesini	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
8	CFID002470	FIR	51	Artisti americani	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
9	MILD003506	FIR	51	ARTISTI AMERICANI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
10	PUVD001675	FIR	51	Artisti Aponensi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
11	SBLD001834	FIR	51	Artisti aretini	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
12	NAPD002153	FIR	51	ARTISTI ARETINI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
13	MILD003507	FIR	51	ARTISTI ASIATICI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
14	LO1D004844	FIR	51	Artisti australiani	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
15	MILD003508	FIR	51	ARTISTI AUSTRALIANI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
16	MILD003509	FIR	51	ARTISTI AUSTRIACI	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Sogg. collegati Analitica Stampa Chiudi

A partire dalla lista sintetica di Indice sono disponibili le stesse funzionalità presenti nella lista sintetica di Polo, ad eccezione, ovviamente, della funzione **Cerca in Indice**; il Tasto **Soggetti collegati** permette di accedere alla lista dei soggetti di Indice legati al descrittore di interesse, dopo averlo selezionato con il *radio button*. Il tasto abilita alla stessa funzione che nella sintetica di Polo viene attivata mediante *click* sul numero dei soggetti legati al descrittore.

2.4 Analitica descrittore di Polo

La visualizzazione analitica di un descrittore compare dopo aver selezionato secondo le modalità indicate, il /i descrittore/i d'interesse e aver premuto il Tasto “Analitica” dalla Lista sintetica (cfr. pag. 36). In base alla selezione precedentemente effettuata, si otterrà la mappa analitica di un descrittore o di più descrittori; in quest'ultimo caso essi verranno prospettati in sequenza, mediante un click sulle frecce presenti nella parte alta della mappa. Per ogni descrittore prospettato viene indicato il Soggettario di riferimento, il Livello di autorità, le date di inserimento / modifica e il numero di soggetti legati in Polo e di soggetti utilizzati dalla biblioteca operante.

Analogamente alla mappa di analitica soggetto, l'analitica descrittore si sviluppa come una rappresentazione grafica ad albero la cui radice è costituita, in tal caso, dal descrittore di riferimento, (identificato da DID e stringa) e i rami del reticolo sono formati dagli eventuali descrittori ad esso collegati, mediante i legami tra termini previsti dalla norma ISO 2788²¹

Figura 23 Analitica descrittore di Polo

The screenshot displays the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' interface. The main content area shows the 'Analitica descrittore' view. At the top, there is a search bar with 'Ricerca effettuata sulla Base Dati di Polo' and navigation arrows. Below this, there are dropdown menus for 'Soggettario' (set to 'Soggettario SBN 1956') and 'Livello autorità' (set to 'Recupero'). A list of descriptors is shown, each with a checkbox and a circular icon. The first descriptor is 'Arte' (DID: SBWD000927), which is expanded to show its children: 'UF Belle arti' (DID: SBWD000930), 'UF Arti figurative' (DID: SBWD001064), 'NT ARTE ITALIANA' (DID: SBWD001102), 'NT Pittura australiana' (DID: SBWD001119), 'NT Rococò' (DID: SBWD001783), and 'NT Architettura' (DID: SBWD001138). Below the list, there are input fields for 'Inserito' (09-02-2009) and 'Modificato' (SBWD001138_10). At the bottom, there are buttons for 'Cerca in Indice', 'Gestione', 'Conferma', 'Sogg. collegati', 'Stampa', and 'Chiudi'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Titolo', 'Autore', 'Marca', 'Luogo', 'Soggetti', 'Classificazioni', 'Thesauri', 'ID gestionali', 'Proposta Correzione', 'Acquisizioni', 'Documento Fisico', 'Servizi', 'Elaborazioni differite', and 'Amminist. del sistema'. The bottom left corner shows system logs for 'sbmmano' and 'sbmweb'.

In questo caso, come è visibile dall'esempio, la prima riga, o radice, riporta, al posto della stringa di soggetto, il descrittore scelto, con i suoi elementi identificanti (DID e descrizione).

L'eventuale presenza del segno “+” sul bottone alla sinistra del DID indica l'esistenza di legami afferenti al descrittore visualizzato.

Cliccando sul segno “+” del descrittore “Arte”, compare di nuovo l'albero dei legami fra descrittori visto precedentemente nella mappa di Analitica soggetto (cfr. fig. 10).

Nell'Analitica descrittore la dinamicità riguarda solo il Menu di *Gestione* che varia in relazione alla posizione del descrittore selezionato: se radice o elemento del reticolo.

Per la dinamicità del Menu *Gestione* vedi la funzione di **GESTIONE DESCRITTORE**

²¹ Per le relazioni tra termini di thesauri vedi capitolo 0.3.2.4: Legami tra descrittori

Il menu *Esamina* è assente perché sostituito dal tasto **Soggetti collegati** che tuttavia non è dinamico.

Come nell'Analitica soggetto, anche nell'Analitica descrittore qualsiasi elemento del reticolo può essere esaminato in **dettaglio** tramite *click* del tasto sinistro del *mouse* sul DID.

Dall'Analitica di un descrittore di Polo è possibile:

- esaminare i dati di dettaglio del descrittore *radice* o di qualsiasi altro descrittore presente nel reticolo tramite *click* sul relativo DID (fig. 24)
- rilanciare la ricerca descrittore in Indice (tasto **Cerca in Indice**)
- andare alle funzioni gestionali (vedi GESTIONE DESCRITTORE), selezionando la funzione di interesse dal Menu di *Gestione* e successivo click sul tasto **Conferma**;
- esaminare i soggetti collegati ad uno qualsiasi dei descrittori presenti nella mappa, selezionando il descrittore di interesse e successivo click sul tasto **Sogg. collegati**
- Stampare i dati presenti nella mappa (tasto **Stampa**)
- Tornare alla transazione che ha attivato la presentazione dell'analitica (tasto **Chiudi**)

Figura 24 Esame Dettaglio descrittore

The screenshot shows the SBN Web interface for the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web'. The page title is 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web'. The breadcrumb trail is 'Ricerca soggetto > Sintetica Soggetti > Analitica > Esamina descrittore'. The search criteria are: Did: SBWD000927, Soggettario: Soggettario SBN 1956, and Livello autorità: Recupero. The descriptor is 'Arte'. The note is: 'L'insieme di tutte le arti (belle arti, letteratura; musica; cinema; teatro; etc.), nonché le sole belle arti, dette anche arti figurative (architettura, grafica, pittura, scultura e arti minori)'. The form is 'Accettata'. The date inserted is 09-02-2009 and the date modified is 10-08-2010. The buttons at the bottom are 'Gestione', 'Sogg. collegati', 'Stampa', and 'Chiudi'.

2.4.1 Esame dettaglio descrittore

Dall'esame di dettaglio di un descrittore è possibile:

- richiamare la funzione di correzione descrittore con il tasto **Gestione** (vedi GESTIONE DESCRITTORE);
- esaminare i soggetti legati al descrittore (tasto **Sogg. collegati**)
- stampare i dati presenti (tasto **Stampa**);
- tornare alla mappa di Analitica (tasto **Chiudi**)

2.4.2 Esame soggetti collegati al descrittore (Lista sintetica soggetti)

Se dall'analitica o dal dettaglio di un descrittore si è scelta l'opzione "Sogg. collegati" appare la lista dei soggetti al cui interno è presente il descrittore scelto (fig. 26). La mappa si presenta del tutto simile alla Lista sintetica dei soggetti di Polo (fig. 8) con in più l'oggetto di riferimento: DID e stringa del descrittore. Pertanto da questa mappa si possono attivare le stesse funzioni di "Esamina", "Crea" e "Analitica" relativamente ad un soggetto selezionato. Da questa mappa è assente il tasto **Cerca in Indice**.

Figura 26 Lista soggetti collegati a descrittore

Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web

Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout

Ricerca soggetto > Sintetica descrittore > Analitica > Sintetica Soggetti

Oggetto di Riferimento: SBWD001102 ARTE ITALIANA

Ricerca eseguita sulla base dati Locale

Elementi trovati: 9 Pagina: 1 di 1

Prog.	In Indice	Cid	Soggettario	Livello autorità	Titoli	Titoli Bib.	Testo		
1	SI	BVEC135562	FIR	71	1	0	Arte italiana - 1920-1940 - Esposizioni - 2002	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	SI	SBWC000751	FIR	71	1	0	Arte italiana - 1942-2003 - Esposizioni - 2003	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	SI	SBWC000457	FIR	51	1	0	Arte italiana - 1977-2003	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
4	SI	SBLC058131	FIR	05	1	0	Arte italiana - Sec. 13. - Congressi - 1978	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
5	NO	SBWC000460	FIR	51	1	0	Arte italiana - Sec. 16. - Esposizioni - 2003-2004	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
6	SI	RAVC033417	FIR	71	1	1	ARTE ITALIANA - Sec. 18.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
7	SI	CFIC009130	FIR	90	2	1	Arte italiana - Sec. 20.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
8	SI	MILC024746	FIR	51	1	0	ARTE ITALIANA - STORIA	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
9	SI	CFIC000770	FIR	90	1	0	Arte italiana - Storia a	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Crea Analitica Stampa Chiudi Esamina: Esegui

sbm: 2011-01-04 11:59:46
sbmweb: 2011-01-13 17:44:33

2.5 Analitica descrittore di Indice

La prospettazione analitica di un descrittore di Indice si presenta con le stesse modalità dell'analitica di un descrittore di polo: essa compare dopo aver selezionato secondo le modalità indicate (cfr. pag. 35-36) il/i descrittore/i d'interesse e aver premuto il Tasto "Analitica" dalla Lista sintetica dei descrittori di Indice (vedi fig.22). In base alla selezione precedentemente effettuata, si otterrà la mappa analitica di un descrittore o di più descrittori; in quest'ultimo caso essi verranno prospettati in sequenza, mediante un click sulle frecce presenti nella parte alta della mappa. Per ogni descrittore prospettato viene indicato il Soggettario di riferimento, il Livello di autorità, le date di inserimento / modifica. L'informazione relativa al numero dei soggetti collegati al descrittore è assente.

Figura 27 Analitica descrittore di Indice

The screenshot displays the 'Analitica' view of the SBN Web interface. The page header includes the title 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' and the user information 'Biblioteca: IC Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso'. The breadcrumb trail is 'Ricerca soggetto > Sintetica descrittori > Analitica'. The main content area shows the search results for the descriptor 'Artisti' (Soggettario SBN 1956, Livello autorità Minimo). The results list includes the following descriptors:

- DJ|CFID002469 Artisti
- DJ|ZZZD004818 UF+ Artisti nel cinematografo
- DJ|ZZZD008459 UF+ Partecipazione degli artisti

The interface also shows the date of insertion and modification as '01-01-1901'. At the bottom, there are buttons for 'Sogg. collegati', 'Stampa', and 'Chiudi'. The sidebar on the left contains navigation options such as 'Interrogazione', 'Acquisizioni', 'Documenti Fisici', 'Servizi', 'Elaborazioni differite', and 'Amminist. del sistema'.

Dall'Analitica di un descrittore di Indice è possibile:

- esaminare i dati di dettaglio del descrittore *radice* o di qualsiasi altro descrittore presente nel reticolo tramite *click* sul relativo DID (cfr. fig. 24)²²
- esaminare i soggetti collegati ad uno qualsiasi dei descrittori presenti nella mappa, selezionando il descrittore di interesse e successivo click sul tasto **Sogg. collegati**
- Stampare i dati presenti nella mappa (tasto **Stampa**)
- Tornare alla transazione che ha attivato la presentazione dell'analitica (tasto **Chiudi**)

²²La mappa di dettaglio del descrittore di Indice è del tutto simile a quella di Polo. La differenza consiste nel fatto che, essendo una mappa di sola lettura, il tasto **Gestione** è sempre assente.

2.6 NAVIGAZIONE

Dalla prospettazione analitica di un soggetto o di un descrittore sia di Polo che di Indice si può iniziare a navigare nei seguenti modi:

- selezionando uno qualsiasi degli elementi che compaiono nella struttura ad albero;
- spostandosi - attraverso la funzione esamina – sui titoli collegati al soggetto o sui soggetti collegati al descrittore (e volendo, successivamente, sui titoli legati al soggetto selezionato)
- come si è detto, il menù della funzione esamina è dinamico e dipende dall'oggetto selezionato

Nell'esempio (fig. 28) si presenta il soggetto di *Indice Arte – Italia – Sec. 15.* nel quale si evidenziano i legami a partire dal descrittore *Arte*; selezionando con il *radio botton* uno qualsiasi dei descrittori presenti ed accedendo alla funzione di *Esamina – Soggetti collegati* compare la lista di *Indice dei soggetti legati*, ad esempio, al descrittore collegato *Amore nell'arte* (fig. 29).

Figura 28 Navigazione – Analitica soggetto di Indice

The screenshot displays the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' interface. The top navigation bar includes 'Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche' and 'Utente: digeso'. The main content area shows a search result for 'Indice Arte - Italia - Sec. 15.' with a 'Soggettario' dropdown set to 'Soggettario SBN 1956' and a 'Livello autorità' dropdown set to 'Medio'. A tree structure is visible, starting with 'LO1C190864 Arte - Italia - Sec. 15.' and expanding into 'CFID002345 Arte'. Below this, a list of sub-descriptors is shown, each with a radio button for selection. The sub-descriptors include various 'UF+' (User Function) terms such as 'Documentari d'arte', 'Frutta nell'arte', 'Amore nell'arte', 'Arte e morale', 'Arte e politica', 'Arte e rivoluzione industriale', 'Arte e scienze', 'Arte e società', 'Arte e tecnica', 'Arti figurative', 'Automobili nell'arte', 'Cielo nell'arte', 'Cinematografo e arte', 'Corpo umano nell'arte', 'HSEE Donna nell'arte', 'Erotismo nell'arte', 'Fantascienza nell'arte', 'Fantastico nell'arte', 'Fiori nell'arte', 'Immagine riflessa nell'arte', 'Impiego nell'arte', 'Labirinto <arte>', 'Libri d'arte', 'Melanconia nell'arte', 'Moto nell'arte', 'Musica e arte', 'Musica nell'arte', 'Natura nell'arte', 'Paesaggio nell'arte', and 'Percezione visiva e arte'. A left sidebar contains navigation options like 'Interrogazione', 'Titolo', 'Autore', 'Marca', 'Luogo', 'Soggetti', 'Classificazioni', 'Thesaurus', 'ID gestionali', 'Proposta Correzione', 'Acquisizioni', 'Documento Fisico', 'Servizi', 'Elaborazioni differite', and 'Amminist. del sistema'. The bottom left corner shows session information: 'sbnmarco: 2011-01-04 11:59:45' and 'sbnweb: 2011-01-10 15:56:56'.

Figura 29 Lista soggetti di Indice legati al descrittore

Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web

Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: digeso Guida | Logout

Ricerca soggetto > Sintetica Soggetti > Analitica > Sintetica Soggetti

Oggetto di Riferimento : CFID001338 Amore nell'arte

Ricerca eseguita sulla base dati di Indice

Elementi trovati: 5 Pagina: 1 di 1

Prog.	Cid	Soggettario	Livello autorità	Testo		
1	CFIC070289	FIR	90	Amore nell'arte	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	BVEC084799	FIR	71	Amore nell'arte - Asia orientale	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	BVEC047409	FIR	71	Amore nell'arte - Esposizioni - 1992	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
4	BVEC078665	FIR	71	Amore nell'arte - Sec. 15.-16.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
5	BVEC149478	FIR	71	Amore nell'arte - Sec. 15.-19. - Esposizioni - 2001-2002	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Importa Crea Analitica Stampa Chiudi Esamina: Esegui

sbmarm: 2011-01-04 11:59:46
sbmweb: 2011-01-10 15:58:56

La lista dei soggetti di Indice legati al descrittore presenta le stesse informazioni ed opzioni già viste nella Lista sintetica dei soggetti di Indice; se ne differenzia solo per l'indicazione dell'oggetto di riferimento che, nel caso in esame, non è la stringa immessa in ricerca, bensì il descrittore di partenza della navigazione.

Da questa lista inoltre, selezionando uno qualsiasi dei soggetti presenti, si possono chiedere con la funzione *Esamina* i **Titoli collegati** (con le opzioni già presentate).

La lista sintetica dei titoli legati al soggetto (fig. 30) si presenta con le stesse informazioni ed opzioni della Sintetica titoli di Indice; se ne differenzia solo per l'oggetto di riferimento che, nel caso in esame, è il soggetto di partenza della navigazione.

A partire dalla lista sintetica dei titoli legati al soggetto sono disponibili tutte le informazioni e le opzioni previste nella mappa di Lista sintetica dei titoli (vedi INTERROGAZIONE TITOLO).

Figura 30 Lista titoli di Indice legati al soggetto

The screenshot shows the 'Ambiente COLLAUDO - Polo SBW - SBN Web' interface. The search criteria are 'CFIC070289' and 'Amore nell'arte'. The search was performed on the 'Indice' database, resulting in 4 items. The interface includes a navigation menu on the left, a search bar at the top, and a results table with columns for 'Pr. Tipol.', 'ISBD e legami', and checkboxes for selection. At the bottom, there are buttons for 'Analitica', 'Esamina', 'Esegui', and 'Conferma'.

Pr. Tipol.	ISBD e legami		
1	UM10033012 M 71 1951 testo a stampa *Amor profano / Piero Bargellini. - Firenze : Edizioni Arnaud, 1951 --> CFIV000264 1 Bargellini, Piero BVE0300134 M 71 2001 testo a stampa *Kulturen des Eros / Detlev Clemens, Tilo Schabert Hrsg. - München : W. Fink, ©2001 --> IEIV040215 3 Schabert, Tilo --> UFIV137550 3 Clemens, Detlev --> UFIV199988 C *Eranos. N. F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	VEA0049367 M 71 1993 testo a stampa *Love beyond death : the anatomy of a myth in the arts / Rudolph Binion. - New York ; London : New York university press, c1993 --> VEA033248 1 Binion, Rudolph	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	PAL0090867 M 90 1994 testo a stampa La *luce dell'amore / Arturo Schwarz. - \Siracusa! : Tema celeste, \1994! --> CFIV009220 1 Schwarz, Arturo --> CFIV171614 C *Scritti dall'arte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>