




REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2012 - 2016 MASCHI. TASSI STANDARDIZZATI EUROPA 2013

SEDE	CAMPANIA		
	TSD*	I.C. 95%**	
		INF.	SUP.
Esofago	3,3	3,0	3,6
Stomaco	26,1	25,1	27,1
Colon, retto e ano	88,9	86,5	91,5
Fegato	35,5	34,4	36,7
Colecisti e vie biliari	7,4	6,9	8,0
Pancreas	16,6	15,8	17,4
Polmone	119,8	117,7	121,9
Osso	1,3	1,1	1,5
Cute (melanomi)	17,0	16,2	17,7
Mesotelioma	3,4	3,1	3,8
S. di Kaposi	2,6	2,3	2,9
Tessuti molli	3,2	2,9	3,5
Prostata	104,7	102,8	106,7
Testicolo	7,3	6,9	7,8
Rene, vie urinarie ¹	21,2	20,1	22,3
Parenchima	17,4	16,6	18,2
Pelvi e vie urinarie	3,8	3,5	4,2
Vescica ²	89,5	87,1	92,1
Sistema nervoso centrale (maligni)	10,4	9,9	11,1
Tiroide	9,1	8,6	9,6
Linfoma di Hodgkin	4,4	4,1	4,8
Linfoma non-Hodgkin	22,3	21,4	23,2
Mieloma	8,0	7,5	8,6
Leucemie	16,3	14,6	17,4
Tutti i tumori, esclusi carcinomi della cute	681,5	677,1	685,9



* **Tasso Standardizzato Diretto x 100.000 (TSD)**: è una misura utilizzata per confrontare i dati dell'area in esame con altre aree geografiche per valutare possibili differenze di rischio oncologico; per tale motivo si utilizza una popolazione standard di riferimento (in questo caso quella europea 2013) per eliminare differenze legate alle diverse composizioni per età delle popolazioni in esame

** **Intervallo di Confidenza 95%**: probabilità al 95 % di contenere il valore reale della stima; si assume, quindi, una possibilità di errore al 5%.


¹ Comprende rene, pelvi e uretere

² Comprende sia tumori infiltranti sia non infiltranti



REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2012 - 2016 FEMMINE. TASSI STANDARDIZZATI EUROPA 2013

Sede	CAMPANIA		
	TSD*	I.C. 95%**	
		INF.	SUP.
Esofago	1,0	0,9	1,2
Stomaco	14,3	13,7	14,9
Colon, retto e ano	53,8	52,1	55,5
Fegato	14,6	14,0	15,3
Colecisti e vie biliari	7,7	7,2	8,2
Pancreas	13,0	12,4	13,6
Polmone	30,1	29,2	31,0
Osso	1,0	0,9	1,2
Cute (melanomi)	14,4	13,8	15,0
Mesotelioma	0,8	0,7	1,0
S. di Kaposi	1,0	0,9	1,2
Tessuti molli	2,2	2,0	2,5
Mammella	125,8	123,9	127,6
Utero Cervice	7,4	7,0	7,8
Utero corpo	22,3	21,5	23,1
Ovaio	13,4	12,8	14,1
Rene, vie urinarie ¹	9,7	9,1	10,4
Parenchima	8,5	8,1	9,0
Pelvi e vie urinarie	1,2	1,0	1,4
Vescica ²	15,4	14,5	16,3
Sistema nervoso centrale (maligni)	7,0	6,6	7,5
Tiroide	26,2	25,3	27,0
Linfoma di Hodgkin	3,9	3,6	4,2
Linfoma non-Hodgkin	16,1	15,4	16,8
Mieloma	5,9	5,5	6,3
Leucemie	10,3	9,1	11,5
Tutti i tumori, esclusi carcinomi della cute	452,6	449,6	455,5



* Tasso Standardizzato Diretto x 100.000 (TSD): è una misura utilizzata per confrontare i dati dell'area in esame con altre aree geografiche per valutare possibili differenze di rischio oncologico; per tale motivo si utilizza una popolazione standard di riferimento (in questo caso quella europea 2013) per eliminare differenze legate alle diverse composizioni per età delle popolazioni in esame

** Intervallo di Confidenza 95%: probabilità al 95 % di contenere il valore reale della stima; si assume, quindi, una possibilità di errore al 5%.

¹ Comprende rene, pelvi e uretere

² Comprende sia tumori infiltranti sia non infiltranti