

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
1	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La dipendenza è un fenomeno legato:	Anche a comportamenti che non coinvolgono l'uso di droghe	Solo all'uso di sostanze psicoattive	Solo all'uso di sostanze illegali
2	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La distinzione tra Ictus e Tia si basa:	La durata delle manifestazioni sintomatiche	Causa scatenante	Area del cervello interessata
3	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La fobia ossessiva si intende riferita a:	Qualsiasi tipo di oggetto e situazione	Oggetti esclusivamente animati	Contenuti ideativi a carattere sessuale
4	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La geriatria è:	Disciplina medica che studia le malattie dell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti	Disciplina medica che studia la longevità degli anziani	Disciplina medica che studia la riabilitazione negli anziani
5	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo:	Esclusivamente medico (prevenzione e trattamento delle malattie)	Esclusivamente psicologico	Medico, psicologico e socio-economico
6	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La legge Basaglia quale impostazione ha cambiato radicalmente?	La cura dei pazienti con problemi mentali	La classificazione degli stupefacenti	Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
7	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 è:	La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili	La legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e sensoriale	Una legge che disciplina la materia delle barriere architettoniche
8	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La nomina dell'RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro spetta a:	Al datore di lavoro	Al Dirigente	Al Direttore sanitario
9	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La paraprosia è tipica:	Degli epilettici	Dei paraplegici	Dei non vedenti
10	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La prossemica è una disciplina che studia:	La distanza tra gli individui	Le competenze linguistiche	La capacità di reazione agli stimoli
11	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La salute mentale e l'assistenza psichiatrica sono aree di cui si occupa una ASL?	Sì, secondo le norme dettate con la Legge Regionale	Solo relativamente alla salute mentale	No
12	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'afasia è:	Un disturbo del linguaggio	Un disturbo della percezione	Un disturbo dell'attenzione
13	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'assistenza all'anziano può realizzarsi nelle seguenti forme:	Assistenza in ospedale, nelle case di riposo, nei centri diurni e assistenza domiciliare	Solo assistenza in ospedale e nelle case di riposo	Solo nelle case di riposo e assistenza domiciliare
14	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le allucinazioni nella schizofrenia sono prevalentemente:	Uditive	Cinestetiche	Tattili
15	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le fobie sono caratterizzate da:	Paura inadeguata e irrazionale rispetto ad un oggetto o una situazione	Timore di perdere qualcosa	Sensazione di smarrimento
16	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le forme della comunicazione sono:	Verbale, paraverbale e non verbale	Non verbale e paraverbale	Solo verbale
17	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le psicosi sono:	Disordini mentali	Predisposizioni mentali	Fissazioni mentali
18	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni psichiche e sensoriali fanno parte:	Residenze extraospedaliere	delle residenze assistenziali	delle IPAB
19	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'iperstimolazione di un bambino portatore di handicap intellettivo:	Può provocare l'insorgere di comportamenti nevrotici	Può provocare un offuscamento delle capacità residue	Può agevolare lo sfruttamento delle capacità residue
20	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti soggetti:	Operatore-utente	Utente-operatore-amministrazione (intesa come struttura)	Operatore-utente-collegli
21	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre:	Sia buona comunicazione che disponibilità all'ascolto	Solo disponibilità all'ascolto	Solo buona comunicazione
22	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nel preparare il paziente non autosufficiente e allettato, per il pasto, l'OSS:	Lo pone in posizione seduta	Arieggia la camera	Chiede al parente di imboccarlo
23	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nella relazione con la persona ansiosa è opportuno:	Mantenere un atteggiamento calmo e non direttivo	Mantenere un atteggiamento severo e direttivo	Mantenere un atteggiamento severo e non direttivo
24	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nella relazione d'aiuto "operatore/utente", quale è il ruolo dell'operatore?	Essere disponibile a soddisfare le necessità dell'assistito, con professionalità e adeguatezza, seguendo il protocollo di cura	Essere professionale e interessarsi alle dinamiche familiari del paziente	Essere professionale, e, in alcuni casi andare anche oltre le sue competenze
25	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nella Terapia Occupazionale rientrano le attività di socializzazione tipo le passeggiate all'aria aperta?	Sì	No	Solo nelle case di riposo
26	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:	Alleggerire l'ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari a sopporre la perdita	Sostare accanto al letto del malato in attesa del decesso	Controllare i parametri vitali del paziente ogni 30 minuti e comunicarli ai familiari
27	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nell'assistenza al paziente demente è utile:	Mantenere più a lungo possibile le capacità residue stimolandolo a fare da solo	Sostituirsi al paziente nello svolgimento delle attività quotidiane	Lasciare che faccia ciò che si sente
28	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nelle persone anziane si verifica:	Una diminuzione della massa muscolare	Un aumento della massa adiposa	Tutte le risposte sono corrette
29	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sociale?	L'assistente sociale	L'assistente familiare	Il medico di base
30	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quale comportamento tra questi può maggiormente aiutare l'assistito ad accettare la perdita della propria indipendenza a causa di una malattia?	Coinvolgere la persona nella cura di sé, aiutandola a valorizzare le proprie risorse	Sostituirsi alla persona con tatto e gentilezza nelle attività che non è in grado di compiere	Far sì che la persona possa ricercare da sola la soluzione più adeguata ai suoi problemi
31	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni della comunicazione interpersonale nell'assistenza è giusta:	La comunicazione è cruciale per il successo del risultato dell'intervento assistenziale e di cura	La comunicazione è un'attitudine personale	La comunicazione deve esprimere messaggi verbali e non verbali univoci con gli assistiti aggressivi

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
32	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quale fra i seguenti elementi non fa parte di una relazione supportiva?	Simpatia	Interessamento all'altro	Fiducia
33	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quale fra i seguenti non è un segno di invecchiamento?	Ipotensione arteriosa	Affaticamento psico-fisico	Riduzione della memoria
34	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quale fra quelli in elenco sono DPI?	Cuffia e visiera	Termometro e fonendoscopio	Tutti i precedenti
35	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quale tra queste figure è responsabile delle norme di prevenzione e sicurezza nell'ambito delle Aziende Sanitarie?	Il Direttore Generale	Il Primario	Gli infermieri
36	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quali sono gli utenti della RSA?	Persone adulte e/o anziane con gravi problemi sanitari e/o sociali	Anziani non autosufficienti	Persone anziane della provincia di Trento
37	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quando l'OSS è tenuto a comunicare le informazioni sulla patologia che affligge l'assistito?	Mai	Quando la persona è autosufficiente	Solo in presenza di un familiare
38	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quando si parla di relazione supportiva a cosa si fa riferimento?	Ad una relazione cooperativa particolare tra una persona che è in stato di bisogno e un'altra persona che mette a sua disposizione la propria competenza professionale	Ad un rapporto nel quale l'operatore si prefigge come obiettivo di spingere il paziente ad accettare la somministrazione di una terapia	Ad una relazione tra operatore e paziente basata sulla solidarietà e sull'amicizia
39	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente integro:	E' utile pianificare, solo per il tempo necessario, interventi di tutela, individualizzati e riguardanti della dignità umana, da parte dell'intera équipe professionale.	E' indispensabile fare ricorso a strumenti di contenzione per evitare i rischi di una caduta, certamente pericolosi e dannosi per la sua qualità di vita.	Nessuna delle altre risposte è corretta
40	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Tra i seguenti casi quale configura una violazione del segreto professionale?	Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente senza il consenso di quest'ultimo	Il rivelare notizie sanitarie al genitore di un paziente minorenne	Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
41	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Un soggetto è anziano quando:	Supera i 65 anni	Supera i 70 anni	Supera i 75 anni
42	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto:	Lo indirizzate dal medico o al caposala o all'infermiere	Prendete la cartella clinica e gliela leggete	Date pareri personali sullo stato di salute del paziente
43	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	C'è nesso tra la malattia, intesa come sofferenza fisica e socio-psichica, con la società e la sociologia?	Sì, perché il contesto sociale e culturale influenza il comportamento dell'individuo e la sua visione di stile di vita	No, perché l'individuo non viene influenzato dal suo contesto sociale	No, perché lo stato di malattia è qualcosa che dipende solo dallo stile di vita dell'individuo
44	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La socializzazione primaria indica:	la fase iniziale di un processo mediante il quale l'individuo diventa un membro della collettività	un elevato grado di scolarizzazione	un tipo di apprendimento realizzato in un'istituzione totale
45	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Che cosa si intende per mobbing?	Una sindrome dovuta ad incessanti vessazioni e violenze di vario genere sul posto di lavoro	Una patologia dovuta allo stress lavorativo	Una sindrome a cui vanno incontro le vittime di abuso sessuale sul lavoro
46	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Come può essere definita la comunicazione efficace?	L'assunzione di comportamenti di apertura e l'eliminazione di ostacoli nel discorso	Una dote innata	Una volontà
47	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Come può essere definito l'obiettivo del piano di assistenza infermieristica?	Di ordine clinico amministrativo	Di ordine psicologico relazionale	Di ordine sociale
48	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa si intende per bisogno?	Un comportamento che indirizza il soggetto a compiere azioni mirate al suo soddisfacimento	La necessità di far fronte ad alcune esigenze	Un comportamento che porta ad una necessità fisiologica
49	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Di cosa si occupa la geriatria?	Dell'assistenza dell'anziano	Dell'assistenza ai minori	Dell'assistenza ai diversamente abili
50	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	I barbiturici possono provocare:	Induzione enzimatica epatica	Induzione enzimatica cerebrale	Alterazioni oculari
51	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Indica quale di questi stili non deve essere utilizzato nelle attività di animazione:	Stile autoritario per la collaborazione di tutti	Stile partecipativo e cooperativo	Stile supportivo
52	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La demenza di Alzheimer è:	Un processo degenerativo irreversibile che distrugge le cellule cerebrali	Una malattia cerebrale ereditaria	E' una malattia acuta conseguenza della degenerazione delle cellule cerebrali
53	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La paranoia è:	Una malattia mentale che comporta un delirio ludico, cronico, a sfondo persecutorio, in assenza di allucinazioni	Un disturbo della personalità	Una forma di depressione bipolare
54	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nei rapporti con un paziente demente cosa serve?	Serve conversare comunque	Non serve conversare perché il paziente non capisce	È controindicato conversare perché il paziente si confonde
55	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Può un soggetto essere in possesso sia della capacità d'agire che della capacità giuridica?	Sì	No	Solo se non è stato dichiarato invalido civile
56	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quale fra questi è un principio fondamentale di riferimento per l'analisi etica?	Il principio di non maleficità	Il principio di ingiustizia	Il principio di salute
57	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quando si ritiene comunemente che avvengano gli esordi della schizofrenia?	Tra i 15-25 anni per gli uomini e i 25-35 anni per le donne	Tra i 25-35 anni per gli uomini e i 35-45 anni per le donne	Dopo i 50 anni per entrambi i sessi
58	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Che cosa è la scala di Braden?	Indica lo stato di autosufficienza	Indica lo stato di lesioni da decubito	Indica la capacità cognitiva
59	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cos'è il Day Hospital?	Una struttura sanitaria creata per gestire le patologie complesse	Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in forma programmata di durata inferiore alle 12 ore con erogazione di prestazioni multi professionali e specialistiche	Una struttura distrettuale che si occupa della gestione di patologie legate all'invecchiamento

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
60	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Di cosa parla la legge 104/92?	Tutela i minori	Tutela i disabili	Tutela le donne maltrattate
61	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Gli elementi che caratterizzano la relazione di aiuto sono:	Solidarietà e amicizia	Fiducia ed empatia	Distacco e austerità
62	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il segreto professionale:	È una norma deontologica che non ha valore giuridico	È normato deontologicamente e nello stesso tempo è normato giuridicamente	Nessuna delle precedenti
63	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il tipo di ascolto utile nella relazione d'aiuto è:	Critico	Attivo	Passivo
64	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La comunicazione è:	La comunicazione è un gioco di sguardi e di intesa	La comunicazione è un processo di trasmissione di informazioni che prevede un'interazione tra due o più persone	La comunicazione è un'interazione tra due persone
65	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La comunicazione riguarda:	L'azione del solo parlare	Una relazione interpersonale tra due o più persone	Una relazione tra due persone soltanto
66	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La Legge 23/12/78 n. 833 riguarda:	Le persone con handicap	L'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale	La terza riforma del Servizio Sanitario Nazionale
67	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La malattia di Alzheimer è:	Disturbo degenerativo del sistema nervoso che porta a problemi muscolari e tremori in tutto il corpo	Disturbo degenerativo progressivo del sistema nervoso, in particolare a carico della memoria e di tutte le funzioni cognitive	Disturbo tipico delle persone affette da Diabete Mellito
68	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La neurologia si occupa di:	Malattie dei nervi	Malattie organiche del sistema Nervoso Centrale e Periferico	Nevrosi
69	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La psicologia è la scienza che studia il comportamento degli esseri umani inteso come:	Espressione di patologie mentali	Espressione dei comportamenti umani in relazione ai condizionamenti ambientali	Espressione della personalità individuale
70	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La sigla RSA significa:	Residenza sanitaria per anziani	Residenza sanitaria assistita	Residenza socio assistita
71	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nelle professioni sanitarie di aiuto è richiesta la capacità di saper offrire un ascolto attivo. Cosa si intende?	La capacità di essere attivi nel rispondere alle domande del paziente	La capacità di ascoltare le persone utilizzando l'empatia e il silenzio quando opportuno	La capacità di ascoltare anche quello che non vogliamo sentire fingendo che ci interessi
72	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quali sono i sintomi del morbo di Parkinson:	Tremore, ipotono muscolare, rallentamento motorio	Rallentamento motorio, tremore, ipertono muscolare	Tremore, rallentamento motorio, normotono muscolare
73	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cos'è il processo di socializzazione, tra due o più individui?	Il processo attraverso il quale gli individui simpatizzano tra loro	Il processo attraverso il quale gli individui interiorizzano i valori, le norme e i comportamenti sociali di riferimento	Un processo di comunicazione
74	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il concetto di salute e malattia, è uguale per tutte le strutture sociali?	Sì, perché dipende dalla struttura culturale della società	No, perché in ogni contesto sociale c'è un approccio diverso al concetto di salute e malattia	Sì, perché ogni società ha lo stesso concetto di salute e malattia
75	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il soggetto confuso è frequentemente:	sicuro di sé	perplesso	depresso
76	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	In cosa consiste la dislessia?	Nell'incapacità di imparare a scrivere	Nell'incapacità di imparare a leggere	Nell'incapacità di imparare il disegno
77	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Che cosa sta ad indicare il T.S.O.?	Trattamento Soggettivo Obbligatorio	Trattamento Sanitario Obbligatorio	Tentativo Sanitario Obbligatorio
78	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa si intende per apatia?	Perdita del linguaggio interiore	Mancanza di risonanze sentimentali	Mancanza di volontà
79	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cos'è l'handicap?	È la condizione di menomazione fisica	È come il soggetto vive la condizione di incapacità e difficoltà in relazione al suo contesto sociale	nessuna delle precedenti
80	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Di cosa si occupa lo psichiatra?	Interviene nella cura dei problemi psicologici	Cura i disturbi psichici attraverso un trattamento farmacologico e psicoterapeutico	Si occupa della diagnosi e trattamento dei problemi che colpiscono il cervello
81	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	I servizi territoriali che svolgono attività preventiva, terapeutica e riabilitativa nell'area delle patologie psichiatriche sono:	I SERT	I DSM	Le RSA
82	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'ansia libera, fluttuante è:	L'ansia con oscillazioni d'intensità	L'ansia senza oggetto	L'ansia che cambia oggetto
83	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'ipocondria:	Non può coesistere con una malattia somatica reale	Può coesistere con una malattia somatica reale	Alla lunga determina una malattia somatica reale
84	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Per lutto s'intende:	Un atteggiamento di cordoglio per una persona che è venuta a mancare	Il disagio e la sofferenza interiore	Un periodo di durata variabile di profonda afflizione
85	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	"Non si può non comunicare", questo è quello che afferma uno dei principi della comunicazione, cosa significa?	Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista	Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri	Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste
86	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	A quale fascia d'età corrisponde la terza età o fase della senilità?	Tra i 50 e i 60 anni	Dai 70 in su	Tra i 60 e i 65 anni
87	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente ospedaliero per un assistito anziano cosa è necessario?	Il pagamento di una somma all'amministrazione ospedaliera	La richiesta motivata del medico di base o del pediatra di libera scelta, accompagnata dalla presentazione del libretto sanitario	La richiesta del medico di base e il pagamento di un ticket

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
88	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente si devono evitare:	Fraasi stereotipate	Tutte le risposte proposte (frasi stereotipate; incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale; eccessivo coinvolgimento emotivo)	Incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale
89	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Che cosa è contenuto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza?	L'elenco completo dei dipendenti	L'analisi dei rischi che incombono sui dati	Il numero di pc presenti negli uffici
90	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Che cosa è un ictus?	Una malattia geriatrica	Una malattia neurologica	Una malattia degli arti
91	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Chi è il caregiver?	È la persona che all'interno della famiglia ha bisogno di assistenza	È la persona che all'interno della famiglia si assume il compito di assistenza del paziente	È la persona diversamente abile
92	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Come è definita la capacità di comprendere che cosa prova un'altra persona?	Attrazione	Empatia	Simpatia
93	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano?	Contenere l'aggressività con atteggiamenti scherzosi e ironici	Tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona	Usare un tono autoritario e una comunicazione decisa così da intimidire il paziente
94	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Come può essere definita la disabilità?	Disabilità è la disfunzione organica che caratterizza il diversabile	Disabilità significa "qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere"	Una patologia dell'apparato muscolo- scheletrico
95	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Con il termine memoria si intende	Funzione psicologica che ci permette di ricevere e di interpretare la realtà circostante	La capacità del cervello di conservare informazioni e di evocare eventi accaduti nel passato e ciò che si è appreso	Stato psicologico che rende capaci di formulare pensieri circa quella persona o oggetto e formulare concetti per trattare adeguatamente con quella cosa o persona.
96	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si intende:	La comunicazione verbale che comprende la sola espressione del volto	La comunicazione non verbale che comprende i gesti, gli atteggiamenti del corpo e l'espressione del volto	È un sinonimo della comunicazione verbale
97	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo, ci si riferisce:	Ad un insieme di malattie genetiche che si manifestano fin dalla prima infanzia (es. sindrome di Down)	Ad un gruppo di sindromi caratterizzate dalla compromissione grave di più aree dello sviluppo infantile (es. autismo infantile)	Ad un insieme di sindromi metaboliche che compromettono lo sviluppo del neonato (es. fenilchetonuria)
98	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa è la Psichiatria?	È una disciplina che si basa su un pensiero magico ed irrazionale	Una scienza che si occupa di disturbi mentali della persona ed è connessa con la psicologia	È un approccio che spiega il disagio psichico con forze oscure e negative
99	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa si intende per "anticipazione" nel processo di comunicazione?	Il sottolineare, verbalmente o non verbalmente, un livello di superiorità	Il verbalizzare le conclusioni o i contenuti del discorso altrui prima che l'altro abbia terminato di parlare	Lo sfuggire alla comunicazione su argomenti sui quali non ci si vuole confrontare
100	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa si intende per Burn – out?	Condizione di stress lavorativo che aumenta le capacità e le potenzialità del singolo individuo	Condizione di stress lavorativo che riduce le capacità e le potenzialità del singolo individuo	Condizione di benessere lavorativo che aumenta le capacità e le potenzialità del singolo individuo
101	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa si intende per distorsione del messaggio?	Quando il messaggio cambia improvvisamente forma	La perdita di efficacia a cui è soggetto ogni messaggio, nel passare dall'emittente al ricevente, dovuta alla dispersione delle informazioni e all'interpretazione soggettiva.	Quando il messaggio viene compreso e interpretato correttamente
102	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa si intende per qualità in ambito sanitario?	È una modalità di apparire ai clienti	È una dimostrazione di operare attraverso regole condivise di comportamento e di buona pratica	È un elenco ordinato di processi con rigore tecnico scientifico
103	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa si intende per riabilitazione?	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti delle barriere architettoniche. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali, generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti del disabile. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti delle patologie di cui è affetto il paziente
104	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani?	Prestazioni di tipo economico per gli anziani che siano invalidi civili	Prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa	Prestazioni rese a favore degli anziani alcolodipendenti
105	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cos'è l'ambliopia?	Un handicap motorio	Un handicap visivo	Un handicap del linguaggio
106	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cos'è lo stress?	È una vera e propria malattia	Una modalità fisiologica di adattamento	È il sintomo di una alterazione psicologica che spesso sfocia in patologia
107	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Di che tipo di rieducazione necessitano i sordomuti?	Prettamente tattile	Audio-fonetica	Prettamente fonetica
108	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente assente?	Mutismo cronico	Audiomutismo	Ageusia
109	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte del programma di informazione?	No, sono i lavoratori che devono informarsi	Si	Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma
110	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa sono i meccanismi di difesa?	Reazioni della persona all'istituzionalizzazione	Agenti di barriera per prevenire le infezioni	Processi psicologici che intervengono per proteggere l'IO
111	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Elementi indispensabili nella comunicazione con il paziente sono:	Carattere e determinazione	Disinvoltura e pazienza	Osservazione e ascolto
112	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	I dati sensibili sono:	Dati identificativi che consentono di identificare direttamente il paziente	Dati che non richiedono il consenso al trattamento	Dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento
113	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	I due codici principali della comunicazione sono:	Codice linguistico e para-linguistico	Prossemica e codice fisico	Codice verbale e codice non-verbale

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
114	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il datore di lavoro è tenuto alla fornitura dei dispositivi individuali di protezione al dipendente in base:	Alla Legge 42/99	Al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro	Al D.Lgs 81/08
115	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il Decreto Legislativo che sancisce i diritti dei disabili è il:	D.lgs. 328/2000	D.lgs. 517/1993	D.lgs. 104/1992
116	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il disturbo bipolare è:	Un attacco di panico	Una malattia a livello organico causata o aggravata da fattori emozionali	Un disturbo psicologico caratterizzato da periodi di depressione alternati a periodi di esaltazione
117	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L' OSS può comunicare alla famiglia:	Notizie sanitarie	Notizie sulla situazione sociale	Notizie generali sulla struttura
118	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'empatia è:	La simpatia improvvisa che nasce tra due persone che non si conoscono	La capacità di leggere nel pensiero degli altri	La capacità di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, attraverso un processo spontaneo di "immedesimazione", che porta il soggetto a "mettersi nei panni dell'altro"
119	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La memoria a breve termine:	Ha capacità illimitate	Organizza i ricordi	Trattiene temporaneamente piccole quantità di informazione
120	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La memoria procedurale è:	Una memoria a breve termine	Una memoria a lungo termine consapevole	Una memoria a lungo termine inconsapevole
121	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La R.O.T. è:	Una terapia di orientamento alla realtà formale per anziani	Una terapia di orientamento alla realtà informale per anziani	Entrambe le risposte precedenti
122	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La relazione di aiuto e la relazione sociale sono:	Sono diverse, la relazione sociale è quella fra parenti	Sono diverse, la relazione sociale è quella fra amici	Sono diverse, la relazione di aiuto è quella che suppone una asimmetria di ruolo
123	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'attuale approccio nell'assistenza alla persona con disturbi psichici è finalizzato a	Ridurre il carico familiare	Curare i sintomi della malattia	Riabilitare la persona e reinserirla nella società
124	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le competenze tecniche e relazionali che vengono richieste all'OSS sono contenute:	Nell'allegato A dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2001	Negli allegati A/B dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2001	Nell'allegato B dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2001
125	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nella comunicazione con il bambino malato bisogna:	Comprendere i sentimenti che il piccolo malato esprime	Rispondere in modo efficace	Entrambe le risposte sono giuste
126	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Qual è la normativa vigente attualmente in materia di sicurezza sul lavoro?	Legge n° 300/70	Decreto Legislativo n° 80/2008	Decreto Legislativo n° 81/2008
127	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quale categoria di soggetti sperimenta il fenomeno della lallazione?	I neonati	Gli adulti dopo un ictus	I bambini nel primo anno di vita
128	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Che cosa si intende per riflesso condizionato?	Un atteggiamento di natura emotiva	Un comportamento influenzato dal contesto di riferimento	Una risposta nervosa
129	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Come si definisce l'incapacità di trarre divertimento dalle attività quotidiane?	Sindrome di Marfan	Depressione moderata	Anedonia
130	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Generalmente la condizione psichica di chi è soggetto a forti cambiamenti dell'umore e dello stato d'animo è sintomatica di:	Uno stato depressivo	Un disturbo ossessivo-compulsivo	Una sindrome bipolare
131	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La balbuzie può essere:	Tonica	Clonica	Tutte le precedenti
132	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nella gerarchia dei bisogni secondo Maslow il più alto livello è occupato:	dai bisogni di autostima	dai bisogni di sicurezza e protezione	dai bisogni di autorealizzazione
133	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Qual è lo strumento essenziale della comunicazione empatica?	La curiosità	La simpatia	Il dialogo
134	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Chi manifesta un atteggiamento di continua riflessione sullo stato somatico, alla ricerca di segni di malattia, si definisce:	Psicolabile	Isterico	Ipocondriaco
135	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cosa valuta la scala di Maslow?	Lo stato di coscienza	Il rischio professionale	La necessità ed i bisogni dell'uomo
136	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Cos'è il gruppo?	Un sistema organizzativo	Un insieme di persone	Un sistema con un sentimento di appartenenza ed un complesso di relazione tra i membri
137	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Da quali fattori è influenzata la personalità?	Fattori biologici	Fattori Biologici e igienici	Fattori sociali e interpersonali
138	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il compito dell'operatore socio-sanitario in ambito comunicativo è quello di:	Incoraggiare il mantenimento e il recupero dei rapporti parentali e amicali	Contattare i servizi sociali per valutare i rapporti parentali	Tutte le precedenti
139	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il diritto alla salute è garantito da:	Il Parlamento	Il Presidente del Consiglio dei Ministri	La Costituzione
140	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il personale sanitario non medico può essere autorizzato a consegnare a domicilio medicinale contenente sostanza psicotropa o stupefacente?	No, mai	Si, sempre	Si, a certe condizioni
141	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'allucinazione è:	Un disturbo psicotico	Un disturbo del pensiero	Un'alterazione della percezione per cui la persona crede di percepire cose che in realtà non ci sono
142	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'anorexia nervosa è:	Un disturbo della personalità	Un disturbo dell'umore	Un disturbo alimentare

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
143	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La demenza è un disturbo che si manifesta più frequentemente:	Nell'età evolutiva	Nell'infanzia	Nell'età senile
144	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le attività di animazione e socializzazione per gli anziani sono:	Il cineforum	La musicoterapia	Entrambe le precedenti
145	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quale delle seguenti caratteristiche non è tipica dell'individuo con personalità schizoide?	Introversione caratteriale	Distanza emotiva	Instabilità dell'immagine di sé, dell'umore, del comportamento e delle relazioni interpersonali
146	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Quali sono le principali patologie di interesse psichiatrico?	Schizofrenia	Paranoia	Schizofrenia, paranoia, depressione, disturbi di personalità
147	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	I fattori di unificazione del gruppo sono:	Alleanze - Buone norme - Determinazione	Collaborazione - Coordinazione - Comunione	Interazione - Interdipendenza - Integrazione
148	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	I Serd sono:	Consultori familiari facenti parte della struttura organizzativa delle ASL	Comunità di recupero dei tossicodipendenti	Servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale per la prevenzione e cura delle dipendenze
149	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	I SERT in che orari assicurano la loro modalità di assistenza?	8 h a giorni alterni	Solo per 8 h al giorno dal lunedì al venerdì	24 h su 24 tutti i giorni della settimana
150	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le persone con disturbi del linguaggio, quella scorretta:	Quando la persona sbaglia offrire supporto	Quando la persona sbaglia offrire comprensione	Utilizzare poco tempo per comunicare le informazioni
151	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le persone non vedenti, quelle scorrette:	Sviluppare dei segni speciali per identificarsi alla persona	Avvisare sempre la persona quando la si tocca e quando si esce dalla stanza	Usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il contenuto verbale e scrivere per aumentare le possibilità di comunicazione
152	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Identificare tra le strategie indicate per migliorare la qualità della comunicazione con le persone non udenti, quelle scorrette:	Stare in piedi o seduti per essere di fronte alla persona	Usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il contenuto verbale	Sviluppare e usare segni per indicare i cambiamenti del passo o della direzione che si prende e incoraggiare la persona a verbalizzare il discorso anche se usa poche parole
153	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il comportamento è:	Una caratteristica sociale che distingue il modo di comunicare delle persone	Il modo di essere di una singola persona	Un complesso di atteggiamenti che un soggetto assume in reazione a determinati stimoli percepiti
154	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il day hospital geriatrico è:	Una forma di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente anziano	Una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo	Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la degenza dei pazienti anziani
155	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il dolo è caratterizzato da:	Non volontarietà nel compiere un reato	Ignoranza di leggi e regolamenti	Volontarietà della condotta offensiva
156	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve:	Disporre del tempo necessario per svolgere la propria funzione di Rappresentante senza perdita di retribuzione, tranne per i corsi di formazione che vengono considerati permessi non retribuiti	Svolgere la funzione di Rappresentante solo nei periodi di ferie	Disporre del tempo necessario per svolgere la propria funzione di Rappresentante senza avere alcuna perdita di retribuzione
157	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	In ambito ospedaliero/sanitario, un Consenso informato è un documento:	Attestante la qualità della terapia prescritta al paziente	Necessario per la pubblicazione dei dati delle ricerche sperimentali sanitarie	Attestante la volontà del paziente di autorizzare gli operatori sanitari a effettuare il trattamento per il quale è stato informato
158	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	In caso di rischio biologico:	Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi derivanti da agenti chimici e cancerogeni e dagli antiblastici	Il datore di lavoro è tenuto solamente ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi per la salute	Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi per la salute e a dare istruzioni sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione
159	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	In una organizzazione sanitaria, cosa si intende con il termine "appropriatezza" :	Garantire l'effettuazione di una procedura diagnostica in meno di 25 giorni dalla sua prenotazione.	Possibilità di erogare un'assistenza a basso costo e priva di rischi.	Capacità di assicurare, utilizzando le risorse disponibili in modo efficiente, servizi e prestazioni efficaci.
160	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Indicare qual è il significato del termine "onicofagia":	Assunzione cronica di oppio	Intossicazione da cibi avariati	Abitudine di mangiarsi le unghie
161	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'approccio bio-psico-sociale prevede:	Un approccio ludico e divertente alla persona malata	Un approccio parziale alla persona, includendo soltanto l'aspetto fisico e biologico	Un approccio globale alla persona, nei suoi aspetti: biologici, psicologici e sociali
162	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La "casa protetta" può essere definita come:	Dipartimento di emergenza di secondo livello	Presidio assistenziale per anziani autosufficienti	Presidio assistenziale per anziani non autosufficienti
163	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La casa di riposo è una:	Struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza	Struttura socio-sanitaria residenziale che accoglie anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari	Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani non autosufficienti di grado lieve
164	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La compromissione cognitiva più frequente nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer è:	Disturbo dell'orientamento temporale	Amnesia per eventi importanti	Disturbo della memoria a breve termine
165	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La comunicazione viene considerata:	Un mezzo per trasmettere informazioni	Una componente essenziale dei rapporti interpersonali	Un mezzo per trasmettere informazioni e una componente essenziale dei rapporti interpersonali
166	UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La demenza è:	Una sintomatologia tipica delle persone anziane	Una malattia genetica	Una malattia caratterizzata da un decadimento importante delle funzioni cognitive
167	UC2: Cura bisogni primari della persona	La digestione consiste di processi:	Meccanici, chimici, soprattutto enzimatici	Solo chimici	Solo meccanici
168	UC2: Cura bisogni primari della persona	La malnutrizione nell'anziano è più frequentemente:	Calorico-proteica	Calorico-lipidica	Calorico-glucidica
169	UC2: Cura bisogni primari della persona	La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può interessare:	I capelli, la zona pubica, tutto il corpo.	Solo i capelli.	Solo la zona pubica
170	UC2: Cura bisogni primari della persona	La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è:	Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente con i piedi del letto abbassati (o in poltrona) piano di appoggio per le braccia	Decubito supino senza cuscini, con piano del letto orizzontale	Posizione prona oppure posizione di Trendelenburg

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
171	UC2: Cura bisogni primari della persona	La procedura di corretta prassi igienica prevede che:	Venga verificato subito lo stato di corretta conservazione degli alimenti deperibili al loro arrivo	Gli alimenti deperibili vengano manipolati solo con i guanti	Gli alimenti deperibili vengano isolati dagli altri al momento della consegna
172	UC2: Cura bisogni primari della persona	La pulizia dei genitali si effettua sempre:	Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca	Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita	La direzione del movimento non è importante
173	UC2: Cura bisogni primari della persona	La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria deve essere effettuata:	Dopo aver rimosso la protesi	Senza rimuovere la protesi	Prima di rimuovere la protesi
174	UC2: Cura bisogni primari della persona	La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia di norma deve essere effettuata con:	Acqua e sapone	Soluzione antisettica per asportare la flora batterica	Esclusivamente con soluzione fisiologica sterile
175	UC2: Cura bisogni primari della persona	La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta:	Al di sotto del livello della vescica	Al livello della vescica	Al di sopra del livello della vescica
176	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'agente patogeno del botulismo produce una tossina che, una volta ingerita, causa un grave stato di malattia, quali sono i sintomi più frequenti?	Tutte le risposte sono corrette	Sintomatologia nervosa: disturbi della deglutizione e della fonazione.	Sintomatologia intestinale: nausea, vomito e diarrea.
177	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le ASL sono dotate di:	Personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale	Personalità giuridica privata e autonomia imprenditoriale	Personalità fisica e giuridica allo stesso tempo
178	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono:	Tutte le risposte proposte	Sul sistema respiratorio	Sul sistema circolatorio
179	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le lesioni da decubito sono il risultato dell'interazione:	Fattori organici e locali	Nessun fattore, la loro insorgenza è casuale	Fattori locali
180	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le lesioni da pressione sono:	Lesioni che interessano tutti gli strati cutanei e che possono interessare anche il tessuto muscolare e quello osseo	Lesioni che interessano solo gli strati superficiali della cute	Lesioni che non interessano mai muscoli e le ossa
181	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le precauzioni standard si applicano:	A tutti i pazienti sui quali si deve svolgere attività di assistenza diretta	Nella attività di assistenza ai pazienti sicuramente non infetti	Nella attività di assistenza ai pazienti sicuramente infetti
182	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le vitamine:	Non possono essere prodotte dall'organismo	Solo alcune vengono prodotte dall'organismo	Solo alcune non sono prodotte dall'organismo
183	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le zone più a rischio di lesione da decubito nel paziente allettato sono:	Sia osso sacro e talloni, sia nuca e scapole	Solo nuca e scapole	Solo osso sacro e talloni
184	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'eliminazione intestinale è influenzata:	dalla dieta, dall'assunzione di liquidi, dall'esercizio fisico e dalla posizione	esclusivamente dall'esercizio fisico	esclusivamente dalla dieta e dall'assunzione di liquidi
185	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'eliminazione intestinale può essere influenzata dalla posizione?	Sì	No	E' ininfluente
186	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'igiene della salma deve essere effettuata:	Prima della comparsa del rigor mortis	Dopo la comparsa del rigor mortis	È indifferente
187	UC2: Cura bisogni primari della persona	Lo scopo principale del bagno del malato è:	Sia la pulizia della pelle e comfort, sia eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri	La sola pulizia della pelle e comfort	Eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri
188	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'OSS per posizionare un paziente emiplegico in carrozzina deve:	Sollevarlo il paziente con l'aiuto di un altro operatore e metterlo sulla carrozzina	Affiancare la carrozzina al letto e stimolare l'utente a trasferirsi sulla carrozzina	Far sedere il soggetto sul bordo del letto e poi trasferirlo sulla carrozzina
189	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'uso dei guanti:	Non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani	Riduce la necessità del lavaggio delle mani	Riduce la frequenza del lavaggio delle mani
190	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nei pazienti portatori di sondino nasale per ossigeno terapia, la pulizia del naso deve avere frequenza:	In base al protocollo del reparto	Settimanale	A giorni alterni
191	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nel lavaggio dei capelli a letto il piano del letto deve essere tenuto:	Il più possibile alto	Più possibile in basso	Perfettamente orizzontale
192	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nel mettere in atto la procedura per l'igiene degli occhi in un paziente comatoso, quale delle seguenti azioni non è corretta?	Eliminare l'eccesso di liquido e passare la garza sulle palpebre, procedendo dall'angolo esterno dell'occhio verso l'interno	Registrare l'avvenuta prestazione e informare l'infermiere di eventuali anomalie	Terminare la pulizia con l'impacco su ogni occhio
193	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra queste azioni si ritiene prioritaria e specifica?	Posizionare l'arto plegico su un cuscino	Usare un letto comodo	Usare un letto con materasso antidecubito
194	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nel procedere al posizionamento di una persona allettata come deve comportarsi l'OSS?	Deve attenersi esclusivamente al protocollo di servizio	Deve assecondare soprattutto le richieste del paziente e dei familiari che lo assistono	Deve agire in base alle condizioni individuali dell'assistito e ai protocolli di servizio
195	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nel trasferimento carrozzina-vasca:	La vasca va riempita con l'acqua prima che la persona vi entri e svuotata prima che esca	La vasca va riempita con l'acqua prima che la persona vi entri e svuotata dopo l'uscita	La vasca va riempita e svuotata con la persona già all'interno di essa
196	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella dieta idrica il paziente può ingerire:	Acqua non gasata, thè, camomilla	Acqua non gasata, thè, camomilla, frutta cotta	Acqua non gasata, thè, camomilla, purè di patate
197	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella dieta iposodica, quale di queste indicazioni non è adeguata?	Non aggiungere zucchero al caffè	Non aggiungere sale all'insalata	Utilizzare le spezie per condire
198	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve:	Utilizzare il carrello economale	Utilizzare il carrello dell'unità operativa	Utilizzare il carrello del giro letti
199	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella donna l'igiene dei genitali deve essere effettuata:	Ritirando delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio uretrale a quello vaginale	Ritirando delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio vaginale a quello uretrale	Con delicati movimenti circolari che garantiscono l'igiene
200	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella posizione supina quali sono le zone cutanee maggiormente soggette a compressione:	Occipite	Trocantere	Parte sporgente della spalla (acromion)
201	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella pulizia dei denti i movimenti rotatori del polso devono essere effettuati:	Dal margine gengivale al margine incisivo	Dalla superficie masticatoria al margine gengivale	Dal margine incisivo al margine gengivale
202	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella pulizia delle orecchie di un paziente adulto, qual è la procedura corretta da seguire?	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in dietro e in basso	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in dietro e di lato	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in avanti e di lato
203	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nell'aiuto alla vestizione e svestizione del paziente, l'OSS deve:	Rispettare i tempi della persona	Essere veloce per non far prendere freddo al paziente	Non ci sono indicazioni particolari

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
204	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo:	Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'esterno	Con movimenti circolari dall'esterno verso il meato urinario	Con movimenti circolari dall'esterno verso la base del pene
205	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nell'uso del sollevatore si deve:	Sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente	fare attenzione ad utilizzarlo solo per soggetti superiori a 120 Kg	Utilizzare le fasce di sostegno solo per soggetti non infetti
206	UC2: Cura bisogni primari della persona	Per far mantenere la posizione laterale nel letto a una persona non autosufficiente occorre:	Mettere un cuscino sotto la testa, uno dietro la schiena, uno fra le gambe, uno come appoggio per l'arto superiore	Mettere un cuscino sotto la testa, uno davanti al torace, uno dietro ai glutei	Mettere un cuscino sotto la testa, uno sotto i glutei, uno sotto i piedi, uno sotto la spalla adagiata sul piano del letto
207	UC2: Cura bisogni primari della persona	Per la distribuzione dei pasti l'Oss deve:	Avere a disposizione il menù giornaliero	Sporzionare alla presenza dell'infermiere	Consigliare i pasti dopo essersi ricordato con l'infermiere
208	UC2: Cura bisogni primari della persona	Per prevenire la lesione da decubito è necessario:	Mantenere la cute pulita e asciutta	Effettuare la cura della cute con detergenti energici	Effettuare massaggi a base di alcool saponato
209	UC2: Cura bisogni primari della persona	Preparazione della salma:	Composizione della salma e trasporto deve essere effettuata entro le prime ore (2-3) dalla morte	Dopo le 3-4 ore	Dopo le 4-5 ore
210	UC2: Cura bisogni primari della persona	Qual è il momento migliore per eseguire la pulizia mattutina del malato?	Prima di colazione	Dopo colazione	Prima della visita del medico
211	UC2: Cura bisogni primari della persona	Qual è la posizione da far assumere ad un paziente anziano con problemi respiratori:	Fowler	Trendelenburg	Anti-trendelenburg
212	UC2: Cura bisogni primari della persona	Qual è la temperatura ottimale dell'acqua utilizzata per il bagno del degente ?	38 °C	25 °C	30 °C
213	UC2: Cura bisogni primari della persona	Qual è quella malattia che è trasmessa all'uomo per mezzo del latte o semiderivati?	Bruccellosi	Leptosirosi	Toxoplasmosi
214	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale delle seguenti affermazioni corrisponde in modo corretto al concetto di dieta equilibrata?	La ripartizione dei nutrienti deve essere proporzionata e l'assunzione di alimenti nell'arco della giornata deve essere correttamente distribuita	La ripartizione degli alimenti nell'arco della giornata deve prevedere almeno 3 pasti principali	La ripartizione dei nutrienti deve garantire in una dieta l'apporto di grassi, zuccheri, fibre e proteine in eguale percentuale
215	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna	Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nello stomaco	Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nell'intestino
216	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale di questi alimenti da un particolare apporto di glucidi?	Pane e pasta	Pesce	Grassi da condimento
217	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale di questi alimenti è nel nostro paese il più comune responsabile delle tossinfezioni alimentari da Clostridium botulinum?	Vegetali in scatola o sott'olio	Salumi	Carne
218	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale di questi fattori non condiziona la diuresi?	Alterazione del ritmo sonno-veglia	Liquidi introdotti	Temperatura ambientale
219	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale intervento assistenziale è di competenza dell'OSS nel caso di un paziente con colostomia?	Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci	Effettuare delle medicazioni all'ano artificiale con creme apposite	Sceglie la dieta ideale per il paziente, in base alle sue condizioni
220	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale struttura dell'ASL vigila sulla sicurezza di alimenti e bevande?	Il Dipartimento di Prevenzione	I Presidi Ospedalieri	Le Farmacie Ospedaliere
221	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale tra questi rappresenta un aspetto importante della sicurezza alimentare?	La rintracciabilità del percorso che fa l'alimento dalla materia prima alla tavola	Sapere se un prodotto è vegano o meno	Nessuna delle altre risposte è corretta
222	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale vitamina è detta anche vitamina del sole?	La vitamina D	La vitamina B9	La vitamina C
223	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale vitamina regola il metabolismo del calcio?	D	A	B
224	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali cibi sono controindicati in una dieta iposodica?	Cibi trattati con sale e conservanti in scatola o in salamoia	Uova e carne	Non vi sono cibi controindicati
225	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico?	Evitare, se il paziente necessita di essere imboccato di continuare nella manovra, se si verificano problemi o difficoltà, come tosse, cianosi, o altri segni di soffocamento.	Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e temperatura non adeguata a quanto prescritto.	Nessuna delle altre risposte è corretta
226	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali materassi sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito?	Quelli ad aria	Quelli rigidi	Quelli di lana
227	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali scopi può avere l'impiego dell'enteroclima?	Evacuativo, di pulizia e terapeutico	Idratativo, antalgico, ritentivo	Diagnostico, curativo e terapeutico
228	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che vomita?	Tutte le risposte indicate	Assicurare l'igiene e il comfort del paziente	Individuare e/o sorvegliare le condizioni cliniche del paziente
229	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali sono i principali elementi dei cibi?	Proteine, carboidrati e lipidi	Carboidrati e lipidi	Sali e vitamine
230	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario:	Preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei casi	Preparare in piccoli pezzi il cibo, tornare dopo 20 minuti per vedere se ha finito	Alimentarlo esclusivamente con cibi liquidi
231	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quando si aiuta una persona a deambulare si deve:	Fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti	fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare scivolare piano i piedi	sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi, farsi aiutare da un familiare
232	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quando si mobilita un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti:	Un infermiere	Un OSS e un parente	Una coppia di OSS
233	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quando si trasporta un assistito in barella si deve:	Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni	Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la fleboclisi	Manovrare dalle gambe, controllare le sue reazioni, parlare con la persona
234	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quanto tempo è necessario prima di effettuare qualsiasi intervento di igiene sulla salma?	2 ore	4 ore	48 ore

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
235	UC2: Cura bisogni primari della persona	Se l'infermiere dice all'OSS di eseguire cure igieniche parziali al malato, l'OSS:	Sa che sono cure di parti del corpo	Sa che sono cure che si fanno periodicamente	Sa che sono cure che si fanno tutti i giorni
236	UC2: Cura bisogni primari della persona	Se si deve procedere a sollevare dalla poltrona una persona con difficoltà motorie, qual è il sistema più corretto?	Mettere un piede davanti a quelli della persona assistita, posizionare le mani sotto al bacino, con le braccia dell'assistito al collo dell'operatore	Sollevare l'assistito da sotto le ascelle, far tenere le braccia lungo il corpo e le gambe divaricate	Sollevando la persona per le braccia, l'operatore deve posizionare i suoi piedi tra quelli dell'assistito ponendo le braccia dell'assistito sulle sue spalle
237	UC2: Cura bisogni primari della persona	Se un disinfettante va diluito allo 0,3%, quanto ne devo mettere in 3 litri di acqua?	9 ml	90 ml	0,9 ml
238	UC2: Cura bisogni primari della persona	Tra gli interventi di assistenza rivolti all'anziano affetto da stitichezza, quale tra quelli indicati è da ritenersi non corretto?	Limitare l'apporto di liquidi	Arricchire la dieta di fibre	Favorire il movimento fisico
239	UC2: Cura bisogni primari della persona	Un disturbo della mobilità volontaria a causa di una lesione nervosa è:	Paralisi	Parestesia	Ipertrofia
240	UC2: Cura bisogni primari della persona	Un operatore sanitario durante un'attività di prelievo ematico si punge con una siringa. Quale infezione è maggiormente probabile tenendo conto della copertura vaccinale?	HCV	Sifilide	TB
241	UC2: Cura bisogni primari della persona	Un soggetto inappetente è:	Una persona che non ha appetito	Una persona che mangia troppo	Una persona che mangia in modo disordinato
242	UC2: Cura bisogni primari della persona	Una buona pulizia perineale contribuisce a:	Prevenire le infezioni	Migliorare l'aspetto fisico	Favorire una corretta diuresi
243	UC2: Cura bisogni primari della persona	I disturbi dell'intestino possono essere prevenuti dall'anziano:	praticando esercizio fisico quotidiano	limitando l'apporto di liquidi	limitando l'apporto di calorie
244	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le zone del corpo più frequentemente colpite dal congelamento sono:	Il mento, il maso, le orecchie, le dita delle mani, le dita dei piedi	Il naso, le orecchie, le dita delle mani, le dita dei piedi, i genitali	Le orecchie, le dita delle mani, le dita dei piedi, i denti
245	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nell'assistenza al paziente diabetico, quale alimento è sconsigliato nella sua dieta?	Pasta	Carne	Pesce
246	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale tra i seguenti principi nutritivi costituisce una riserva per l'organismo umano?	Lipidi	Glucidi	Vitamine
247	UC2: Cura bisogni primari della persona	Con quale ausilio posso posizionare un paziente non collaborante e obeso?	Il sollevatore	Il disco girevole	La barella
248	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa s'intende per alimentazione per via enterale?	L'alimentazione artificiale effettuata tramite un sondino	Il regime alimentare per pazienti affetti da avitaminosi	Il regime alimentare ipocalorico
249	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa s'intende per fecaloma?	La formazione di feci dure all'interno dell'intestino crasso che non permette la normale defecazione	La raccolta di feci in contenitori sterili	La ricerca nelle feci di particolari microrganismi responsabili di alcune infezioni
250	UC2: Cura bisogni primari della persona	Dove va sistemato il materiale per la pulizia del paziente?	Su un apposito carrello	Sulla sedia del paziente	Sul letto del paziente
251	UC2: Cura bisogni primari della persona	I sistemi di raccolta per ileostomia sono:	Fondo aperto con morsetto	Fondo chiuso	Senza filtro per i gas
252	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il movimento di abduzione è:	Dal centro del corpo verso l'esterno	Dall'esterno verso il centro del corpo	Perpendicolare al centro del corpo
253	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il portatore asintomatico è:	Una persona infetta che pur non manifestando la malattia può trasmetterla agli altri	Una persona infetta che non può trasmettere la malattia agli altri	Una persona infetta che manifesta la malattia ma non può trasmetterla agli altri
254	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il termine carboidrati indica:	Gli zuccheri	I grassi	Le proteine
255	UC2: Cura bisogni primari della persona	Indica la parola mancante: _____ è la branca della Medicina che ha come scopo lo studio e la messa in atto di tutti gli interventi finalizzati al mantenimento dello stato di salute dell'individuo (_____ personale) e della comunità (_____ pubblica).	L'Igiene	La Biologia	La Sociologia
256	UC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta:	Una irrefrenabile compulsione a divorare	Una malattia che colpisce gli arti inferiori	Una spiccata capacità di auto controllo
257	UC2: Cura bisogni primari della persona	La digestione inizia:	Nella bocca	Nell'intestino	Nel fegato
258	UC2: Cura bisogni primari della persona	La molla di Codivilla è un'ortesi per:	Il piede	La mano	Il capo
259	UC2: Cura bisogni primari della persona	La qualità della vita nella persona morente è:	Il rapporto fra aspettative e realtà	Il benessere psicofisico e sociale	La non consapevolezza del suo stato di salute
260	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano:	Microclima	Eco ambiente	Ecologia della salute
261	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il tronco del paziente?	Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa 70°)	Il piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa del paziente sia più in basso dei piedi	Il paziente ha il busto sollevato non più di 45°
262	UC2: Cura bisogni primari della persona	Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione:	Ortopnoica	Prona	Laterale destra
263	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale zona anatomica del corpo viene trattata per prima in caso di cure igieniche totali?	Viso	Zona perineale	Piedi
264	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali sono le modalità di raccolta del campione dell'espettorato per l'esame colturale?	Fare espettorare l'assistito al mattino a digiuno in un contenitore sterile	Fare espettorare l'assistito al mattino in un contenitore pulito	Fare espettorare l'assistito al mattino dopo la prima colazione
265	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quando si aiuta una persona a spostarsi bisogna:	Sostenere i segmenti articolari in modo che seguano il movimento del corpo e non cadano verso il basso	Lasciare che il paziente prenda l'iniziativa	Nessuna delle precedenti
266	UC2: Cura bisogni primari della persona	Che cos'è la disfagia:	Difficoltà a respirare	Difficoltà a deglutire	Difficoltà a camminare
267	UC2: Cura bisogni primari della persona	Che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS nel caso di contatto accidentale con materiale biologico?	Il lavaggio sociale	Il lavaggio antisettico	Il lavaggio con soluzione alcolica

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
268	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa è il bilancio energetico?	Il bilancio tra l'energia introdotta e quella assimilata dall'organismo	Il bilancio tra l'energia introdotta e quella spese dell'organismo.	Il bilancio tra i nutrienti all'interno della dieta
269	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa s'intende per disuria?	Formazione eccessiva di urina	Minzione dolorosa	Perdita involontaria di urina
270	UC2: Cura bisogni primari della persona	Dopo il pediluvio occorre:	Asciugare le gambe velocemente	Asciugare i piedi con particolare attenzione agli spazi tra le dita	Asciugare il piede con aria calda
271	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il metabolismo basale nell'anziano è:	Aumentato	Diminuito	Invariato
272	UC2: Cura bisogni primari della persona	La flora residente sulla cute di una mano è:	Patogena	Non patogena	Nessuna delle precedenti
273	UC2: Cura bisogni primari della persona	La niacina o vitamina PP che provoca la pellagra è chiamata anche:	Vitamina B2	Vitamina B3	Vitamina B4
274	UC2: Cura bisogni primari della persona	La padella utilizzata per un paziente non infettivo deve essere:	Esclusivamente lavata dopo ogni utilizzo	Lavata e disinfettata dopo l'utilizzo e a fine uso	Lavata e mandata a sterilizzare dopo ciascun utilizzo
275	UC2: Cura bisogni primari della persona	La prolungata immobilizzazione provoca nel sistema osteo-articolare dell'individuo:	Astenia	Rigidità	Calcificazione
276	UC2: Cura bisogni primari della persona	La sindrome di immobilizzazione può colpire nel giro di:	1-2 giorni	4-6 giorni	2 settimane
277	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le proteine sono sostanze chimiche composte da:	Carbonio, idrogeno, azoto, magnesio	Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto	Azoto, idrogeno, magnesio, ossigeno
278	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'OSS può verificare la misurazione della temperatura corporea:	Non può effettuare la misurazione.	L'operatore può predisporre la misurazione della temperatura.	Può riportare solo i dati sulla scheda del paziente.
279	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore, l'urina della prima minzione:	Deve essere tenuta	Non deve essere tenuta	A discrezione della persona
280	UC2: Cura bisogni primari della persona	Per un calcolo veloce della superficie corporea interessata si utilizza la cosiddetta:	Regola del tre	Regola del nove	Regola del cinque
281	UC2: Cura bisogni primari della persona	Qual è fra quelle indicate la posizione più opportuna da far assumere al paziente per la somministrazione dell'enteroclisma?	Posizione decubito destro con ginocchio flesso	Posizione decubito laterale sinistro con ginocchio destro flesso	Nessuna delle precedenti
282	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale dei seguenti pazienti è più a rischio per lo sviluppo di una piaga da decubito?	Una giovane che pesa 40 kg	Un anziano che pesa 40/50 Kg	Un anziano che pesa 80/100 kg
283	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato:	Catetere fisso	Catetere a permanenza	Catetere stabile
284	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quanti momenti raccomanda l'OMS per il lavaggio sociale delle mani?		8	5
285	UC2: Cura bisogni primari della persona	Dopo operazione di protesi è consigliabile eseguire i passaggi posturali sul lato operato?	Si	No	Dipende dalla situazione
286	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il bastone canadese:	ha due appoggi	serve a dare maggiore stabilità durante la deambulazione	non si usa in caso di protesi
287	UC2: Cura bisogni primari della persona	La differenza tra ausilio maggiore e minore :	Dipende dall'efficacia	Dipende dalla grandezza	Non esiste
288	UC2: Cura bisogni primari della persona	La disinfezione come si distingue?	Periodica, continua, giornaliera	Giornaliera, settimanale, mensile	Continua, terminale, occasionale
289	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali sono i disinfettanti fisici?	Luce, calore, freddo	Caldo, freddo	Ultrasuoni, raggi ultravioletti, irradiazione
290	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quando va effettuato il cambio della biancheria nel letto di un malato?	Ogni due giorni	Almeno una volta alla settimana	Almeno ogni due settimane
291	UC2: Cura bisogni primari della persona	Che tipo di dieta è riservata agli obesi?	Ipoglicemica	Ipocalorica	Iposodica
292	UC2: Cura bisogni primari della persona	Chi mobilita un paziente affetto da osteoporosi deve fare attenzione:	A non muoverlo	A mobilitarlo con cautela perché si può provocare dolore a muoverlo velocemente	A muoverlo velocemente
293	UC2: Cura bisogni primari della persona	Come viene dissetato un paziente disfagico?	Succhi di frutta	Con una cannuccia o acqua gelatinata	Sorsi abbondanti d'acqua
294	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cos'è l'urinocoltura?	Un test di laboratorio che ricerca quale sia l'antibiotico adatto per curare una determinata infezione	Un esame delle urine che serve a identificare la presenza in esse di batteri e a definirne la specie	Un test biochimico che verifica la presenza anche di piccolissime quantità di sangue nelle feci non visibili ad occhio nudo
295	UC2: Cura bisogni primari della persona	I soggetti portatori sani di una malattia:	Non hanno la malattia	Non manifestano la malattia ma possono trasmetterla	Non manifestano la malattia e non possono trasmetterla
296	UC2: Cura bisogni primari della persona	In caso di vomito:	Somministrare sempre antiemetici	Posizionare il paziente compatibilmente con le sue condizioni	Gettare immediatamente tutto nel contenitore dei rifiuti
297	UC2: Cura bisogni primari della persona	In posizione supina quale di queste parti poggia sul letto?	Fossa cubitale	Osso sacro	Osso sfenoide
298	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella sedia a rotelle:	Un bracciolo è rimovibile	Due braccioli sono rimovibili	Nessun bracciolo è rimovibile
299	UC2: Cura bisogni primari della persona	Qual è il momento migliore per praticare la pulizia del malato?	Dopo colazione	Prima di colazione	Prima di pranzo
300	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quanto deve essere l'introito di acqua giornaliero di un paziente?	200-500 ml	1500-2000 ml	2000-3000 ml
301	UC2: Cura bisogni primari della persona	Un maggiore apporto calorico è dato da:	Zuccheri	Grassi	Proteine
302	UC2: Cura bisogni primari della persona	Un paziente chiede da più giorni una quantità di liquidi esagerata:	Lo si invita a bere meno liquidi	Si riferisce al caporeparto	Si lascia bere solo un litro di liquidi al giorno
303	UC2: Cura bisogni primari della persona	A cosa possono essere dovuti gli handicap motori?	Solo a disfunzioni a carico sistema nervoso centrale	A malformazioni organiche o lesioni al sistema nervoso centrale	Solo ad anomalie genetiche
304	UC2: Cura bisogni primari della persona	A cosa serve una protesi acustica?	A utilizzare meglio i messaggi sonori	A porre un soggetto nelle migliori condizioni possibili di ascolto	A codificare i suoni

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
305	UC2: Cura bisogni primari della persona	Ad un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi:	Lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40-45 gradi	Utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe comode	Tagliando le unghie molto corte
306	UC2: Cura bisogni primari della persona	Come si chiama la tossinfezione provocata da alimenti non adeguatamente riscaldati?	Salmonella	Botulismo	Toxoplasmosi
307	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa si analizza con l'indice di Barthel?	Il rischio di lesioni da pressione	Il livello di autonomia nelle attività di vita quotidiana	Il livello di demenza
308	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di scorie?	Latte e yogurt	Verdura, legumi, patate, frutta fresca	Un secondo a base di carne
309	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa si intende per cure igieniche totali?	Lavaggio di mani e piedi	Bagno a letto, in vasca o in doccia	Lavaggio bidet e torace
310	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa si intende per dieta iposodica?	Dieta ricca di grassi	Dieta povera di sale	Dieta povera di grassi
311	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa si intende per Ortesi?	Un'apparecchiatura da utilizzare esclusivamente in ospedale	Un ausilio ortopedico applicato all'esterno del corpo	Un sistema di controllo dello stato di salute dell'assistito
312	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa significa "semicupio"?	Uno stato di prostrazione psicologica che colpisce gli anziani	Si tratta di una vasca da bagno molto piccola in cui si sta solo seduti	Un particolare tipo di catetere
313	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa sono le cure palliative?	Sono cure termali, eseguite in centri benessere	Sono approcci terapeutici finalizzati ad alleviare i sintomi di un paziente terminale	Sono cure antinfiammatorie a base di cortisone
314	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa vuole significare la parola decubito?	Posizione assunta da un individuo in piedi	Posizione assunta da un individuo nel letto	Entrambe le precedenti
315	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cos'è la NPT?	Nutrizione Pre Trattamento	Nutrizione Parenterale Totale	Nursing Post Traumatico
316	UC2: Cura bisogni primari della persona	Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore?	Bisogna controllare il funzionamento del sistema di bloccaggio del deambulatore	Bisogna assicurarsi che gli ascellari siano fissati all'altezza idonea	Bisogna verificare la prescrizione del fisiatra
317	UC2: Cura bisogni primari della persona	Di quale famiglia fanno parte le Salmonelle?	Pseudomonadaceae	Enterobacteriaceae	Virus
318	UC2: Cura bisogni primari della persona	Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo:	Posizionare il campanello di chiamata a portata di mano	Assicurarsi che la posizione sia sicura e di gradimento dell'assistito	Lavarsi le mani
319	UC2: Cura bisogni primari della persona	Durante l'attività di mobilitazione, l'OSS deve:	Eseguire manovre decise anche se causano dolore al paziente	Coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni residue	Comunicare al paziente di assumere una posizione adeguata all'attività che deve svolgere
320	UC2: Cura bisogni primari della persona	Gli elementi che caratterizzano la correttezza della deambulazione e che perciò vanno costantemente presidiati sono:	La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione dell'arto di appoggio	La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione dell'arto di appoggio, la posizione dell'arto sospeso	La posizione dell'arto sospeso, la posizione dell'arto di appoggio, la posizione del bacino
321	UC2: Cura bisogni primari della persona	Che cos'è l'igiene?	Una branca dell'epidemiologia che cura la pulizia del corpo	Una scelta di vita	Una branca della medicina che tratta le interazioni tra l'ambiente e la salute umana
322	UC2: Cura bisogni primari della persona	Che tipo di alimentazione è appropriata per una persona disfagica?	Liquido	Solido	Semiliquido
323	UC2: Cura bisogni primari della persona	Con quale vitamina l'organismo viene aiutato ad assorbire calcio e fosforo?	Vitamina K	Vitamina A	Vitamina D
324	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cos'è una piaga da decubito?	Una ferita	Una normale evoluzione di una ferita	Lesione tissutale da pressione con possibile evoluzione necrotica
325	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa sono i parametri vitali?	I dati che definiscono l'anamnesi di un paziente	I dati anagrafici raccolti all'atto del ricovero ospedaliero	I segni vitali di un organismo
326	UC2: Cura bisogni primari della persona	Da quanti strati è composta la pelle?		4	2
327	UC2: Cura bisogni primari della persona	Dovendo posizionare un ospite nella posizione laterale destra in quale posizione bisogna sistemare il piano del letto?	90°	30°	Orizzontale
328	UC2: Cura bisogni primari della persona	Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:	Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno	Dalla palpebra superiore a quella inferiore	Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno
329	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il primo segno che compare nelle piaghe da decubito è:	La cianosi	La vescicola	L'eritema
330	UC2: Cura bisogni primari della persona	In un paziente affetto da diabete mellito (insulina dipendente) quando è necessario controllare la glicemia?	Ogni 2-3 giorni	Solo prima di pranzo	Prima di ogni pasto giornaliero
331	UC2: Cura bisogni primari della persona	In un paziente affetto da disfagia non si somministrano:	Alimenti semiliquidi	Alimenti freddi	Bevande calde
332	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'OSS si occupa in piena autonomia:	Della somministrazione della terapia orale	Delle medicazioni complesse	Delle medicazioni semplici
333	UC2: Cura bisogni primari della persona	La bile partecipa alla digestione di:	Carboidrati	Proteine	Lipidi
334	UC2: Cura bisogni primari della persona	La dieta senza scorie vieta l'assunzione di:	Zuccheri	Grassi	Fibre
335	UC2: Cura bisogni primari della persona	La mobilitazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:	4 ore	3 ore	2 ore
336	UC2: Cura bisogni primari della persona	La prevenzione primaria è:	Ha lo scopo di impedire che le persone ammalate peggiorino	Ha lo scopo di impedire il diffondersi di una malattia	Ha lo scopo di impedire che le persone sane si ammalinino
337	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le fibre alimentari:	Hanno potere nutritivo	Sono contenute nella carne	Sono indigeribili
338	UC2: Cura bisogni primari della persona	Le sedi dei parametri vitali non comprendono:	Il polso	Il respiro	Il plesso Solare
339	UC2: Cura bisogni primari della persona	Movimentare un carico con un movimento di torsione del tronco può presentare un rischio per la schiena?	No, mai	Sì, ma solo se il carico è eccessivo	Sì, sempre
340	UC2: Cura bisogni primari della persona	Per il trattamento della stipsi l'OSS può effettuare:	Somministrazione di farmaci lassativi	Elaborazione di una dieta equilibrata	Nessuna delle precedenti
341	UC2: Cura bisogni primari della persona	Per preparare una soluzione disinfettante al 2% occorrono:	80 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	80 cc di acqua e 200 cc di disinfettante	980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
342	UC2: Cura bisogni primari della persona	Per tossinfezione alimentare si intende:	Una infezione causata da spore presenti negli alimenti	Una manifestazione clinica legata ad una conservazione non corretta degli alimenti	Una serie di sindromi causate dall' ingestione di cibi contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi patogeni
343	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale delle seguenti affermazioni sul lavaggio delle mani è errata?	È la misura più importante per la prevenzione delle infezioni ospedaliere	Può essere sociale, antisettico, chirurgico	Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali
344	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale di queste malattie non interessa il sistema locomotore:	Osteoporosi	Artrosi	Arteriosclerosi
345	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali di queste parti del corpo richiede una particolare attenzione in una persona diabetica?	Le scapole	Le braccia	Gli arti inferiori
346	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali tra queste non è un'intossicazione di tipo alimentare?	Botulismo	Epatite da virus A	Epatite da virus C
347	UC2: Cura bisogni primari della persona	Scopo del lavaggio sociale delle mani è:	Prevenire come operatore di infettarsi	Prevenire ad un altro paziente di infettarsi	Prevenire le infezioni nosocomiali
348	UC2: Cura bisogni primari della persona	Si deve ricorrere all'uso dei guanti:	Quando si deve svolgere una prestazione in prossimità del cavo orale dell'assistito	Quando l'assistito è portatore di protesi	Quando vi è il rischio di contatto con materiale biologico
349	UC2: Cura bisogni primari della persona	Un'infezione è:	Una malattia cronica causata da un agente infettivo	Una malattia con sintomatologia latente	La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione
350	UC2: Cura bisogni primari della persona	A quale scopo viene utilizzato il clistere?	Per somministrare farmaci per via rettale	Per effettuare la lavanda gastrica	Per svuotare l'ultimo tratto dell'intestino
351	UC2: Cura bisogni primari della persona	Cos'è la minzione?	Un'ipertrofia prostatica	Un'infezione urinaria ricorrente nelle donne in menopausa	L'atto fisiologico che determina l'espulsione dell'urina raccolta nella vescica
352	UC2: Cura bisogni primari della persona	Dopo che un paziente ha evacuato, l'OSS rimuove la padella e la porta via per svuotarla, mantenendola come?	Con le dita di una mano ripiegate all'interno del bordo posteriore della padella e tenendola saldamente	Con un angolo di 30°, usando entrambe le mani per ridurre l'odore	Senza toccare l'interno della padella, tenendola orizzontalmente con entrambe le mani lontano dal corpo per evitare il versamento o la contaminazione dell'uniforme
353	UC2: Cura bisogni primari della persona	Gli oggetti personali del paziente deceduto vanno consegnati a:	Ai familiari	Al caposala in presenza di un testimone	Ai familiari sotto testimoni o, in assenza di questi, al caposala in presenza di un testimone
354	UC2: Cura bisogni primari della persona	I sali biliari:	idrolizzano i glucidi	digeriscono le proteine	favoriscono la digestione dei grassi
355	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il deambulatore:	ha sempre il sostegno ascellare	ha sempre le rotelle	ha sempre quattro piedi con o senza rotelle
356	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il fabbisogno calorico varia con:	Età e sesso	Attività fisica	Tutte le precedenti
357	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il termine "Dieta" significa:	regime ipocalorico	regime ipocalorico per un breve periodo	stile alimentare
358	UC2: Cura bisogni primari della persona	In quante fasi si svolge il processo di sterilizzazione?	4	5	7
359	UC2: Cura bisogni primari della persona	La sociologia è:	Lo studio sociale degli individui	Lo studio logico dei comportamenti degli individui	Lo studio dei fenomeni della società, e quindi dei comportamenti degli individui nel contesto sociale di riferimento
360	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'uso degli alimenti per la produzione di energia si definisce:	anabolismo	metabolismo basale	catabolismo
361	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nel trattamento della stipsi l'operatore socio-sanitario può provvedere ad effettuare:	la coprocultura	l'elaborazione di una dieta bilanciata	nessuna delle precedenti
362	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quante fasi d'appoggio ha il piede durante la deambulazione?	8	2	4
363	UC2: Cura bisogni primari della persona	Un OSS si sta preparando ad utilizzare un sollevatore per spostare un paziente sulla sedia accanto al letto. Prima di dare inizio alla manovra, un'azione prioritaria dovrebbe essere:	Posizionare il paziente sulla imbracatura	Sollevare il paziente gradualmente	Indossare i guanti
364	UC2: Cura bisogni primari della persona	Un paziente lamenta di soffrire di una lieve costipazione e chiede in che modo può modificare la propria alimentazione per alleviare questo disturbo. Quali sono le modifiche più importanti?	Mangiare più alimenti contenenti grassi e carboidrati	Aumentare il consumo di alimenti ricchi di ferro	Aumentare l'apporto di liquidi e fibre
365	UC2: Cura bisogni primari della persona	A cosa servono le spalliere del letto?	A trattenerne le lenzuola	A impedire il contatto di piaghe e ferite con le lenzuola	Ad impedire che il paziente possa cadere
366	UC2: Cura bisogni primari della persona	Che cosa sono i regimi dietetici?	Un insieme di diete equilibrate	Un insieme di menù	Diete specifiche per patologie
367	UC2: Cura bisogni primari della persona	Che tipo di dieta è riservata al paziente affetto da difficoltà a digerire?	Liquida	Solida	Semiliquida
368	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il bastone canadese:	Non si usa mai in caso di ictus	Serve sempre e solo in fase iniziale	In caso di protesi si usa sul lato operato
369	UC2: Cura bisogni primari della persona	In quale caso è consigliabile sollevare verso l'alto gli arti inferiori?	Contusione	Frattura	Ipotensione
370	UC2: Cura bisogni primari della persona	La movimentazione manuale dei carichi può determinare:	Patologia alla cervicale	Patologia alla vista	Patologie a livello dorso-lombare
371	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella protesi d'anca quali movimenti si devono evitare?	Intrarotazione, flessione, abduzione	Extrarotazione, estensione, abduzione	Intrarotazione, flessione, adduzione
372	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella sindrome da allettamento:	I muscoli sono tonici	Si respira bene	La circolazione è fortemente deficitaria
373	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella verticalizzazione di un paziente	Non si deve prestare alcuna attenzione particolare	Si deve fare leva dalle ascelle	Si devono bloccare i piedi
374	UC2: Cura bisogni primari della persona	Nell'igiene genito- perineale della donna si deve procedere:	Dalla regione pubica in modo circolare	Dal perineo verso la regione pubica	Dalla regione pubica verso il perineo
375	UC2: Cura bisogni primari della persona	Perché è importante per il malato cambiare spesso posizione nel letto?	Per evitare cali di pressione	Per evitare dolori articolari	Per favorire la circolazione

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
376	UC2: Cura bisogni primari della persona	Qual è la quantità di acqua consigliata nell'alimentazione dell'anziano?	500-1000 cc	1000- 1500 cc	1500- 2000 cc
377	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale fra le seguenti non rientra fra le misure preventive per evitare la formazione delle piaghe da decubito?	Stimolare la circolazione	Decomprimere cambiando frequentemente la posizione dell'assistito	Somministrare una dieta ricca di albumina e vitamine
378	UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali sono le medicazioni di lesioni cutanee che può eseguire l'OSS su stretta indicazione infermieristica?	Medicazioni di lesioni cutanee superficiali	Medicazioni in presenza di lesioni da decubito superficiali	Tutte le precedenti
379	UC2: Cura bisogni primari della persona	I fattori di rischio per la comparsa delle lesioni da decubito sono:	Equilibrato apporto alimentare e corretta idratazione del paziente	Mobilizzazione del paziente allettato attiva e passiva, igiene accurata e controllo dell'integrità della cute e mantenimento della idratazione e alimentazione, posizione del paziente su superfici morbide e frequenti cambi di postura	Decubito su superficie rigide, compressione prolungata dei tessuti, sfregamento, ridotta mobilizzazione, contatto prolungato con feci e urine, età avanzata
380	UC2: Cura bisogni primari della persona	I glucidi o carboidrati possono essere distinti in semplici e complessi, e quindi formati:	Da una molecola, da due molecole	Da più molecole	Da una molecola, da due molecole, da più molecole
381	UC2: Cura bisogni primari della persona	I nutrienti o principi nutritivi permettono all'organismo di ottemperare alla funzione:	Nessuna funzione in particolare	Esclusivamente energetica e regolatrice	Energetica, plastica, regolatrice, protettiva
382	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il cibo che viene deglutito è detto:	cibo	chilo	bolo
383	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione:	Della fauna batterica residente	Della flora batterica residente	Della flora batterica transitoria
384	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Ciò che differenzia i vari tipi di lavaggio è:	La durata del lavaggio, il prodotto utilizzato	Il prodotto utilizzato, il luogo in cui avviene il lavaggio	La durata del lavaggio, le modalità, il prodotto utilizzato
385	UC2: Cura bisogni primari della persona	Il trasferimento letto barella con due operatori socio sanitari viene effettuato in:	5 tempi	3 tempi	2 tempi
386	UC2: Cura bisogni primari della persona	In caso di congiuntivite a un occhio, l'Oss deve evitare:	Di usare presidi monouso per ambedue gli occhi	Di usare i presidi già utilizzati per ambedue gli occhi	Di usare gli stessi presidi per ambedue gli occhi
387	UC2: Cura bisogni primari della persona	In merito alla composizione della salma di un defunto, l'OSS si occupa di:	Provvedere alla pulizia del letto	Provvedere alla rimozione di eventuali cateteri e flebo	Provvedere sia alla pulizia del letto che alla rimozione di eventuali cateteri e flebo
388	UC2: Cura bisogni primari della persona	In quale caso è consigliabile sollevare verso l'alto l'arto colpito?	Il crampo	La distorsione	Lo strappo
389	UC2: Cura bisogni primari della persona	Indicare il percorso effettuato dal cibo attraverso l'apparato digerente:	Bocca-esofago-intestino-stomaco-duodeno	Bocca-stomaco-esofago-duodeno-intestino	Bocca-esofago-stomaco-duodeno-intestino
390	UC2: Cura bisogni primari della persona	Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, NON è contenuta la vitamina D:	Burro	Tuorlo d'uovo	Peperoni
391	UC2: Cura bisogni primari della persona	Indicare in quali alimenti, tra quelli elencati, si trovano le vitamine del gruppo B:	Nei formaggi e nell'olio di fegato di merluzzo	Nei legumi e nelle carote	Nelle fragole, nei formaggi, nei legumi
392	UC2: Cura bisogni primari della persona	Indicare quali tra le misure sotto elencate non rientrano nelle precauzioni standard:	L'uso dei guanti sterili	Il lavaggio delle mani	L'uso dei sistemi di protezione respiratoria
393	UC2: Cura bisogni primari della persona	L'OSS ha competenze atte a:	Richiedere una dieta speciale	Elaborare diete semplici	Controllare e assistere alla somministrazione delle diete
394	UC2: Cura bisogni primari della persona	La carne:	Solo quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni	Non è una fonte di germi patogeni	È una comune fonte di germi patogeni
395	UC2: Cura bisogni primari della persona	La contaminazione dei cibi da parte dei batteri può essere prevenuta:	Rinnovando il libretto sanitario ogni anno	Effettuando una vaccinazione antitifica	Con un'accurata igiene personale e con il lavaggio delle mani prima e durante la manipolazione degli alimenti
396	UC2: Cura bisogni primari della persona	La correttezza del trasferimento di una persona da una posizione ad un'altra è caratterizzata da:	Esclusivamente gradualità del movimento	Esclusivamente appropriatezza del movimento	Appropriatezza, sequenzialità, gradualità del movimento
397	UC2: Cura bisogni primari della persona	La cura igienica della persona è importante:	Esclusivamente per procurare benessere fisico	Esclusivamente per prevenire le infezioni	Sia per prevenire le infezioni sia per procurare il benessere fisico
398	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la L. 24/2017 può essere affidata:	Ai difensori civici	Al tribunale per i diritti dei malati	Ai Sindaci nella veste di ufficiali sanitari
399	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa:	Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad "S" dall'interno verso l'esterno della stanza.	Non va strisciata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'esterno verso l'interno della stanza.	Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti verticali dall'interno verso l'esterno della stanza.
400	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero processo:	Raccolta – decontaminazione – pulizia–risciacquo – asciugatura – controllo e manutenzione – selezione	Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione– controllo e manutenzione	Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione
401	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a:	Durata dell'esposizione al fattore di rischio	Numero dei lavoratori esposti	Complessità del ciclo produttivo
402	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene:	Prima della disinfezione	Dopo la disinfezione	Indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione
403	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La segnaletica di sicurezza:	Ha lo scopo di comunicare un messaggio	Elimina i rischi derivanti dal lavoro	Descrive un comportamento
404	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La sterilizzazione è necessaria:	Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti chirurgici)	Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio	Sempre per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi e similari)
405	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in materia di organizzazione della rete di assistenza ospedaliera?	Alle Regioni, ma sulla base di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi determinati a livello nazionale	Alle Province	Ai Comuni con più di un milione di abitanti

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
406	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'antisepsi prevede:	La disinfezione di tessuti viventi	Il rispetto delle norme igienico-sanitarie per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri	La sterilizzazione dello strumentario chirurgico
407	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Le AUSL vengono configurate quali centri di imputazione di autonomia imprenditoriale :	Dal D.Lgs. N.229/1999	Dal L.n.833/1978	Dal D.Lgs.n.502/1992
408	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Le camere di degenza nelle strutture ospedaliere ai sensi del D.P.R. 14-01-1997 devono avere un massimo di:	4 posti letto	2 posti letto	8 posti letto
409	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria assicurano:	I livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal piano Sanitario Nazionale	I livelli uniformi di assistenza stabiliti annualmente dalla conferenza Stato-Regioni	I livelli di Assistenza stabiliti trimestralmente
410	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'infermiere può delegare un OSS ad alcune attività assistenziali?	No, perché la delega è possibile solo per figure di una stessa qualificazione	No, perché solo il medico può delegare	Si, se ritiene che l'OSS sia in grado di svolgere una certa prestazione, lo può delegare
411	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Lo strumento di valutazione multidimensionale più utilizzato nelle RSA è:	V.A.O.R. (Valutazione anziano ospite residenza)	V.A.O.R. (Valutazione attività ospite residenza)	V.A.O.R. (Valutazione autonomia ospite residenziale)
412	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'OSS addetto al trasporto del materiale biologico esegue questo compito:	Nel rispetto di disposizioni specifiche, nel più breve tempo possibile	Il materiale biologico non si trasporta	Nel rispetto di disposizioni specifiche
413	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'OSS nel rifare il letto deve:	Maneggiare il meno possibile le lenzuola usate	Piegare correttamente e con cura le lenzuola usate	Esporre la biancheria usata all'aria, dopo averla scossa
414	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS verifica che nella stanza ci siano:	Spondine, archetti, staffa	Comodino, campanello archetti	Sedia, schienale, campanello
415	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nel rifacimento del letto occupato con 2 operatori:	Girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera	Lasciare il paziente in posizione supina e procedere al rifacimento dall'alto verso il basso	Girare il paziente di lato, applicare fin sotto la schiena la biancheria pulita, quindi eliminare da sotto quella sporca facendola scivolare
416	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nella categoria dei "rifiuti speciali ospedalieri" sono compresi:	Tutti i rifiuti indicati nelle altre due risposte	Le medicazioni	I rifiuti provenienti dai laboratori di analisi
417	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nella disinfezione, l'acqua ossigenata o perossido di idrogeno:	Ha un effetto molto debole sui batteri	Non ha alcun effetto sui batteri	Per essere efficace deve essere miscelata con iodio
418	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nella misurazione della temperatura, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, l'OSS è tenuto a indossare i guanti?	Non è tenuto a indossare i guanti.	Indossa i guanti solo nella misurazione della temperatura.	E' Tenuto a indossare i guanti.
419	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nella procedura della pulizia quotidiana della stanza di degenza si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. Quale?	Disinfettare tutte le superfici	Evitare di sollevare la polvere	Rimuovere i liquidi organici
420	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nell'effettuazione dell'igiene ambientale è indispensabile:	Effettuare la spolveratura a umido	Usare esclusivamente materiale monouso	Fare uscire tutti i degenti dalla stanza
421	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per ADI si intende:	Assistenza Domiciliare Integrata	Assistenza Domiciliare Infermieristica	Assistenza Dinamiche Indipendenti
422	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per i farmaci di automedicazione, è necessaria la ricetta?	No, mai	Si, sempre	Non esistono farmaci di automedicazione
423	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per quale dei seguenti disinfettanti si devono usare i dispositivi di protezione individuale?	Aldeide glutarica	Clorexidina	Alcol etilico
424	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per quale delle seguenti patologie non è giustificato l'isolamento del paziente?	Aspergilliosi	Rosolia	Tubercolosi
425	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per svuotare la sacca di raccolta delle urine:	Disinfecto il rubinetto prima dell'apertura, svuoto la sacca in un contenitore monopaziente, disinfecto il rubinetto prima di chiuderlo	Stacco la sacca dal catetere vescicale e procedo allo svuotamento	Svuoto la sacca in un secchio
426	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è la corretta sequenza delle procedure preliminari alla sterilizzazione?	Disinfezione, detersione, risciacquo, asciugatura, confezionamento	Detersione, disinfezione, risciacquo, asciugatura, confezionamento	Risciacquo, detersione, disinfezione, asciugatura, confezionamento
427	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è la normativa riguardante i cerotti privi di sostanze disinfettanti da applicare sulla pelle lesa dopo piccole ferite?	Normativa dei dispositivi medici	Normativa dei cosmetici	Normativa generale per i prodotti industriali, privi di disciplina speciale di tipo sanitario
428	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è la prima fase del processo di sterilizzazione?	La decontaminazione	Il confezionamento in package asettici	La pulizia manuale del materiale riutilizzabile
429	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è lo scopo del Dipartimento di prevenzione?	Garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita	Assicura la tutela della salute individuale, perseguendo obiettivi di promozione della salute e cura delle malattie e delle disabilità	Garantisce la tutela della salute individuale e collettiva, perseguendo obiettivi di tutela della salute e cura delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita
430	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è l'obiettivo dell'assistenza domiciliare integrata?	Assicurare un complesso coordinato di prestazioni necessarie a persone affette da patologie acute o riacutizzate o bisognose di un trattamento riabilitativo perché portatrici di problemi a carattere cronico o infermità invalidanti	Fare compagnia agli anziani	Nessuna delle altre risposte è corretta
431	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale attività l'OSS può eseguire in autonomia?	La rilevazione dei parametri vitali nel paziente dipendente	L'applicazione della borsa del ghiaccio nel paziente dipendente	L'applicazione di compresse nel paziente parzialmente sufficiente
432	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale comportamento dell'OSS non previene o riduce il cattivo odore nella stanza del malato?	Mettere fiori nella stanza	Vuotare le padelle	provvedere ad una buona igiene personale
433	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale dei seguenti materiali va smaltito nei rifiuti speciali ?	Sondini naso-gastrici	Siringhe da 20 cc	Assorbenti per adulti

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
434	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale dei seguenti mezzi non può essere adoperato per la disinfezione chimica dell'acqua?	Radiazioni come i raggi gamma	Ozono	Perossido di idrogeno
435	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale dei seguenti mezzi non si usa per la disinfezione dell'acqua?	Alcool	Cloro	Ipoclorito di sodio
436	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale delle seguenti manovre è maggiormente causa nel determinare una infezione ospedaliera?	Inserire un catetere urinario	Inserire un catetere venoso centrale	Inserire una sonda rettale
437	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale è lo scopo della disinfezione di una superficie?	Distruggere tutti i microrganismi patogeni	Distruggere tutti i microrganismi patogeni e non	Ridurre la presenza di tutti i microrganismi
438	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale fra i seguenti metodi di sterilizzazione è tecnica di elezione per i materiali termolabili?	La sterilizzazione con ossido di etilene o gas plasma	La sterilizzazione con calore secco	La sterilizzazione con vapore saturo sotto pressione
439	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale fra i seguenti non è un principio della corretta sanificazione?	Pulire prima le superfici verticali e poi quelle orizzontali	Aprire le finestre prima della sanificazione	Pulire prima le superfici orizzontali e poi quelle verticali
440	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante?	Lasciare aperta la confezione dopo l'uso	Esporre il disinfettante a fonti di calore o luce	Associare disinfettanti diversi
441	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le confezioni di garza sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide?	Distruggere le confezioni	Attendere che le confezioni si asciughino prima dell'utilizzo	Confezionare nuovamente le garze e sottoporle a nuovo ciclo di sterilizzazione
442	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo?	Garze e cerotto contaminate da una piaga da decubito	Flaconi di medicinali	Farmaci scaduti
443	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali dei seguenti consigli può dare un OSS nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato?	Bere regolarmente, soprattutto acqua	Mantenere la cute elastica con creme idratanti	Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone
444	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario?	Sovracamiche protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma.	Cuffia, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti di gomma.	Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà essere cambiata al termine della manovra.
445	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono i presidi diagnostici principali nelle malattie infettive?	La visualizzazione dell'agente patogeno e il suo isolamento	Anamnesi e radiografie	Coprocoltura, esame delle urine
446	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono in sequenza le fasi del processo di trattamento dei dispositivi medici?	Decontaminazione, pulizia, disinfezione o sterilizzazione	Pulizia e sterilizzazione	Pulizia, disinfezione e sterilizzazione
447	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono le categorie nel sistema di classificazione del personale del SSN?	A, B, C, D	A, B, C, D, E	Personale dipendente e personale convenzionato
448	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono le dimensioni di una traversa?	Circa mezzo lenzuolo	Il doppio di un lenzuolo	Devono coprire l'intero materasso
449	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono le funzioni essenziali di una AUSL?	Erogare le prestazioni sanitarie di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale stabilita dalla legge	Erogare l'assistenza ospedaliera	Erogare l'assistenza ambulatoriale e domiciliare
450	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti?	Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per solo i 3/4, chiusi ermeticamente e smaltiti nell'hallipack	Vanno messi nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi	Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per soli 3/4, chiusi ermeticamente e smaltiti nel sacco dei rifiuti urbani
451	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono le prestazioni erogabili da una Azienda Sanitaria?	Quelle elencate e codificate da un Decreto Ministeriale, ma la Regione può codificarne ulteriori	Quelle elencate e codificate dalla Regione	Quelle deliberate e codificate dall'Azienda stessa
452	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quando un carico è considerato eccessivo per un operatore?	50 kg per i maschi, 40 kg per le femmine	30 kg per i maschi, 20 kg per le femmine	20 kg per i maschi, 10 kg per le femmine
453	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario:	Sostituire tutta la biancheria e portare il letto ad un livello che consenta all'operatore movimenti agevoli	Sollevare la parte superiore del letto a un livello appropriato al paziente, assicurandosi che questi stia comodo	Mettere il guancialetto sul letto in modo che la parte aperta si trovi dalla parte opposta alla porta
454	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve:	Distribuire il proprio tempo tra i pazienti in base alle reali necessità di aiuto ed assistenza	Dedicarsi esclusivamente alle persone che richiedono il suo aiuto	Distribuire il proprio tempo tra tutti i pazienti in parti uguali
455	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Sono tenuti al segreto professionale:	Gli O.S.S. e gli infermieri	I visitatori	I parenti dei pazienti, i visitatori, gli OSS e gli infermieri
456	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Tra queste operazioni quale è totalmente esclusa dai livelli essenziali di assistenza sanitaria?	Vaccinazioni non obbligatorie in caso di soggiorni all'estero	Servizi trasfusionali	Assistenza consultoriale alla maternità
457	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Un letto chiuso diventa aperto quando:	Il lenzuolo superiore e le coperte vengono ripiegate verso il fondo del letto	La coperta e il copripetto vengono ripiegate verso la parte superiore del letto	Viene assegnato ad un paziente
458	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Una sola delle definizioni che seguono corrisponde al concetto di "presidio di contenimento". Quale?	Dispositivo di protezione individuale	Struttura ospedaliera dedicata alla cura di gravi malattie infettive	Ausili per la protezione del letto
459	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa si intende per processo di sterilizzazione in ambito sanitario?	Il processo che crea le condizioni di asepsi indispensabili per la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere	La sanificazione degli ambienti ospedalieri	La campagna vaccinale per i bambini in età scolare
460	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La trasmissione aerea di agenti infettivi avviene:	per inalazione di microrganismi trasportati in particelle di polvere o di umidità	per contatto diretto tra l'operatore sanitario e il paziente	per contatto diretto con oggetti inanimati contaminati
461	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è l'esame di laboratorio che indaga la presenza di batteri nelle feci?	La coprocoltura	L'urinocoltura	Nessuna delle precedenti
462	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Un O.S.S. può rifiutare l'assolvimento di alcune mansioni?	Sì	No	Solo se non afferenti ad attività che richiedono determinate qualifiche
463	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico?	Sia la sequenza tecnica, sia il luogo in cui si effettua	Esclusivamente la sequenza tecnica	Esclusivamente il luogo in cui si effettua

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
464	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I danni causati da un agente chimico posso essere:	Da contatto, ingestione, inalazione	Da ingestione	Un agente chimico non è potenzialmente dannoso per la salute
465	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I Piani Sanitari Regionali sono adottati:	Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale
466	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il soggetto responsabile della sicurezza:	Nel settore pubblico è il dirigente cui competono i poteri di gestione dell'ufficio	Nel settore pubblico è il funzionario che competono i poteri di indirizzo politico e controllo	Nel settore pubblico è il funzionario che presta la propria attività presso un ufficio dotato di autonomia gestionale
467	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La figura dell'operatore socio assistenziale può fare:	Utilizzare apparecchi medicali semplici	Fare analisi del sangue	Attendere il medico o l'infermiere
468	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La padella va disinfettata:	In base alle esigenze del paziente	In caso di malattie infettive	Al mattino prima del suo utilizzo
469	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nello scopo protettivo della medicazione:	Essa è applicata su una ferita per proteggerla da contaminazioni batteriche o da traumi	Si devono contenere ematomi o emorragie	Si vuole evitare che zone sottoposte a pressione possano pregiudicarsi
470	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Possono esserci delle esenzioni dal rispetto del segreto professionale in ambito sanitario?	Sì	No	Solo nelle aziende ospedaliere
471	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Prima di indossare una mascherina monouso bisogna:	Lavarsi le mani	Applicare una crema base sulle labbra	Rimuovere il trucco (nelle donne)
472	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è il tempo necessario per una buona sterilizzazione?	45 minuti	60 minuti	180 minuti
473	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale dei seguenti agenti patogeni è di natura biologica?	Il fungo	Il caldo	La luce
474	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale è la procedura di smaltimento per aghi e oggetti taglienti?	Sono depositati in appositi contenitori rigidi e non perforabili	Sono depositati direttamente nel contenitore di rifiuti speciali	Sono depositati nella spazzatura dei rifiuti assimilabili agli urbani
475	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cos'è l'asepsi?	Un'infezione batterica	L'insieme delle tecniche e delle norme per evitare la contaminazione	La contaminazione dell'organismo da parte di agenti patogeni
476	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa s'intende per unità di degenza?	Il presidio ospedaliero	L'insieme di spazi e mobili a disposizione di ciascun malato	Il ciclo completo delle terapie previste
477	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa sono i centri diurni?	Centri di riabilitazione	Servizi semiresidenziali che offrono un supporto diurno a persone con problematiche sociali dovute a solitudine	Residenze sanitarie assistenziali
478	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Dai materiali metallici le spore si eliminano con:	Decontaminazione	Sterilizzazione	Disinfezione
479	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Gli strumenti endoscopici devono essere sterilizzati con:	Clorexidina	Glutaraldeide	Ammoniaca
480	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I batteri patogeni sono:	Batteri saprofiti che vivono nell'ambiente	Batteri che possono moltiplicarsi e causare infezioni	Particolari forme virali
481	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I ferri chirurgici utilizzati prima della sterilizzazione devono essere:	Immersi in alcool	Decontaminati e poi puliti	Puliti e poi disinfettati
482	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione con vapore sono:	Vapore, temperatura e umidità	Temperatura, pressione, tempo di esposizione	Temperatura di esercizio, vuoto, vapore
483	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I Piani di Lavoro:	Servono a definire le cure da dare al paziente	Servono a definire le attività da mettere in atto	Servono a definire i turni di lavoro
484	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il Piano Sanitario Nazionale ha durata:	Biennale	Triennale	Annuale
485	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il profilo dell' O.S.S. contiene le seguenti affermazioni: l' O.S.S. è l'operatore addetto alle funzioni di riabilitazione dell'anziano nella Casa Protetta:	Sì	No	Absolutamente no
486	UC3: Adattamento domestico-ambientale	In un soggetto con catetere vescicale e permanente è indicato:	Disinfettare periodicamente il raccordo con sacchetto di drenaggio	Adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso	Maneggiare il catetere solo con i guanti
487	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La legge 81/2008 che cosa garantisce?	Le pari opportunità	La sicurezza sui luoghi di lavoro	La presenza femminile sui luoghi di lavoro
488	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Le infezioni ospedaliere più frequenti sono:	Infezioni della ferita chirurgica	Infezioni delle vie urinarie	Infezioni dell'apparato respiratorio
489	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nel processo di sterilizzazione che tipo di guanti si usano?	Sterili	In gomma	Qualsiasi tipo
490	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Non rientrano tra le strutture del SSN presso le quali l'OSS e l'OSS Specializzato svolgono la propria attività:	I consultori	Gli asili nido comunali	I SERT
491	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente conservato?	20 giorni	30 giorni	60 giorni
492	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è il tempo sufficiente per un lavaggio antisettico?	Un minuto e 30 secondi	Circa due minuti	Cinque minuti
493	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è il veicolo di infezione ospedaliera più importante?	Le lenzuola e gli effetti del paziente	Le mani dell'operatore	La strumentazione sanitaria
494	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale dei seguenti è considerato rifiuto sanitario?	Termometri rotti	Garze usate per medicazioni	Farmaci scaduti
495	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale delle seguenti è una corretta definizione di organizzazione?	È un concetto legato alla buona organizzazione	È la risultante di un processo produttivo dato dal coordinamento di più attività	È una modalità di riordinare in maniera logica il corpo dirigente di un'azienda
496	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono gli utenti del Centro Diurno?	Anziani ultrasessantenni	Anziani non autosufficienti	Anziani parzialmente autosufficienti
497	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Segnala quali delle seguenti affermazioni è corretta:	L'attuale legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il D.Lgs 626/94	L'attuale legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il D.Lgs 81/08	L'attuale legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il D.Lgs 152/06
498	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Un detergente è:	Una sostanza chimica che impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni	Una sostanza chimica che diminuisce la tensione superficiale favorendo la rimozione dello sporco	Una sostanza chimica che facilita la pulizia senza ridurre la carica microbica
499	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Un oggetto si considera sterile quando:	È privo di microrganismi patogeni	È privo di qualsiasi microrganismo e spore	È privo di microrganismi saprofiti
500	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa si intende per malattia infettiva?	Malattia tipica dei bambini	Malattia trasmissibile da un individuo all'altro	Malattia che si diffonde rapidamente

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
501	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I farmaci sono sotto controllo del:	Primario	Caposala	Infermiere
502	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il lavaggio antisettico delle mani è eseguito con:	detergente in soluzione alcolica	sostanze antimicrobiche e acqua	acqua ossigenata
503	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il rischio che deriva dall'uso di impianti e attrezzature si definisce:	trasversale-organizzativo	infortunistico	igienico-ambientale
504	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La disinfezione è:	Il processo per la sterilizzazione a caldo degli strumenti medici	Il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni	Il complesso di procedimenti e operazioni atti a determinare la distruzione completa o la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi
505	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'igiene è considerata una misura di sicurezza perché:	Libera il corpo da tutti i microrganismi	Promuove la salute come prima linea di difesa del corpo	È un'abitudine sana
506	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'infermiere, dopo aver accertato che un operatore socio sanitario ha tenuto un comportamento illegittimo, può allontanare l'operatore dal luogo di lavoro e procedere al licenziamento?	Sì	No	Solo se il comportamento adottato è grave
507	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale delle seguenti prestazioni di assistenza post operatoria può essere affidata all'operatore socio-sanitario?	Controllo del fondo dell'utero	Attuazione e mantenimento dell'igiene intima	Elaborazione della tabella dietetica della partoriente
508	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale elemento, tra quelli elencati, non è posto necessariamente accanto al letto dell'assistito?	Interruttore dell'abat-jour	Presa di corrente	Campanello per chiamare l'assistente
509	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale tra questi compiti sono indicati nel T.U. 81/08?	I lavoratori si devono limitare a rispettare le nuove norme	I lavoratori devono contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti e possono verificare mediante un loro rappresentante la corretta applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute	I lavoratori possono solo esprimere opinioni sulle norme di sicurezza da attuare
510	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono i requisiti per l'accesso ai corsi di formazione per operatore socio-sanitario?	l'aver conseguito il diploma di scuola media secondaria di I grado	l'aver conseguito il titolo di scuola dell'obbligo e aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso	la circostanza di ricoprire l'incarico professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza
511	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quanti operatori sono necessari per il rifacimento del letto di una malato non in grado di alzarsi?	Uno	Due	Tre
512	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quanto dura la sterilizzazione in doppia busta?	30 giorni	60 giorni	90 giorni
513	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Sono rischi igienico-ambientali quelli che derivano:	dalle caratteristiche dei servizi igienici	da agenti biologici	da agenti chimici
514	UC3: Adattamento domestico-ambientale	A chi compete aiutare la persona assistita per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto uso di apparecchi medicali semplici?	Infermiere	OSS	Medico
515	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Come bisogna adeguare la posizione del corpo prima di spostare un oggetto di 15 Kg?	Avvicinare a sé l'oggetto e rendere più stabile la posizione del corpo alzando il baricentro	Avvicinare a sé l'oggetto e rendere più stabile la posizione del corpo abbassando il baricentro e allargando la base del corpo	Non incide significativamente la posizione del corpo
516	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il ruolo dell'operatore sanitario nel processo di formulazione del consenso informato di un paziente in preparazione a un intervento chirurgico include:	La valutazione dei parametri vitali prima che il paziente firmi il modulo	La testimonianza riguardo al momento della firma	La somministrazione dei farmaci prescritti nel preoperatorio prima che il paziente firmi il modulo
517	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il SSN garantisce la promozione, il mantenimento e il recupero della:	Salute fisica	Salute fisica e psichica	Salute psichica
518	UC3: Adattamento domestico-ambientale	In caso di emergenza, in che modo vanno date le indicazioni a pazienti e visitatori?	Il più sbrigativamente possibile	In tono calmo ma autorevole	Non va data nessuna informazione per non diffondere il panico
519	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La conservazione del materiale sterile deve effettuarsi a:	10 cm dal muro	15 cm dal muro	20 cm dal muro
520	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La decontaminazione degli strumenti ha lo scopo:	Disinfettare gli strumenti da riutilizzare	Proteggere l'operatore che effettuerà la pulizia degli strumenti	Pulire le parti nascoste degli strumenti
521	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La marcatura CE deve essere riportata in modo leggibile sui DPI per tutto il loro periodo di utilizzo?	No	Sì	Dipende dai DPI
522	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Lavorare in equipe significa:	Molte figure si prendono cura del paziente ognuna indipendentemente dall'altra	Molte figure si prendono cura del paziente ognuna interdipendentemente dall'altra	Una sola figura professionale si prende cura del paziente e dà indicazioni alle altre
523	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Movimentare un carico con un movimento di torsione o flessione del tronco, comporta:	Una riduzione del rischio di danno al rachide	Un aumento del rischio di danno al rachide	La torsione/ flessione del tronco non influenza il rischio, infatti il rischio è legato solo al peso del carico che si movimentava
524	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è la fonte normativa che disciplina il quadro degli interventi e servizi sociali?	La legge 833/1978	La legge 328/2000	La legge 104/1992
525	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quando un carico può presentare un rischio per la schiena?	Quando dovendo sollevare un carico da terra ci si piega con le ginocchia	Quando è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco	Quando il peso del carico è uguale a quello limite per età e sesso
526	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Relativamente alla sicurezza sul lavoro, il lavoratore:	Non ha compiti e responsabilità forniti dalla legge	Ha compiti e responsabilità sanzionati penalmente in caso di inadempienza	Compiti e responsabilità sono in capo unicamente al datore di lavoro
527	UC3: Adattamento domestico-ambientale	A chi spettano le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza Sanitaria ed Ospedaliera?	Alle Province e alle Regioni	Alla Regione ed alle Province Autonome	Alle Province ed ai Comuni

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
528	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita:	Dal contratto interregionale	Dal contratto collettivo	Dagli accordi individuali
529	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Che cosa è il test di Bowie e Dick?	E' un test che serve a controllare il colesterolo	E' un test che serve a verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero.	E' un test di gravidanza
530	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Che cosa si intende nel Decreto n.81/2008 e smi per valutazione dei rischi?	La valutazione dei rischi cui sono esposti solo alcune categorie di lavoratori	La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'organizzazione aziendale, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle azioni da svolgere.	La valutazione dei rischi relativa ai reparti dove si svolgono le lavorazioni più pericolose
531	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Che cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?	Le prestazioni che devono essere garantite in caso di codice rosso al Pronto Soccorso	Le prestazioni, sociali e sanitarie, che devono essere garantite a tutti i cittadini in tutte le Regioni italiane	Le prestazioni sanitarie che vengono fornite in età pediatrica
532	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Chi è titolare dell'obbligo di valutazione dei rischi?	Il tecnico responsabile del servizio prevenzione e protezione	Il datore di lavoro	Il medico competente
533	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Come si attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata?	Il servizio viene attivato dal medico di medicina generale oppure dal medico ospedaliero o dall'assistente sociale di zona, anche in assenza del consenso scritto della persona interessata	Il servizio può essere attivato dal medico di medicina generale o dall'assistente sociale di zona, dopo che la persona interessata ha espresso consenso scritto	Il servizio può essere attivato solo a seguito di richiesta della persona interessata o dei familiari da rivolgere al Distretto sanitario
534	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Come si può effettuare la disinfezione?	Solo con mezzi fisici o chimici	Con mezzi fisici, gassosi o chimici	Solo con mezzi fisici
535	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Come sono classificati i rifiuti prodotti da attività di medicazione, terapeutiche, diagnostiche, di ricerca (Es. contenitori per sangue, antiblastici i materiali provenienti da reparti infettivi)?	Rifiuti speciali pericolosi	Rifiuti sanitari pericolosi	Rifiuti assimilabili agli urbani
536	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Con la riforma del '92 del S.S.N. si introduce il concetto di azienda sanitaria la cui gestione complessiva è affidata al:	Direttore amministrativo	Direttore generale	Direttore sanitario
537	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Con l'autoclave non è possibile sterilizzare:	Strumenti e ferri chirurgici	Fibre ottiche	Materiale tessile
538	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa è l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro(ISPESL)?	Un organo tecnico-consulivo dello Stato	Un organo tecnico-scientifico del SSN	L'organo di autogoverno del Ministero della salute
539	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa è necessario fare prima di eseguire il lavaggio dei ferri?	Indossare i guanti	Indossare i dispositivi individuali previsti dal protocollo	Indossare occhiali o visiera ed un grembiule cerato
540	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa ha istituito la Legge 405/75?	Gli IRCCS	I consultori familiari	I SERT
541	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa indicano i cartelli di colore giallo?	Divieto	Avvertimento	Prescrizione
542	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa si intende con il termine sanificazione?	Metodica impiegata per distruggere ogni forma vitale comprese le forme sporigene	Metodica impiegata per ridurre il numero di contaminanti microorganici a un livello statisticamente e sufficientemente non patogeno o giudicato tale dalle autorità sanitarie	Metodica impiegata per ridurre la carica microbica su oggetti o superfici con l'ausilio di detersivi abbinati ai disinfettanti
543	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cosa sono gli hospice?	Piccole strutture destinate ad accogliere persone anziane con un adeguato grado di autonomia o persone in stato di difficoltà sociale	Strutture assistenziali destinate ad offrire ospitalità a tutti i malati di cancro in fase terminale di malattia	Strutture con attività di prestazione assistenziale diurna normalmente destinate all'accoglienza dei disabili
544	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Cos'è la ADP?	Assistenza Domiciliare Parziale	Assistenza Domiciliare Programmata	Adenosintrifosfato
545	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Che differenza c'è fra disinfezione e disinfestazione?	Nessuna	La disinfezione si attua sugli oggetti e la disinfestazione sulle persone	La disinfezione è rivolta ai microorganismi unicellulari e la disinfestazione agli organismi pluricellulari
546	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Chi è il Direttore Sanitario?	Può essere un medico	Non è un medico	È un medico
547	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I lavoratori addetti alla prevenzione incendi o lotta antincendio devono avere:	Una formazione di n° 32 ore	La formazione prevista per i lavoratori a rischio	Una formazione specifica per la loro funzione
548	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I parassiti cosa rappresentano?	Specie patogena (creano danno) ma non opportunistica (creano danno solo in mancanza delle normali barriere difensive)	Specie non patogena (non creano danno) o opportunistica (creano danno solo in mancanza delle normali barriere difensive)	Specie patogena (creano danno) e opportunistica (creano danno solo in mancanza delle normali barriere difensive)
549	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il modello di lavoro per equipe si basa sulla:	Ripetività delle mansioni affidate ai membri dell'equipe	Turnazione del lavoro	Distribuzione delle responsabilità in funzione delle competenze e della condivisione di obiettivi e decisioni
550	UC3: Adattamento domestico-ambientale	In ambito sanitario il codice deontologico è:	Un documento che riguarda le regole di condotta professionale esclusivamente dei medici	Un documento che riguarda le regole di condotta professionale esclusivamente degli infermieri	Un documento che riguarda le regole di condotta professionale di tutti gli operatori sanitari
551	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un buon disinfettante è errata:	Potere battericida	Assenza di tossicità	Inattività in presenza di sostanze organiche
552	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'affermazione: " la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti", è contenuta:	Nella Legge 104	Nella terza riforma del servizio sanitario nazionale	Nella Costituzione
553	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) viene istituita con:	Seconda riforma del sistema sanitario	Terza riforma del sistema sanitario	Atto del 22/2/2001 della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni e le province autonome
554	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La terza riforma del servizio sanitario nazionale viene detta anche:	Riforma D'Alena	Riforma Prodi	Riforma ter o Bindi
555	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Le schede di Sicurezza quando sono previste?	Per i prodotti contrassegnati da un simbolo di rischio	Tutti i prodotti che contengono i principi attivi tossici	Per tutti i prodotti pericolosi

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
556	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nell'ambito del procedimento disciplinare l'operatore socio sanitario:	Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente esclusivamente se il procedimento riguarda un collega di reparto col quale si lavora abitualmente	Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente se non ha l'autorizzazione del Dirigente della Struttura	Non può rifiutare, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente
557	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Non fa parte dell'unità di degenza di un paziente:	Letto ospedaliero	Comodino	Il sistema di illuminazione diretta della stanza
558	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per effettuare il prelievo di un campione di urina per urocoltura di un paziente portatore di catetere vescicale collegato alla sacca di raccolta è necessario:	Prelevare un campione della prima urina del mattino, dopo aver svuotato la sacca di raccolta dalle urine presenti	Prelevare un campione dalla quantità totale di urina delle 24 ore	Prelevare un campione dalla apposita valvola del catetere, dopo aver chiuso il tubo di deflusso e atteso 30 minuti
559	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per isolamento si intende:	La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'abolizione di qualsiasi contatto	Una misura di profilassi delle malattie infettive	Tutte le precedenti
560	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è l'altezza minima di un letto di degenza?	30 cm	35 cm	50 cm
561	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è la caratteristica principale che devono avere gli arredi di un'unità di degenza?	Devono essere colorati per creare un ambiente più accogliente	Devono occupare il minor spazio possibile	Devono essere pratici e semplici da pulire
562	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale articolo della Costituzione Italiana sancisce il diritto alla salute?	Art. 3	Art. 1	Art. 32
563	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale di queste affermazioni è errata nel paziente portatore di catetere vescicale?	Il sistema di raccolta deve essere sterile	Il sacchetto deve essere sistemato nell'apposito supporto	Il sacchetto in mancanza di supporto può stare a terra
564	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quale di questi non fa parte dei DPI?	Guanti	Camice monouso	Siringa monouso 10 ml
565	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali fra questi può essere considerato un veicolo d'infezione?	Un virus	Un batterio	Le mani
566	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Un bendaggio usato, senza pomata e non contaminato, deve essere smaltito come:	Rifiuto sanitario pericoloso a rischio non infettivo	Rifiuto sanitario che prevede particolari sistemi di gestione	Rifiuto sanitario non pericoloso assimilato agli urbani
567	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il piano di assistenza per un paziente a rischio di infezione include:	l'uso di guanti puliti per ogni procedura	un bagno quotidiano	l'osservanza di un'igiene accurata delle mani prima e dopo un trattamento
568	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'infermiere, nello svolgimento dell'attività assistenziale:	Delega attività all'OSS	Delega responsabilità all'OSS	Non delega, ma attribuisce attività
569	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nello smaltimento dei rifiuti infetti, tutto il personale dovrebbe accertarsi che:	Non siano utilizzati contenitori per le scorie biologiche	Siano stati scritti sul contenitore il nome e le eventuali allergie del paziente	Si indossino i guanti
570	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono le componenti necessarie per la trasmissione delle malattie infettive?	Agente infettante ed ospite	Agente, ambiente ed ospite	Fonte, via di trasmissione, ospite
571	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Che cos'è il Servizio Prevenzione e Protezione?	E' una associazione di lavoratori impegnati in attività di prevenzione e protezione degli infortuni	E' una struttura ospedaliera dove vengono curati gli infortunati ai quali viene spiegato come evitare gli infortuni sul lavoro	E' l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni ed esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
572	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Che cos'è un ausilio?	Un'attrezzatura, un dispositivo, uno strumento di lavoro concepito per ausiliare gli operatori nel sollevamento-trasferimento dei pazienti non collaborativi	Un'attrezzatura, un dispositivo, uno strumento di lavoro concepito per ausiliare gli operatori nel sollevamento-trasferimento dei pazienti parzialmente collaborativi	Tutte le precedenti
573	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'igiene nel reparto di lavaggio stoviglie:	Riguarda il lavaggio di tutto quanto utilizzato dal paziente durante i pasti	Riguarda il lavaggio a macchina delle stoviglie	Non riguarda solo il lavaggio delle stoviglie ma tutto l'insieme di attività del personale addetto al lavaggio
574	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'O.S.S. è tenuto al segreto professionale in quanto è:	Un vincolo deontologico	Un obbligo giuridico	Tutte le precedenti
575	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La classificazione dei rifiuti è importante per:	Un corretto smaltimento	Un risparmio in termini ambientali	Conoscere i rischi di ciascun tipo di rifiuto
576	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La movimentazione manuale dei carichi determina uno sforzo che induce:	Maggiore frequenza cardiaca e maggiore frequenza degli atti respiratori	Maggiore consumo di ossigeno da parte dei muscoli interessati	Tutte le precedenti
577	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La pulizia dell'unità di degenza dell'assistito deve essere eseguita:	Alla dimissione del paziente	Quando è necessario	Almeno quotidianamente
578	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'autoclave serve:	Per lavare le mani	Per lavare i panni	Per sterilizzare
579	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Le emergenze in ambiente sanitario sono dovute:	Solo all'attività svolta nel luogo di lavoro	Solo ad eventi esterni imprevedibili	Ad un complesso di eventi imprevedibili esterni e/o interni all'ambiente di lavoro
580	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Nella catena epidemiologica il "serbatoio" può essere:	Uomo	Acqua e liquidi	Entrambe le precedenti
581	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per evitare disturbi all'apparato muscolo scheletrico è consigliato:	Cambiare spesso posizione e fare qualche esercizio di rilassamento	Predisporre correttamente il posto di lavoro	Tutte le precedenti
582	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per malattie a trasmissione parenterale (es: Aids, Epatite B) è necessario prevenire:	Le punture e/o le ferite con materiali infetti	Le contaminazioni da fluidi corporei specie se contaminati con sangue	Tutte le precedenti
583	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Per una disinfezione più sicura è bene utilizzare:	Acqua fredda	Una miscela di disinfettanti	Un solo disinfettante appropriato
584	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è la differenza tra etichetta e scheda di sicurezza?	L'etichetta riporta i dati più essenziali, mentre la scheda di sicurezza informa nel modo più dettagliato e completo sulle caratteristiche del prodotto	Non ci sono differenze	L'etichetta si riferisce al contenuto del recipiente mentre la scheda sicurezza si riferisce al suo principio attivo
585	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Qual è la finalità della Sorveglianza Sanitaria nell'ambito della movimentazione manuale dei carichi?	Esprimere l'adeguatezza del rapporto tra specifica condizione di salute e specifica condizione di lavoro	Esprimere i giudizi di idoneità specifica alla mansione, quando il soggetto presenta patologie del rachide	Applicare il Titolo VI del T.U.81/08
586	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali materassi sono più comunemente usati nei reparti di ortopedia e traumatologia?	Materassi di lana	Materassi di gommapiuma	Materassi mantenuti rigidi da un telaio a molle
587	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono gli obiettivi prioritari di un piano di emergenza?	Limitare i pericoli ed i danni alle persone ed ai beni	Prevedere le procedure di evacuazioni	Tutte le precedenti

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
588	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Quali sono i metodi di pulizia?	A secco, con acqua	A secco, con acqua, con prodotti chimici, con mezzi meccanici	Con acqua, con mezzi chimici, con mezzi meccanici
589	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Sono da considerarsi Dispositivi di Protezione Individuale:	contenitori rigidi per aghi usati, destinati allo smaltimento	cappe a flusso laminare di biosicurezza	guanti e visiere
590	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono:	Attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alle procedure di valutazione funzionale	Le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona	Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria
591	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I batteri sono:	Tossine prodotte da virus	Organismi pluricellulari a RNA e DNA	Organismi unicellulari
592	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I corsi BLS/BLS-D sono relativi:	Pratiche assistenziali	Ad indirizzi di terapia infettiva	A pratiche salvavita
593	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I livelli in cui può essere distinta la disinfezione sono:	Disinfezione di medio e alto livello	Disinfezione di basso e alto livello	Disinfezione di basso, medio e alto livello
594	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I miceti sono:	Batteri	Virus	Funghi
595	UC3: Adattamento domestico-ambientale	I microrganismi saprofiti sono quelli:	Che non vivono nell'ambiente	Che producono malattie nell'uomo	Che vivono nell'ambiente
596	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il piano sanitario nazionale è predisposto da:	Ministero della salute	Parlamento	Governo
597	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Il trapianto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza del SSN?	Solo in alcune regioni	No	Sì
598	UC3: Adattamento domestico-ambientale	In ambito sanitario microrganismi e spore resistenti a temperature di 100 gradi possono essere eliminati:	Con la pastorizzazione	Con la disinfezione	Con la sterilizzazione
599	UC3: Adattamento domestico-ambientale	In caso di biancheria infetta il confezionamento avviene:	Insieme a tutta la biancheria piana	Separatamente attraverso un sacco in polietilene	Separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene
600	UC3: Adattamento domestico-ambientale	In che anno è stata varata la Legge 328 ?	2002	2001	2000
601	UC3: Adattamento domestico-ambientale	In cosa consiste la decontaminazione?	Nel processo chimico o fisico in grado di distruggere tutte le forme di microrganismi viventi	Consiste nell'eliminazione dei parassiti presenti in un ambiente	Nella procedura atta a ridurre la carica microbica ed evitare rischi di infezione per gli operatori, da effettuarsi subito dopo l'uso e prima del lavaggio e della detersione
602	UC3: Adattamento domestico-ambientale	Indicare quale tra questi non è un rifiuto pericoloso a rischio chimico:	Liquidi di scarto di Laboratorio Analisi, Servizio Immunotrasfusionale e Anatomia Patologica	Bagni esausti di fissaggio e di sviluppo di Radiologia	Fiale e/o flaconcini di vaccini ad antigene vivo, dopo utilizzo del farmaco
603	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'applicazione di un catetere vescicale a permanenza è indicata:	Nel caso di poliuria	In tutti i casi di incontinenza urinaria	Nel caso di ritenzione urinaria
604	UC3: Adattamento domestico-ambientale	L'art. 32 della Costituzione sancisce:	L'interesse superiore alla garanzia della vita salvo quanto disposto dalla legge	L'interesse legittimo alla tutela della salute	Il diritto alla tutela della salute
605	UC3: Adattamento domestico-ambientale	La corretta esecuzione della sanificazione, rappresenta una misura di prevenzione delle infezioni in grado di ridurre la carica batterica di circa:	Il 50%	Il 70%	L'80%
606	UC4: Assistenza alla salute della persona	La durata massima del TIA è di:	24 ore	36 ore	72 ore
607	UC4: Assistenza alla salute della persona	La ginnastica respiratoria ha lo scopo di:	Migliorare la tecnica respiratoria	Incrementare gli atti respiratori in presenza di difficoltà respiratorie	Perfezionare gli atti respiratori
608	UC4: Assistenza alla salute della persona	La giusta posizione per una persona cui si debba praticare una rianimazione cardiopolmonare è:	Supina su parti rigide	Supina con la gamba sollevata	Adagiata su un fianco
609	UC4: Assistenza alla salute della persona	La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di complicanze. Quale di queste non è dovuta al diabete?	Morbo di Parkinson	Microangiopatie	Retinopatie
610	UC4: Assistenza alla salute della persona	La manovra GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla valutazione della presenza di attività respiratoria deve protrarsi per:	10 secondi	5 secondi	15 secondi
611	UC4: Assistenza alla salute della persona	La misurazione della temperatura ascellare con il termometro clinico di vetro a mercurio richiede un tempo di mantenimento in sede dello stesso pari a circa:	5-7 minuti	10-15 minuti	1-2 minuti
612	UC4: Assistenza alla salute della persona	La pelle è costituita da due parti principali:	Epidermide e derma	Ipoderma e derma	Epidermide e ipoderma
613	UC4: Assistenza alla salute della persona	La procedura è:	Il risultato dell'adattamento / applicazione di linee guida dove tutto diventa verificabile	Comportamenti da adottare nella pratica professionale	Uno strumento amministrativo
614	UC4: Assistenza alla salute della persona	La reazione di Mantoux si ha nella:	Tubercolosi	Difterite	Rosolia
615	UC4: Assistenza alla salute della persona	La scabbia è una malattia infettiva contagiosa che colpisce la pelle. Da cosa è provocata?	Un acaro	Un virus	Un batterio
616	UC4: Assistenza alla salute della persona	La sudorazione eccessiva va controllata attentamente soprattutto in:	Neonati e anziani	Adolescenti	Bambini
617	UC4: Assistenza alla salute della persona	La temperatura rettale è superiore a quella ascellare di:	0,5 °C	0,5 °F	0,3 °C
618	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'alluce valgo è un'affezione:	Che può essere favorita dall'impiego di calzature non idonee	Che colpisce tipicamente chi frequenta le piscine	Che colpisce tipicamente i calciatori
619	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'altro nome per indicare la cistifellea è:	Colecisti	Cisti epatica	Appendice
620	UC4: Assistenza alla salute della persona	Le fasi del processo di assistenza sono:	Cinque	Quattro	Tre
621	UC4: Assistenza alla salute della persona	Le piastrine hanno la funzione:	Nessuna delle altre risposte è corretta	di trasportare emoglobina	di trasportare calcio

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
622	UC4: Assistenza alla salute della persona	Le ustioni vengono distinte in tre gradi, in rapporto a che cosa?	Alla profondità dell'ustione	Al tempo di contatto	All'estensione dell'ustione
623	UC4: Assistenza alla salute della persona	Le vene trasportano sangue contenente:	Anidrite carbonica	Ossigeno	Zuccheri
624	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'eliminazione dei liquidi avviene:	Sia attraverso urine e feci, sia attraverso pelle e polmoni	Esclusivamente attraverso pelle e polmoni	Esclusivamente attraverso urine e feci
625	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'eritema è:	Una condizione cutanea patologica	Una condizione cutanea fisiologica	Una patologia retinica
626	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'iperipressia è:	L'aumento della temperatura corporea	L'aumento della frequenza cardiaca	L'aumento della pressione arteriosa
627	UC4: Assistenza alla salute della persona	Lo Screening è:	Un'indagine che permette l'identificazione di una malattia o alterazione in fase preclinica	Un'indagine che permette l'identificazione di una malattia o alterazione in fase conclamata	Un'indagine che permette l'identificazione di una malattia o alterazione in fase post-operatoria
628	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'ulna si trova:	Nell'avambraccio	Nel braccio	Nel gomito
629	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nel caso in cui l'infermiere chieda aiuto per gestire la somministrazione dei farmaci agli assistiti, l'Oss può:	Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale	Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale ma solo in presenza dell'infermiere	Effettuare l'iniezione sottocutanea in presenza dell'infermiere
630	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nel caso l'infermiere assegni all'Oss l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'OSS deve:	Rifiutare la prestazione	Effettuare l'iniezione solo se è esperto di tale manovra	Chiedere all'infermiere una prescrizione scritta
631	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nel caso un paziente segnali dolorabilità come si deve comportare l'OSS?	Effettua la segnalazione all'infermiere/caposala	Rassicura il paziente	Effettua la segnalazione ai parenti del paziente
632	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nel primo soccorso è prioritario valutare:	La presenza dell'attività respiratoria e circolatoria	L'esistenza ed entità di una emorragia esterna	La presenza di ferite profonde sanguinanti
633	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nell'emorragia arteriosa:	Il sangue si presenta rosso vivo e fuoriesce a zampilli	Il sangue si presenta rosso scuro e defluisce a intervalli	Il sangue si presenta rosso chiaro e defluisce lentamente
634	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nella prima fase della crisi epilettica del grande male il paziente presenta:	La muscolatura contratta, perde coscienza e cade	La muscolatura rilasciata, perde coscienza e cade	Nessuna delle due
635	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per ematemesi si intende:	Presenza di sangue con il vomito	Emissione di sangue con le feci	Presenza di sangue nelle urine
636	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per erogare un maggior quantitativo di ossigeno ad un paziente è preferibile utilizzare? (Indicare la risposta errata)	L'aerosol	La mascherina	Gli occhiali nasali
637	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per favorire l'espettorazione in un soggetto forte fumatore e che presenta tosse produttiva, l'Oss può:	Curare l'idratazione dell'assistito	Posizionarlo prono almeno 3 volte al giorno	Curare il microclima
638	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per il virus dell'epatite C (HCV) la sorgente di infezione è:	Il sangue	Oggetti d'uso personale (spazzolino, rasoio, forcicine, posate, ecc.)	Secrezioni bronchiali
639	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per mantenere il monitoraggio sulle condizioni dei pazienti ci serviamo di particolari strumenti chiamati:	Scale di valutazione	Scale di monitoraggio	Scale identificative
640	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per melena si intende:	Feci nere contenenti sangue proveniente dalle prime vie digerenti	Feci contenenti sangue nero provenienti dal retto	Feci con striature di sangue "rosso vivo"
641	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per quale delle seguenti malattie non è attualmente disponibile un vaccino?	AIDS	Morbillo	Epatite A
642	UC4: Assistenza alla salute della persona	Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:	Con il polso esteso ed il palmo verso il basso	Con il polso flesso e la mano chiusa	Con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito
643	UC4: Assistenza alla salute della persona	Qual è il nome della porzione di intestino più vicina allo stomaco?	Duodeno	Digiuno	Ileo
644	UC4: Assistenza alla salute della persona	Qual è la prima cosa da fare in caso di folgorazione?	Allontanare l'infortunato dalla corrente con l'ausilio di materiale isolante	Staccare subito l'infortunato dalla corrente afferrandolo con il palmo delle mani	Coprire l'infortunato con una coperta e dargli da bere
645	UC4: Assistenza alla salute della persona	Qual è la sequenza corretta della "catena della sopravvivenza" nella gestione di un soggetto in arresto cardiaco?	Riconoscimento e Allarme - RCP - Defibrillazione - Soccorso Avanzato	Defibrillazione - RCP - Riconoscimento e Allarme - Soccorso Avanzato	RCP - Riconoscimento e Allarme - Defibrillazione - Soccorso Avanzato
646	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale dei seguenti non è un comportamento opportuno in caso di congelamento?	Frizionare le zone congelate con acqua calda	Coprire bene l'infortunato e trasportarlo in un locale non eccessivamente riscaldato	Allentare i vestiti e le scarpe troppo strette dell'infortunato
647	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente ai medicinali di automedicazione?	Sono destinati al trattamento sintomatico di disturbi lievi e transitori	E' consigliabile utilizzarli anche per lunghi periodi di trattamento	Possono essere acquistati in farmacia solo con ricetta medica
648	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale delle seguenti definizioni descrive in modo corretto i "protocolli"?	Sono dei percorsi clinico-assistenziali	Sono un insieme di raccomandazioni, sviluppate sistematicamente, basate su evidenza scientifica a favore o contro un determinato intervento	Forme di standardizzazione più elementari di una sequenza di azioni definite
649	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale di questi sintomi si verifica in caso di colpo di calore?	La temperatura corporea sale in breve tempo	La temperatura corporea scende rapidamente	Il soggetto colpito suda moltissimo
650	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale è la composizione dell'urina in condizioni fisiologiche normali?	Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze corpuscolate.	Dal 95% di acqua e per il 5% di zuccheri e particelle ematiche.	Dal 70% di acqua e per il 30% di zuccheri e sali minerali.
651	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale tra queste ghiandole ha una funzione endocrina?	Ghiandole surrenali	Ghiandole sudoripare	Ghiandole lacrimali
652	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale vaccinazione è consigliata in caso di ferite?	Anti tetanica	Antidifterica	Anti epatite
653	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quali sono le operazioni di primo soccorso in caso di commozione cerebrale?	Applicare bende fredde sulla testa e lasciare il ferito a riposo	Praticare la respirazione artificiale	Praticare il massaggio cardiaco
654	UC4: Assistenza alla salute della persona	Qualsiasi modificazione osservata nell'anziano durante il turno di lavoro deve essere:	Riferita all'infermiere	Riferita al R.A.A.	Riportate in consegna

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
655	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quando non si usa il caldo?	Emorragia acuta, tumori maligni, subito dopo un trauma	Contrattura muscolare	Mal di schiena
656	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quando si assiste un paziente morente è necessario:	Usare contatto fisico e ascolto attivo	Mantenere un ruolo primario nella conversazione	Oscurare la stanza e mettere un paravento
657	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quando si usa la borsa di ghiaccio?	In caso di lesioni craniche, emorragie addominali, interventi chirurgici di vario tipo, febbre	In caso di ferite aperte	Nella malattia di Raynaud (restringimento delle arterie periferiche)
658	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quanti sono i parametri vitali?	5	3	4
659	UC4: Assistenza alla salute della persona	Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare e riferire:	La quantità, il colore, la trasparenza, l'odore delle urine	La presenza di glucosio, proteine, corpi chetonici nelle urine	Quando è avvenuta l'ultima minzione del paziente
660	UC4: Assistenza alla salute della persona	Se un paziente ha bisogno di ossigeno e si trova una bombola che ha l'ogiva di colore bianco:	Si può utilizzare perché sicuramente contiene ossigeno	Non deve essere utilizzato perché potrebbe essere pericoloso	Si va alla ricerca di una bombola con l'ogiva di un altro colore
661	UC4: Assistenza alla salute della persona	Se un paziente tossisce e diventa cianotico mentre l'OSS lo sta imboccando:	Sospende l'alimentazione e chiama l'infermiere	Sospende l'alimentazione e lo pone in posizione supina	Sospende temporaneamente l'alimentazione e riprende dopo qualche minuto
662	UC4: Assistenza alla salute della persona	Trovando una persona in apparente stato di incoscienza:	Controlli il livello di coscienza chiamandola	Chiedi di tirare fuori la lingua	Vai subito a chiamare il 118
663	UC4: Assistenza alla salute della persona	Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare si definisce:	Pollachiuria	Polidipsia	Poliuria
664	UC4: Assistenza alla salute della persona	Un bambino si è incrinato il perone. Pertanto:	Nessuna delle altre risposte è corretta	il bambino non potrà masticare	sarà compromessa la sua attività digestiva
665	UC4: Assistenza alla salute della persona	Un paziente semicosciente sta vomitando. Cosa deve fare l'OSS?	Posizionare la testa di lato	Mette un telo sotto la testa	Cerca di alzarlo
666	UC4: Assistenza alla salute della persona	Una persona ha perso conoscenza ma mantiene i segni vitali (polso e respiro). Che cosa deve fare l'OSS?	La pone in posizione laterale di sicurezza chiamando subito soccorso	La mette seduta e cerca di farla bere	La mette seduta e va a chiamare soccorso
667	UC4: Assistenza alla salute della persona	Di quante vertebre si compone la colonna vertebrale?	33 o 34	32 o 33	34 o 35
668	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il virus dell'epatite A utilizza come via d'ingresso:	l'apparato gastrointestinale	il sistema circolatorio	l'apparato respiratorio
669	UC4: Assistenza alla salute della persona	La funzione della cartella clinica è quella di:	documentare l'assistenza fornita al paziente	predisporre i piani di assistenza e discuterli insieme all'équipe disciplinare	determinare gli obiettivi e le priorità del piano di assistenza
670	UC4: Assistenza alla salute della persona	Le linee guida sono:	raccomandazioni di comportamento clinico	piani di assistenza dettagliata	successioni dettagliate e logiche di azioni tecnico-operative
671	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nell'ipotermia grave la temperatura interna è di:	<27°	36°	35°
672	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quali sono i parametri di normalità delle urine?	quantità, limpidezza, colore, odore	quantità, limpidezza, colore	limpidezza, colore, odore
673	UC4: Assistenza alla salute della persona	Un OSS ha accidentalmente rovesciato una brocca d'acqua nel corridoio dell'unità di cura. Il primo intervento che l'OSS dovrebbe attuare per evitare le cadute è:	Restare dove è avvenuto l'incidente e mandare qualcun altro a chiamare il personale delle pulizie per far asciugare	Chiamare il personale delle pulizie dalla propria postazione per fare asciugare	Riempire di nuovo la brocca d'acqua e portarla al paziente, quindi tornare ad asciugare
674	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cosa occorre fare prima di procedere al massaggio cardiaco?	Verificare le pulsazioni attraverso la rilevazione del polso carotideo	Effettuare due insufflazioni	Controllare visivamente se vi è ostruzione alle prime vie respiratorie e, in caso affermativo rimuovere l'ostacolo
675	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cosa succede durante l'inspirazione?	La gabbia toracica si espande e consente ai polmoni di gonfiarsi	La gabbia toracica si restringe	Il polmone espelle l'aria
676	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cos'è la saturazione?	Un parametro che indica la quantità di O2 che si lega all'emoglobina	Il numero di globuli rossi	Un parametro che indica il riempimento dell'atrio sinistro
677	UC4: Assistenza alla salute della persona	Da cosa può essere inficiato il valore della saturazione?	Dallo smalto presente sull'unghia del paziente e dalla cute fredda	Dalla cute fredda del paziente	Nessuna delle precedenti
678	UC4: Assistenza alla salute della persona	Dove è collocato il polso popliteo?	In corrispondenza della cavità posteriore del ginocchio	In corrispondenza dell'articolazione del polso	Al lato del collo
679	UC4: Assistenza alla salute della persona	Dove inizia la piccola circolazione?	Dalla parte destra del cuore	Dalla parte sinistra del cuore	Da un lobo polmonare destro
680	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il canale alimentare inizia con:	Bocca	Stomaco	Esofago
681	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il metatarso si trova:	Nel piede	Nel cranio	Nella colonna vertebrale
682	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il principale vantaggio ottenibile con l'inserimento della cartella infermieristica è:	Personalizzare l'assistenza	Diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta	Standardizzare le procedure
683	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di ustione e di corpo in fiamme, come bisogna intervenire?	Spegnere le fiamme degli abiti con una coperta	Allontanarsi	Applicare ghiaccio
684	UC4: Assistenza alla salute della persona	La comune meningite dei bambini è causata da:	Un virus	Un batterio	Un fungo
685	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'emoglobina è una proteina in grado di:	Trasportare l'ossigeno nel sangue	Rinforzare le ossa	Aumentare la quantità di sodio nell'organismo
686	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale tra i seguenti non rientra tra le tipologie di bendaggio?	Preventivo	Per compressione	Di contenzione
687	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quando viene prodotto l'acido lattico?	Quando il muscolo è sotto sforzo	Quando il muscolo riposa	Sempre
688	UC4: Assistenza alla salute della persona	Sull'ustione il primo soccorritore deve:	Applicare acqua fredda	Applicare pomate grasse	Applicare garze oleate
689	UC4: Assistenza alla salute della persona	Come si misura la glicemia in maniera esatta?	Con il glucometro digitale	Con un prelievo ematico	Con il dosaggio dell'insulina circolante nel sangue
690	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cosa si intende per Ossiuriasi:	Una forma cronica di dermatite	Una parassitosi intestinale	L'accumulo di acido urico nelle ossa
691	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cosa significa l'ipossia?	Diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori	Inadeguata quantità di ossigeno nei tessuti	Insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpo
692	UC4: Assistenza alla salute della persona	Davanti ad una persona con crisi epilettica, l'OSS deve:	Contenerla in modo da evitarle lesioni	Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla	Porre in bocca alla persona un panno morbido
693	UC4: Assistenza alla salute della persona	Definire la condizione di urgenza:	Situazione di immediato pericolo di vita cui ogni ritardo può determinare un peggioramento della situazione	Situazione di danno o pericolo temporaneamente stabilizzata ma in cui è necessario intervenire prima possibile	Situazione in cui si ha ancora la possibilità di valutare la procedura più corretta

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
694	UC4: Assistenza alla salute della persona	Durante l'espiazione:	I muscoli intercostali si contraggono e la cavità toracica si riduce, il diaframma si contrae e si abbassa	I muscoli intercostali e il diaframma si rilassano, la cavità toracica si espande	I muscoli intercostali si contraggono e la cavità toracica si espande, il diaframma si contrae e si abbassa
695	UC4: Assistenza alla salute della persona	I segni vitali di un individuo sono:	Respiro e temperatura corporea	Temperatura, respiro, polso e pressione arteriosa	Polso, temperatura e pressione arteriosa
696	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il cardias è posizionato tra:	Faringe ed esofago	Esofago e stomaco	Stomaco e duodeno
697	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il diabete è una patologia caratterizzata da:	Presenza superiore alla norma di sangue nelle urine	Presenza superiore alla norma di glucosio nel sangue	Presenza inferiore alla norma di glucosio nel sangue dei soggetti magri
698	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il termine Glicosuria si riferisce:	Alla presenza di glucosio nel sangue	Alla presenza di glucosio nelle urine	Scarsa quantità di glucosio nel sangue
699	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di episodio ipotensivo il paziente va posizionato:	Disteso supino con capo sollevato	Disteso supino con i piedi sollevati	Nella posizione semiseduta
700	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'Unità di misura della pressione arteriosa è:	mm di H2O	mmHg	mg Hg
701	UC4: Assistenza alla salute della persona	La broncopolmonite è:	Una polmonite asintomatica	Un processo infiammatorio acuto dei bronchi e polmoni causato da virus e/o batteri	Il risultato di più episodi di bronchite acuta associata all'asma bronchiale
702	UC4: Assistenza alla salute della persona	La fuoriuscita del sangue dal naso si chiama:	Emottisi	Epistassi	Ematemesi
703	UC4: Assistenza alla salute della persona	La presbifrenia è:	Un problema visivo tipico degli anziani.	Una demenza senile chiamata anche (sindrome amnestico-confabulatoria).	Nessuna delle precedenti
704	UC4: Assistenza alla salute della persona	La tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico deve essere eseguita di norma:	La sera prima dell'intervento	La mattina dell'intervento	In base alle indicazioni dell'infermiere
705	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'intestino tenue è deputato alla funzione di:	Assorbimento dell'acqua	Assorbimento dei principi nutritivi	Allontanamento dei prodotti di scarto della digestione
706	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:	Della delega	Dell'attribuzione	Dell'assunzione di responsabilità
707	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per valutare il grado di dipendenza mi servo della scala:	Norton	Barthel	Conley
708	UC4: Assistenza alla salute della persona	Qual è il disturbo che più frequentemente si associa all'emiplegia destra?	Balbuie	Afasia	Disorientamento spazio-temporale
709	UC4: Assistenza alla salute della persona	Qual è l'obiettivo del B.L.S.:	Provvedere al ripristino di un ritmo cardiaco efficace	Provvedere ad un'ossigenazione d'emergenza per evitare danni cerebrali	Provvedere al precoce utilizzo del D.A.E.
710	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale componente del sangue svolge una funzione difensiva contro le aggressioni al nostro organismo portate da batteri e virus?	Globuli rossi	Globuli bianchi	Piastrine
711	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a risonanza magnetica?	Bambino sotto i 3 anni	Portatore di pace-maker	Claustrofobico
712	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale funzione svolgono i tendini?	Collegare i legamenti alle ossa	Collegare i muscoli alle ossa	Collegare i muscoli tra loro
713	UC4: Assistenza alla salute della persona	Se durante il pasto il paziente seduto vomita:	L'OSS chiama subito l'infermiere	L'OSS gira la testa del paziente, mette un telo sul petto ed allerta l'infermiere	L'OSS mette il paziente disteso e chiama l'infermiere
714	UC4: Assistenza alla salute della persona	Se un paziente lamenta mancanza di respiro mentre è a letto come primo intervento:	Lo si distende elevando le gambe con dei cuscini	Lo si mette seduto	Lo si mette su di un fianco con le gambe flesse verso il tronco
715	UC4: Assistenza alla salute della persona	Un ciclo completo di RCP è costituito da:	30 compressioni 2 insufflazioni per 5 cicli (1 minuto)	30 compressioni 2 insufflazioni per 5 cicli (2 minuti)	30 compressioni 2 insufflazioni per 5 cicli (3 minuti)
716	UC4: Assistenza alla salute della persona	Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato:	Un esame TAC	Un esame scintigrafico	Un'ecografia
717	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di stiramento come bisogna intervenire?	Praticare BLS	Applicare bende fredde e immobilizzare la parte dolente	Far muovere il paziente
718	UC4: Assistenza alla salute della persona	In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale?	Folgorazione	Avvelenamento	Annegamento
719	UC4: Assistenza alla salute della persona	In quanti gradi di gravità si classificano le ustioni?	2	3	5
720	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale dei seguenti compiti non può essere delegato al personale di supporto?	Rilevazione dei parametri vitali di un paziente appena ricoverato nel reparto.	Controllo del polso apicale ad un paziente prima della somministrazione di un farmaco	Rilevazione dei parametri vitali di un paziente appena rientrato in reparto dalla dialisi
721	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale delle seguenti operazioni può essere attribuita all'OSS?	Medicazione post operatoria sterile	Medicazione asciutta per una ferita cronica pulita	Impacco delle ferite
722	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quanti tipi di circolazione esistono?	1	2	3
723	UC4: Assistenza alla salute della persona	Come si chiama la condizione in cui si ha infiammazione dei reni?	Neurite	Nefrite	Uretrite
724	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cos'è il diaframma?	Una parte del polmone	Un muscolo respiratorio	Una membrana oculare
725	UC4: Assistenza alla salute della persona	Dove si trova il muscolo tricipite?	Nelle mani e nel collo	Nelle braccia e nelle gambe	Nelle ginocchia
726	UC4: Assistenza alla salute della persona	I fattori determinanti della salute sono:	L'alimentazione e l'attività fisica	L'attività fisica, l'alcool, il fumo e l'alimentazione	L'alcool e l'alimentazione
727	UC4: Assistenza alla salute della persona	I sintomi più comuni del colpo di calore sono:	Volto arrossato, sete intensa, cute calda e mucose asciutte	Sensazione di debolezza, crampi muscolari, senso acuto di vertigini, disorientamento	Confusione mentale, perdita di coscienza, oliguria con urine molto pigmentate, nausea e vomito
728	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il diabete mellito è una patologia a carico del:	Cuore	Pancreas	Rene
729	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il plasma è di colore:	Rosso scuro	Giallo chiaro	Rosso chiaro
730	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di stomie l'OSS può sostituire:	Quelle a 1 pezzo	Quelle a 2 pezzi	Entrambi
731	UC4: Assistenza alla salute della persona	La cistifellea:	E' sede di produzione della bile	E' sede di immagazzinamento della bile	E' sede di distruzione della bile
732	UC4: Assistenza alla salute della persona	La gravità di una ustione è calcolata con quale metodo:	Scala di Glasgow	Regola del nove	Entrambe
733	UC4: Assistenza alla salute della persona	La pleura è una membrana che riveste:	La milza	Il polmone	Il rene
734	UC4: Assistenza alla salute della persona	Le operazioni da compiere per soccorrere una persona colpita da scarica elettrica sono:	Praticare immediatamente la respirazione artificiale	Prima di ogni manovra assicurarsi che la corrente sia stata interrotta	Inumidire con un panno bagnato la fronte e le estremità per diminuire la temperatura

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
735	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quali dei problemi di seguito indicati hanno priorità di primo livello?	Problema acuto di eliminazione urinaria	Problemi alle vie aeree	Problemi cardiocircolatori
736	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quali sono le categorie immuni dall'Aids?	Gli eterosessuali	Nessuna	Coloro che si astengono dai rapporti sessuali
737	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quanti ventricoli ha il cuore?	Uno	Due	Tre
738	UC4: Assistenza alla salute della persona	Una FC pari a 75 batt/min fa allarmare un OSS?	Sì	No	Solo in caso di Handicap grave
739	UC4: Assistenza alla salute della persona	"Emottisi" significa:	Sangue che fuoriesce dall'orecchio	Sangue che fuoriesce dalla bocca	Sangue che fuoriesce dal naso
740	UC4: Assistenza alla salute della persona	Che cosa è un crampo?	La paralisi dei nervi all'interno degli arti	La contrazione involontaria della muscolatura	La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo
741	UC4: Assistenza alla salute della persona	Che cosa si intende per indice glicemico di un alimento?	L'indice calorico di quel dato alimento	L'effetto di quel dato alimento sui livelli di glucosio nel sangue	La quantità di glucosio contenuta in un dato alimento
742	UC4: Assistenza alla salute della persona	Che sintomi può presentare un soggetto che ha una cistite?	Solo microematuria e piuria	Pollachiuria - macroematuria - microematuria - piuria	Solo pollachiuria e macroematuria
743	UC4: Assistenza alla salute della persona	Come devono essere considerati i pannoloni per incontinenti?	Sono da considerarsi come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	Sono da considerarsi come rifiuti sanitari assimilabili agli urbani se non sono stati utilizzati da pazienti infettivi	Sono da considerarsi come rifiuti speciali
744	UC4: Assistenza alla salute della persona	Come si chiama quel muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel torace?	Colon traverso	Diaframma	Pleure
745	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cos'è un protocollo sanitario?	E' l'insieme delle pratiche per istituire i protocolli di sicurezza	E' l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo	E' l'insieme delle cartelle dei dipendenti che si sono vaccinati contro specifiche malattie infettive
746	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cosa si intende per iperpiressia?	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 36,1 a 37 C°	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 38,2 a 39,9 C°	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 37,1 a 38,2 C°
747	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cos'è il miocardio?	Un'arteria	Un tessuto muscolare	Una ghiandola
748	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cos'è l'assistenza sanitaria di base?	I primi soccorsi prestati in ambulanza	La cura delle malattie nel territorio	L'insieme degli interventi ospedalieri
749	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cos'è l'ECG?	Elettromiografia	Elettrocardiogramma	Elettroencefalogramma
750	UC4: Assistenza alla salute della persona	Di norma, in caso di congelamento è opportuno:	Immergere in acqua calda le parti del corpo interessate	Coprire bene l'infortunato e trasportarlo in un locale non eccessivamente riscaldato	Somministrare una forte bevanda alcolica per indurre vasodilatazione
751	UC4: Assistenza alla salute della persona	Dovendo raccogliere un campione di urine per un esame colturale, occorre:	Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto finale	Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio	Digiuno, pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine delle 24 ore
752	UC4: Assistenza alla salute della persona	Durante l'esecuzione dello stick glicemico ad un paziente diabetico che ha l'epatite C, l'O.S.S. si punge accidentalmente il dito con ago infetto. Esiste un rischio di contagio considerando che l'ago era stato utilizzato il giorno prima?	La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi non vi è rischio di trasmissione.	La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi una bassa carica virale ma vi è possibilità di contagio.	Non vi è pericolo di trasmissione in quanto non si trasmette con il sangue.
753	UC4: Assistenza alla salute della persona	Fa parte dell'apparato respiratorio:	L'esofago	Trachea	La faringe
754	UC4: Assistenza alla salute della persona	Gli accessi allo stomaco sono controllati per mezzo di due valvole. Quali?	Cardias e valvola ileocecale	Cardias e piloro	Piloro e valvola mitrale o bicuspidale
755	UC4: Assistenza alla salute della persona	Applicare acqua fredda su una zona ustionata è consigliabile:	Se l'ustione sia stata provocata da agenti chimici	Se l'ustione sia a carico degli arti inferiori	Mai
756	UC4: Assistenza alla salute della persona	Che cos'è l'ecchimosi?	Un gonfiore	Un modo di respirare	La rottura di piccoli capillari
757	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cosa non bisogna fare nel paziente ustionato?	Raffreddare la zona ustionata irrigando abbondantemente con acqua	Riscaldare il paziente dopo averlo raffreddato	Rimuovere i tessuti adesi
758	UC4: Assistenza alla salute della persona	Davanti ad una persona con improvviso malessere sono da attuare i seguenti interventi, tranne:	Distendere la persona in posizione antishock	Controllare il respiro e circolo	Posizionare a letto ed aspettare che si riprenda
759	UC4: Assistenza alla salute della persona	Dove si trova la valvola mitrale?	Lato destro del cuore	Laringe	Lato sinistro del cuore
760	UC4: Assistenza alla salute della persona	Gli anziani con diabete sono predisposti a:	Disfagia	Epistassi	Ulcere alle gambe e ai piedi
761	UC4: Assistenza alla salute della persona	I parametri vitali devono essere registrati:	Quando sono alterati rispetto alla norma	Su indicazione dell'infermiere	Sempre
762	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il microcircolo cutaneo si trova:	Nell'epidermide	Nell'ipoderma	Nel derma
763	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il muscolo cardiaco è:	Un muscolo liscio involontario	Un muscolo striato volontario	Un muscolo striato involontario
764	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il pancreas si trova:	Dietro i reni	Nella gabbia toracica	Dietro allo stomaco
765	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il termine Anuria indica:	Riapertura di una ferita già suturata	Anomalo accumulo di liquido nella cavità addominale	Mancata (o ridottissima) produzione di urina
766	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il trasferimento dei parametri vitali da parte dell' OSS avviene tramite:	Cartella clinica cartacea	Cartella informatizzata clinica	Schede infermieristiche
767	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di caduta di un paziente sono da attuare i seguenti interventi, tranne:	Controllare lo stato di coscienza e circolo	Lasciare la persona a terra fino all'arrivo di infermiere o medico	Posizionare dei cuscini sotto la testa e/o gli arti per diminuire il dolore e farlo stare più comodo
768	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di febbre il polso:	Diminuisce	Rimane costante	Aumenta
769	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di talalgia si accusa dolore in quale parte del corpo?	Gomito	Collo	Calcagno
770	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS?	Interventi rivolti ad agire sul quadro sintomatologico dell'ipertermia	Interventi di tipo farmacologico	Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo
771	UC4: Assistenza alla salute della persona	La diminuzione della temperatura corporea è chiamata:	Febbre	Ipertermia	Ipotermia

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
772	UC4: Assistenza alla salute della persona	La pressione sistolica misura la:	Pressione nelle arterie tra un battito e l'altro	Forza con cui il cuore pompa il sangue all'inizio della contrazione	Forza con cui il cuore pompa il sangue alla fine della contrazione
773	UC4: Assistenza alla salute della persona	La prima fase del processo di assistenza riguarda:	La pianificazione	L'attuazione della pianificazione	L'individuazione e la definizione del problema
774	UC4: Assistenza alla salute della persona	La temperatura corporea ascellare rispetto a quella timpanica:	È uguale	È superiore di 0,5 °C	È inferiore di 0,5 °C
775	UC4: Assistenza alla salute della persona	La trachea collega:	La laringe e i polmoni	La faringe e i bronchi	La laringe e i bronchi
776	UC4: Assistenza alla salute della persona	Lo shock è:	Una situazione in cui l'individuo subisce uno spavento	Una forma di insufficienza cardiocircolatoria cronica	Una forma di insufficienza cardiocircolatoria acuta
777	UC4: Assistenza alla salute della persona	Lo stato funzionale di una persona può essere valutato attraverso:	La percezione della persona assistita	I dati raccolti dai familiari della persona e la percezione della persona assistita	L'impiego di scale di valutazione specifiche
778	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'ossimetria rileva:	L'ossigeno presente nei polmoni nell'inspirazione	La percentuale di ossigeno presente in ogni atto respiratorio	La percentuale di ossigeno presente nella circolazione periferica
779	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nella respirazione artificiale il numero di insufflazioni da eseguire in sequenza è:	2	4	5
780	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nella rianimazione cardio-polmonare si devono fare:	15 compressioni toraciche e 5 insufflazioni	15 compressioni toraciche e 10 insufflazioni	30 compressioni toraciche e 2 insufflazioni
781	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per malattie a trasmissione parenterale (es. Aids, epatite B) è necessario prevenire:	Solo contaminazioni mucose da fluidi corporei specie se contaminati con sangue	Solo le punture e/o le ferite con materiali infetti	Le punture e/o le ferite con materiali infetti, contaminazioni mucose da fluidi corporei specie se contaminati con sangue
782	UC4: Assistenza alla salute della persona	Per medicazione secca si intende:	L'applicazione di un impacco sulla cute	L'applicazione di etere	La protezione di una lesione
783	UC4: Assistenza alla salute della persona	Qual è la corretta modalità di raccolta di un campione di urina per urinocoltura?	Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore non sterile, mitto intermedio	Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, mitto intermedio	Pulizia dei genitali, mani lavate contenitore sterile, mitto intermedio
784	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale deve essere la durata delle applicazioni calde o fredde?	Non devono superare i 120 minuti	Non devono superare i 5 minuti	Non devono superare i 20/30 minuti
785	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale organo assorbe la maggior parte dei nutrienti?	Stomaco	Retto	Intestino tenue
786	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quali sono le arterie che vanno ad irrorare il miocardio?	Arterie polmonari	Arterie cerebrali	Arterie coronarie
787	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quando vanno interrotte le manovre di rianimazione cardiopolmonare?	Quando c'è esaurimento delle forze fisiche	Quando un medico decreta la morte del soggetto	Sia quando c'è esaurimento delle forze fisiche, sia quando un medico decreta la morte del soggetto
788	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quante sono le ghiandole salivari?	2	4	6
789	UC4: Assistenza alla salute della persona	Si fa diagnosi di diabete quando:	La glicemia a digiuno è superiore o uguale a 120mg/dl	La glicemia a digiuno è uguale o superiore a 110mg/dl	La glicemia a digiuno è uguale o superiore a 126mg/dl
790	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di folgorazione si può avere:	Arresto cardio-circolatorio per fibrillazione ventricolare e blocco respiratorio	Danni neurologici	Tutte le precedenti
791	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di incidente stradale, cosa è necessario fare per soccorrere un ferito?	Dargli da bere per evitare ostruzioni alla bocca	Sollevarlo, spostandolo subito dal luogo dell'incidente	Non spostare né sollevare il ferito
792	UC4: Assistenza alla salute della persona	In relazione all'agente eziologico (causa), le ustioni possono essere distinte in ustioni:	da calore, da sostanze chimiche, da elettricità	da sostanze chimiche, da agenti radianti, da calore	da elettricità, da agenti radianti, da calore, da sostanze chimiche
793	UC4: Assistenza alla salute della persona	La manovra di Heimlich è:	Una tecnica per potenziare i muscoli dei pettorali	che hanno subito lesioni	Un movimento che consente l'espulsione di un corpo estraneo che ostruisce le vie respiratorie
794	UC4: Assistenza alla salute della persona	La sacca che protegge il cuore è denominata:	Miocardio	Mediastino	Pericardio
795	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'apparato cardiovascolare è formato da:	Cuore, polmoni e vasi sanguigni	Vasi sanguigni, arterie e capillari	Cuore e vasi sanguigni
796	UC4: Assistenza alla salute della persona	Lo stato di coscienza si valuta con:	Stimolo tattile	Stimolo verbale	Stimolo tattile e verbale
797	UC4: Assistenza alla salute della persona	Qual è il valore ideale della saturazione?	0,5	0,6	1
798	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quali precauzioni si devono mettere immediatamente in atto in caso di emorragia nasale?	Far sdraiare il ferito alzandogli entrambe le braccia	Sollevare il braccio opposto alla narice sanguinante e tenere premuta la narice che sanguina	Sollevare il braccio opposto alla narice sanguinante e tenere premuta la narice che non sanguina
799	UC4: Assistenza alla salute della persona	Com'è chiamata l'incapacità di distinguere i colori?	Anoressia	Discrasia	Daltonismo
800	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cosa si deve fare come primo soccorso in caso di persona con crisi epilettica?	Lasciare la persona nella posizione in cui si trova senza toccarla	Semplicemente aspettare che passi la crisi	Accompagnare a terra la persona
801	UC4: Assistenza alla salute della persona	Cosa si intende per malattia venerea?	Malattia dell'apparato genitale	Malattia della pelle	Malattia a trasmissione sessuale
802	UC4: Assistenza alla salute della persona	Dove si rileva la saturazione?	Sulle dita	Sul lobo delle orecchie	Sul lobo delle orecchie, su qualunque dito della mano e del piede
803	UC4: Assistenza alla salute della persona	Dove si trovano le corde vocali?	Nella faringe	Nei bronchioli	Nella laringe
804	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il primo soccorso è:	L'intervento immediato che mira a risolvere problemi di salute urgenti	L'intervento di personale sanitario in ambito ospedaliero	L'aiuto prestato a una persona coinvolta in un incidente o colta da male in attesa di personale qualificato
805	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il Protocollo è:	Strumento di valutazione ed efficacia	Strumento di pianificazione dell'assistenza infermieristica	Strumento di attuazione delle Linee- Guida
806	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'anuria è:	Una diuresi superiore a 2000 ml	Una diuresi superiore a 500 ml	Nessuna delle precedenti
807	UC4: Assistenza alla salute della persona	La difficoltà a deglutire è definita:	Dispepsia	Disuria	Disfagia
808	UC4: Assistenza alla salute della persona	La frattura è l'interruzione della continuità di un osso per un trauma:	Grave	Lieve	Diretto o indiretto
809	UC4: Assistenza alla salute della persona	La lettura della pressione sanguigna di un paziente è 144/96. In quale categoria rientra questa lettura?	Normale	Pre-ipertensione	Ipertensione, stadio 1
810	UC4: Assistenza alla salute della persona	La morbilità di una malattia è data dal rapporto tra:	Numero di malati/popolazione	Numero di morti/numero di malati	Numero di morti/popolazione
811	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'apparato digerente:	E' preposto esclusivamente alla digestione	Comincia dallo stomaco e termina con l'intestino tenue	E' preposto alla digestione e all'assorbimento
812	UC4: Assistenza alla salute della persona	Lo sfigmomanometro viene adoperato per:	il peso	La velocità del sangue	La pressione arteriosa

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
813	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'organismo che ospita un microrganismo patogeno ma non sviluppa la malattia è un portatore:	Convalescente	Cronico	Sano
814	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'unità base del sistema nervoso periferico è:	Epatocita	Nefrone	Neurone
815	UC4: Assistenza alla salute della persona	Nel congelamento superficiale come si presenta il colorito della pelle?	Prima rossa e poi bianca	Bianca	Biancastra, grigio-bluastro
816	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale delle seguenti ossa non fa parte dello scheletro degli arti superiori?	Omero	Ulna	Rotula
817	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale malattia si cura con l'insulina?	L'asma	Il colesterolo	Il diabete mellito
818	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale muscolatura è presente nel cuore?	Striata	Liscia	Entrambe
819	UC4: Assistenza alla salute della persona	Quale schema corporeo si instaura solitamente dopo l'ictus?	Paraparesi	Emiparesi	Tetraparesi
820	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il cieco è un tratto:	Nessuna delle altre risposte è corretta	Dell'apparato genitale	Dell'intestino crasso
821	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il plasma è:	Sinonimo di linfa	La parte figurata del sangue	La parte liquida del sangue
822	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il riscontro, a digiuno, di un valore glicemico di 220 mg/dl indica:	Ipglicemia	Normoglicemia	Iperglicemia
823	UC4: Assistenza alla salute della persona	Il valore di riferimento della Pressione Arteriosa è?	110/60mmHg	150/90mmhg	120/80mmhg
824	UC4: Assistenza alla salute della persona	In base a quali criteri, si "attribuisce" un compito assistenziale ad un OSS:	Opportunismo operativo	Consuetudine organizzativa	Capacità e competenza del singolo OSS
825	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di emorragia come bisogna intervenire?	Pulire la ferita e lavare in acqua calda	Pulire la ferita con un disinfettante	Comprimere la ferita con un panno pulito, tenendo premuto con il palmo della mano
826	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di primo soccorso la valutazione dell'attività respiratoria va fatta per un tempo di:	2 minuti	30 secondi	10 secondi
827	UC4: Assistenza alla salute della persona	In caso di sospetta frattura agli arti inferiori si deve:	Mettere la persona seduta - controllare il polso pedico - stendere l'arto fratturato	Tenere la persona supina - controllare il polso femorale - steccare l'arto fratturato	Tenere la persona supina - controllare la frequenza cardiaca e respiratoria - evitare movimenti dell'arto fratturato
828	UC4: Assistenza alla salute della persona	In che modo l'OSS contribuisce alla pianificazione dell'assistenza?	Formulando obiettivi assistenziali a partire dalle osservazioni effettuate	Modificando il P.A.I. in relazione alle sue osservazioni	Osservando e riferendo all'infermiere/a dati riguardanti i bisogni di base della persona e le reazioni agli interventi assistenziali effettuati, registrando l'effettuazione degli interventi attribuiti
829	UC4: Assistenza alla salute della persona	In cosa consiste lo stiramento?	Nella lesione totale delle fibre muscolari	Nella lesione parziale di tutte le fibre muscolari	Nella lesione parziale di poche fibre muscolari
830	UC4: Assistenza alla salute della persona	In un paziente ipoteso quali valori pressori si possono riscontrare?	170/95 mmHg	120/70 mmHg	90/60 mmHg
831	UC4: Assistenza alla salute della persona	Indicare qual è il significato del termine "Borborigmo":	Borbottamento	Forte flatulenza	Rumore prodotto dallo spostamento del contenuto intestinale
832	UC4: Assistenza alla salute della persona	Indicare qual è il significato del termine "Costipazione":	Frequente emissione di urina	Ristrettezza economica	Ritenzione delle feci
833	UC4: Assistenza alla salute della persona	Indicare qual è il significato del termine "oncologia":	Studio della circolazione arteriosa	Branca della neurologia	Studio dei tumori
834	UC4: Assistenza alla salute della persona	L'acronimo PAI indica:	Procedure di assistenza interna	Procedure di assistenza individualistiche	Piano di assistenza individualizzato
835	UC4: Assistenza alla salute della persona	La bradipnea è:	una respirazione altalenante	una respirazione accelerata	una respirazione rallentata
836	UC4: Assistenza alla salute della persona	La Cartella infermieristica:	Definisce lo svolgimento di un compito	È un documento che riguarda esclusivamente le cure da dare all'assistito	È un insieme di documenti riguardanti un singolo assistito
837	UC4: Assistenza alla salute della persona	La definizione corretta di Salute per l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 1946 è:	La Salute è l'assenza di virus nel corpo	La Salute è assenza di malattia o infermità.	La Salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente di assenza di malattia o infermità.