



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Ing. Manzi Rosario

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
97	29/04/2024	17	92

Oggetto:

***Lavori di manutenzione straordinaria presso lo sfioratore laterale collettore A.S.I. di Giugliano.
Nomina RUP, supporto RUP, progettista, direttore dei lavori e responsabile del coordinamento
della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a) con nota prot. 980 del 15/05/2022 indirizzata alla soc. Pizzarotti – Suez capogruppo dell'ATI aggiudicataria del Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione ambientale dei Regi Lagni - Impianto di depurazione di Cuma, il Comando della Polizia Municipale del Comune di Giugliano segnalava che *“a seguito di sopralluogo effettuato in via Ripuaria del Comune di Giugliano, Agenti di questo Settore constatavano che il tratto di condotta fognaria, recapitante presso il collettore regionale in fregio all'Alveo Camaldoli e proveniente dal Consorzio ASI, era gravemente danneggiato in corrispondenza dell'Alveo, cosicché gran parte dei liquami, in particolar modo in occasione di avverse condizioni meteo, precipitavano sul fondo dello stesso miscelandosi alle acque di dilavamento. Pertanto, si chiede un intervento urgente al fine di ripristinare le regolari funzionalità della condotta”*;
- b) con nota prot. 0032977/22 del 20/05/2022 Cuma Scarl comunicava al Comune di Giugliano e per conoscenza alla UOD 50.17.03 che *“il manufatto/derivatore cosiddetto “ASI Giugliano” non risulta essere in gestione alla scrivente Cuma Scarl e che le predette tubazioni risultano essere parzialmente danneggiate nella parte superiore e dunque la fuoriuscita di refluo avviene unicamente in tempo di pioggia allorché le stesse vanno in pressione. Per quanto riguarda la tubazione inquadrata con la seconda fotografia di pagina 3 della nota, si precisa che la stessa è dismessa e che risulta essere in quella posizione prim'ancora dell'avvento della Scrivente (maggio 2017)”*;
- c) con nota prot. PG/2022/0316944 del 17/06/2022 indirizzata al Comune di Giugliano si ribadiva *“come segnalato già in svariate occasioni, a partire dalla nota della Regione Campania prot. 2011.0864337 del 16/11/2011, che si allega per facilità di consultazione, che il partitore in parola, invece, risulta essere tra le opere ancora in gestione a Codesto Comune e che, pertanto, la pulizia dello stesso sia di sua competenza”*;
- d) con nota del 05/07/2022 prot. PG/2022/0348506 il DEC protempore dell'impianto di depurazione di CUMA arch. Salvatore Schiano lo moriello a firma congiunta con il dirigente della UOD 50.17.03 prendeva atto: *“della corrispondenza intercorsa tra la scrivente UOD, il Comune di Giugliano e la Cuma Scarl, gestore dell'impianto di depurazione di Cuma, e delle difficoltà di individuare in tempi celeri il gestore del manufatto in oggetto”* ed al fine di evitare problematiche ambientali ordinava alla SMA Campania *“nell'ambito del contratto con voi stipulato per la redazione del catasto dei collettori, vista l'urgenza di porre in essere tutte le lavorazioni necessarie a superare la problematica in parola, di effettuare ad horas un intervento di manutenzione straordinaria presso lo sfioratore laterale collettore A.S.I. di Giugliano in coordinamento con il Funzionario Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'impianto di depurazione di Cuma, ricettore del Collettore alveo Camaldoli. Tale intervento dovrà essere rendicontato, onde consentirne il ristoro da parte della scrivente UOD e l'eventuale accredito al titolare dell'opera, una volta correttamente individuato”*;
- e) con nota acquisita al prot. Regionale n. 0608462 del 06/12/2022 del Consigliere Delegato Salvatore Pezzella della Città Metropolitana di Napoli, si segnalava la situazione di grave ammaloramento delle condutture metalliche dei reflui fognari proveniente dalla Zona ASI di Giugliano che recapitano nel collettore sinistra Alveo Camaldoli;
- f) con nota PG/2022/0610962 del 07/12/2022 il DEC protempore dell'impianto di depurazione di CUMA arch. Salvatore Schiano lo moriello a firma congiunta con il dirigente della UOD 50.17.03 sollecitava *“vista l'urgenza di porre in essere tutte le lavorazioni necessarie a superare la problematica in parola, Codesta rispettabile società, nell'ambito del contratto con voi stipulato per la redazione del catasto dei collettori, ad eseguire l'ordine disposto con nota prot. 0348506 del 05/07/2022, e di effettuare ad horas un intervento di manutenzione straordinaria presso lo sfioratore laterale collettore A.S.I. di Giugliano in coordinamento con il Funzionario Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'impianto di depurazione di Cuma, ricettore del Collettore alveo Camaldoli”*;
- g) con nota prot. 8772 del 06/06/2023, acquisita al PG/2023/0290176 del 06/06/2023, SMA Campania trasmetteva uno studio di fattibilità tecnico economica intervento allo scolmatore di Giugliano via Ripuaria;
- h) con nota PG/2024/0016197 del 10/01/2024, è stato trasmesso a SMA Campania l'ulteriore ennesimo sollecito dell'Ordine di servizio – Alveo Camaldoli, sfioratore laterale collettore A.S.I. di Giugliano disposto con nota prot. 0348506 del 05/07/2022 e ribadito con nota prot. 610962 del 07/12/2022 e nota prot. 0499989 del 19/10/2023 e si sollecitava: *“vista l'urgenza di porre in essere tutte le lavorazioni necessarie a superare la problematica in parola, Codesta rispettabile società, nell'ambito del contratto con voi stipulato per la redazione del catasto dei collettori, ad eseguire l'ordine disposto con nota prot. 0348506 del 05/07/2022, e ribadito con nota prot. 610962 del 07/12/2022, di effettuare ad horas un intervento di manutenzione straordinaria presso lo sfioratore laterale collettore A.S.I. di Giugliano in coordinamento con lo scrivente STAFF. Sottolineando che ogni danno ambientale cagionato da ulteriori ritardi sarà addebitarsi a codesta rispettabile società. Tale intervento dovrà essere rendicontato, onde consentirne il ristoro da parte dello scrivente STAFF e l'eventuale accredito al titolare dell'opera, una volta correttamente individuato.*

CONSIDERATO CHE:

- a) il Comune di Giugliano in Campania non si è reso disponibile alla *pulizia e ai lavori di manutenzione straordinaria presso lo sfioratore laterale collettore A.S.I. di Giugliano*;
- b) SMA Campania non ha dato riscontro alle predette note di sollecito;
- c) lo studio di fattibilità redatto e trasmesso con nota prot. 8772 del 06/06/2023 da SMA Campania deve essere aggiornato e adeguato al mutato stato dei luoghi;

RILEVATO CHE:

- a) al fine di evitare qualsiasi danno ambientale cagionato da ulteriori ritardi, è necessario procedere alla nomina del RUP, della struttura di supporto al RUP, del progettista, del direttore dei lavori e del Responsabile del coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dell'intervento;
- b) l'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, recante disposizioni sulla figura del RUP, prevede tra l'altro che: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento"*
- c) le attività tecniche svolte dai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni sono disciplinate dall'art. 45, D.Lgs. 36/2023, in materia di ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche;
- d) l'arch. Salvatore Schiano lo moriello, matricola 22575, Funzionario E.Q. dello Staff 50.17.92 possiede le capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui alle procedure di progetto di cui alle premesse, ed è pertanto idoneo a svolgere i compiti del Responsabile Unico del Progetto;
- e) l'ing. Giuseppe Castaldi, matricola 22591 Funzionario dello Staff 50.17.92 possiede le capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui alle procedure di progetto di cui alle premesse, ed è pertanto idoneo a svolgere i compiti di progettista, di Direttore dei Lavori e di Responsabile del coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione;
- f) l'ing. Maurizio Stefano Perone, matricola 23312, Funzionario dello Staff 50.17.92 possiede le capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui alle premesse, ed è pertanto idoneo a svolgere i compiti di supporto al RUP;

VERIFICATA

ai sensi della normativa vigente, con dichiarazioni acquisite al PG/2024/0196161 del 17/04/2024 (arch. Schiano lo moriello), al PG/2024/0196202 del 17/04/2024 (ing. Castaldi) e al PG/2024/0195755 del 17/04/2024 (ing. Perone), la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali e di cause di incompatibilità e inconferibilità all'incarico in capo ai soggetti individuati, messi a conoscenza di quanto previsto dalla Circolare 1/2023;

RITENUTO

- a) di dover procedere alla nomina dell'arch. Salvatore Schiano lo moriello, matricola 22575, Funzionario E.Q. dello Staff 50.17.92 quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di *"Manutenzione straordinaria presso lo sfioratore laterale collettore A.S.I. di Giugliano"*;
- b) di dover procedere alla nomina dell'ing. Giuseppe Castaldi, matricola 22591, Funzionario dello Staff 50.17.92 quale progettista, Direttore dei Lavori e responsabile del coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione;
- c) di dover procedere alla nomina dell'ing. Maurizio Stefano Perone, matricola 23312, Funzionario dello Staff 50.17.92 quale supporto al RUP;
- d) di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- e) di non dover porre a carico di questo Ente nessun onere, poiché le somme necessarie all'espletamento del suddetto incarico saranno contemplate tra le somme a disposizione nel quadro economico di progetto;
- f) di poter stabilire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Regionale n. 9/2018, che le funzioni svolte dai dipendenti individuati sono dettagliate nel Cronoprogramma delle attività, allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- g) di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, c. 14 del D. Lgs. 165/2001 e pertanto, si procederà alla comunicazione dell'incarico nel sistema "PerlaPa - Anagrafe delle Prestazioni";

VISTO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., Norme in materia di procedimento amministrativo;
- il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, Testo unico del pubblico impiego;
- il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 90 del 09/03/2021, con la quale è stato approvato il Codice di comportamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021, aggiornato a cura dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, incardinato nella Unità Operativa Dirigenziale n. 02 della Direzione Generale per le Risorse Umane con testo approvato con D.D. n. 1 del 11/01/2023;
- il Regolamento regionale n. 9 del 30/10/2018 "Modifiche al regolamento 7/2010 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)";
- la Circolare Regionale 1/2023 "Circolare in materia di conflitto di interessi ed obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 563 del 3 novembre 2022, esecutiva dal 27 settembre 2023, con la quale è stata soppressa la UOD 50.17.03, le cui competenze sono state assorbite dallo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale"
- gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo STAFF 501792 Tecnico Amministrativo – Impianti e Reti del Ciclo Integrato delle Acque di rilevanza regionale e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e dall'attestazione che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali, ai sensi della normativa vigente in materia

DECRETA

per quanto riportato nella narrativa che precede e che si intende integralmente di seguito trascritto e confermato:

- 1) di procedere alla nomina dell'arch. Salvatore Schiano lo moriello, matricola 22575, Funzionario E.Q. dello Staff 50.17.92 quale Responsabile Unico del progetto per l'intervento di *"Manutenzione straordinaria presso lo sfioratore laterale collettore A.S.I. di Giugliano"*;
- 2) di procedere alla nomina dell'ing. Giuseppe Castaldi, matricola 22591, Funzionario dello Staff 50.17.92 quale progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione;
- 3) di procedere alla nomina dell'ing. Maurizio Stefano Perone, matricola 23312, Funzionario dello Staff 50.17.92 quale supporto al RUP;
- 4) di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- 5) di non porre a carico di questo Ente nessun onere, poiché le somme necessarie all'espletamento del suddetto incarico saranno contemplate tra le somme a disposizione nel quadro economico di progetto;
- 6) di stabilire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Regionale n. 9/2018, che le funzioni svolte dai dipendenti individuati sono dettagliate nel Cronoprogramma delle attività, allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, c. 14 del D. Lgs. 165/2001 e pertanto, si procederà alla comunicazione dell'incarico nel sistema "PerlaPa - Anagrafe delle Prestazioni";
- 8) di pubblicare, altresì, il presente provvedimento, sul sito della Regione Campania "Casa di vetro", per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 23/2017;
- 9) di trasmettere copia del presente decreto:
 - alla D.G. 50.17;
 - all'arch. Salvatore Schiano lo moriello;
 - all'ing. Giuseppe Castaldi;
 - all'ing. Maurizio Stefano Perone.
 - all'Assessore all'Ambiente per opportuna conoscenza.
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;

- all'UDCP Gabinetto del Presidente 40.01.00;
- all'Ufficio Regionale competente, per la pubblicazione in attuazione della L.R. n. 23 del 28 luglio 2017 e s.m.i.

Ing. Rosario Manzi