




REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA - MORTALITÀ ONCOLOGICA MASCHI

ANNI 2010 - 2017 - TASSI STANDARDIZZATI EUROPA 2013

SEDE	CAMPANIA		
	TSD*	I.C. 95%**	
		INF.	SUP.
Esofago	3,4	3,1	3,7
Testa Collo ¹	5,9	5,0	7,1
Stomaco	20,0	19,4	20,7
Colon, retto e ano	38,5	37,2	39,8
Fegato	30,4	29,6	31,2
Colecisti e vie biliari	5,4	5,1	5,8
Pancreas	15,3	14,7	15,9
Laringe	7,3	6,9	7,8
Polmone	110,5	108,9	112,1
Osso	1,6	1,5	1,8
Melanomi: cute	3,6	3,3	3,9
Mesotelioma	2,1	1,9	2,3
S. di Kaposi	0,4	0,3	0,5
Tessuti molli	1,2	1,0	1,3
Prostata	35,1	34,2	36,1
Testicolo	0,4	0,4	0,5
Rene, comprese vie urinarie	8,9	8,3	9,5
Solo Parenchima renale	7,1	6,7	7,5
Vescica	28,8	27,9	29,8
Sistema nervoso centrale	11,3	10,7	12,0
Tiroide	0,9	0,8	1,1
Linfoma di Hodgkin	1,1	1,0	1,3
Linfoma non-Hodgkin	8,7	8,2	9,1
Mieloma	5,3	5,0	5,7
Leucemie: tutte	11,9	10,8	13,1
Tutti i tumori, escluso cute non melanoma	382,7	379,7	385,7



* Tasso Standardizzato Diretto x 100.000 (TSD): è una misura utilizzata per confrontare i dati dell'area in esame con altre aree geografiche per valutare possibili differenze di rischio oncologico; per tale motivo si utilizza una popolazione standard di riferimento (in questo caso quella europea 2013) per eliminare differenze legate alle diverse composizioni per età delle popolazioni in esame

** Intervallo di Confidenza 95%: probabilità al 95 % di contenere il valore reale della stima; si assume, quindi, una possibilità di errore al 5%.


¹ Comprende: Labbro, Lingua, Bocca, Orofaringe, Rinofaringe, Ipofaringe, Faringe NAS, Cavità Nasale



REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA - MORTALITÀ ONCOLOGICA FEMMINE

ANNI 2010 - 2017 - TASSI STANDARDIZZATI EUROPA 2013

Sede	CAMPANIA		
	TSD*	I.C. 95%**	
		INF.	SUP.
Esofago	0,8	0,7	1,0
Testa Collo ¹	2,2	1,7	2,8
Stomaco	10,6	10,2	11,1
Colon, retto e ano	22,1	21,3	22,9
Fegato	12,9	12,5	13,4
Colecisti e vie biliari	5,7	5,4	6,1
Pancreas	11,9	11,5	12,4
Laringe	0,8	0,7	0,9
Polmone	24,8	24,2	25,5
Osso	0,9	0,8	1,0
Melanomi: cute	2,4	2,2	2,6
Mesotelioma	0,5	0,5	0,6
S. di Kaposi	0,2	0,1	0,2
Tessuti molli	0,8	0,7	1,0
Mammella	32,5	31,8	33,3
Utero: tutto	8,9	8,4	9,6
Ovaio	7,8	7,5	8,2
Rene, comprese vie urinarie	3,3	3,0	3,6
Solo Parenchima renale	2,8	2,6	3,1
Vescica	4,4	4,1	4,7
Sistema nervoso centrale	8,0	7,5	8,5
Tiroide	0,9	0,8	1,1
Linfoma di Hodgkin	0,7	0,6	0,8
Linfoma non-Hodgkin	5,3	5,0	5,6
Mieloma	3,6	3,4	3,9
Leucemie: tutte	7,1	6,4	7,9
Tutti i tumori, escluso cute non melanoma	197,0	195,2	198,8



* Tasso Standardizzato Diretto x 100.000 (TSD): è una misura utilizzata per confrontare i dati dell'area in esame con altre aree geografiche per valutare possibili differenze di rischio oncologico; per tale motivo si utilizza una popolazione standard di riferimento (in questo caso quella europea 2013) per eliminare differenze legate alle diverse composizioni per età delle popolazioni in esame

** Intervallo di Confidenza 95%: probabilità al 95 % di contenere il valore reale della stima; si assume, quindi, una possibilità di errore al 5%.

¹ Comprende: Labbro, Lingua, Bocca, Orofaringe, Rinofaringe, Ipofaringe, Faringe NAS, Cavità Nasale