



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Travia Giuseppe

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
70	20/10/2017	9	13

Oggetto:

COMUNE DI SAN LORENZELLO (BN). PROGETTO DI VARIANTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE A SERVIZIO DELLE ZONE INDUSTRIALI E DI COMPLETAMENTO DELLE BORGATE RURALI INDIVIDUATE DAL P.R.G. COMUNALE. COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE, GIA' AUTORIZZATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 54/2016.

RICHIEDENTE COMUNE DI SAN LORENZELLO

Autorizzazione idraulica in sanatoria ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

<input type="checkbox"/>	Data registrazione	_____
<input type="checkbox"/>	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
<input type="checkbox"/>	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
<input type="checkbox"/>	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
<input type="checkbox"/>	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO – PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 50 – 09 - 13

PREMESSO:

- a. che su istanza del Comune di San Lorenzello, quest'Ufficio, con D. D. n. 54 del 04.07.2016, ha rilasciato l'autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 93 del R. D. n. 523 del 25.07.1904, riferita al progetto denominato "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE A SERVIZIO DELLE ZONE INDUSTRIALI E DI COMPLETAMENTO DELLE BORGATE RURALI INDIVIDUATE DAL P.R.G. COMUNALE. COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE";
- b. che con il suddetto provvedimento venivano autorizzate, in particolare, la realizzazione di una gabbionata metallica di lunghezza pari a 226,00 ml, posta in sinistra idraulica del Torrente Titerno con finalità di protezione dell'impianto di depurazione, nonché la riprofilatura dell'alveo per complessivi 506,85 metri lineari;
- c. che dai sopralluoghi eseguiti da tecnici di quest'Ufficio in data 26.07.2016 e 09.08.2016 (prot. reg. R.I. n. 5181 del 11.08.2016) è emerso che i lavori **in corso** non erano conformi al progetto autorizzato con il D. D. n. 54/2016; in particolare, il sedime delle gabbionate risultava spostato verso l'interno dell'alveo di una distanza variabile, in pianta, tra 10 e 15 m, rispetto all'ubicazione di progetto, con la conseguente riduzione della sezione utile di deflusso; inoltre risultavano allontanati dal cantiere circa 2.155 mc di inerti fluviali;
- d. che, conseguentemente, quest'Ufficio, con nota prot. reg. n. 613227 del 21.09.2016, oltre a disporre la sospensione dei lavori, ha avviato un procedimento amministrativo avente ad oggetto il "ripristino dello stato dei luoghi e il recupero del canone demaniale dovuto per l'asportazione di materiale litoidale dall'alveo del torrente";
- e. che il Comune di San Lorenzello, con nota n. 6417 del 02.12.2016 (prot. reg. n. 798955 del 07.12.2016) ha trasmesso atti ed elaborati progettuali;
- f. che quest'Ufficio, in esito all'istruttoria espletata sulla documentazione trasmessa, ritenuta la stessa non soddisfacente, con la nota prot. reg. n. 198184 del 17.03.2017, ha chiesto al Comune di San Lorenzello di redigere un apposito "**progetto di variante in sanatoria**" illustrante tutte le variazioni apportate nel corso dei lavori, rispetto al progetto approvato da questo Genio Civile col richiamato D. D. n. 54/2016;
- g. che il Comune di San Lorenzello, con nota n. 3036 del 15.06.2017 (prot. reg. n. 419815 del 16.06.2017), ha trasmesso il progetto di **variante in sanatoria** dei "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE A SERVIZIO DELLE ZONE INDUSTRIALI E DI COMPLETAMENTO DELLE BORGATE RURALI INDIVIDUATE DAL P.R.G. COMUNALE. COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - LAVORI LUNGO LE SPONDE DEL TORRENTE TITERNO NEI PRESSI DEL DEPURATORE COMUNALE";
- h. che, in data 18.07.2017, il Comune di San Lorenzello, con nota n. 3630 (prot. reg. n. 538388 del 04.08.2017), ha provveduto alla trasmissione spontanea di ulteriore documentazione integrativa;

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria rep. n. RI.2017.0004751 del 28/08/2017, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. che il progetto proposto, descrive la variante **in sanatoria** rispetto a quanto autorizzato con il D. D. n. 54 del 04.07.2016, consistente nello spostamento verso l'interno dell'alveo dell'estremità di monte per m. 2,33 e dell'estremità di valle per m. 5,70, della gabbionata a 5 ordini già realizzata per m. 194 dei complessivi m. 226 previsti;

CONSIDERATO:

- a. che la natura demaniale del corso d'acqua in questione configura la competenza di questo Ufficio alla valutazione di compatibilità idraulica degli interventi proposti, ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- b. che l'esecuzione delle suddette opere, così come descritte negli elaborati di progetto, risulta compatibile con il regime idraulico del Torrente Titerno in quanto:

- b.1. gli studi ed i calcoli idraulici presentati attestano che la realizzazione delle opere, nella nuova configurazione, non compromette la funzionalità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori anche in presenza di portate eccezionali (periodo di ritorno $T_r = 200$ anni) e ciò in conformità alle vigenti norme di sicurezza idraulica;
- b.2. le calcolazioni eseguite e le verifiche effettuate, rapportate alle caratteristiche geotecniche, geologiche e morfologiche dei terreni, attestano la stabilità delle opere progettate anche in rapporto ai relativi siti di impianto.
- c. che le suddette opere risultano eseguite in difformità rispetto all'autorizzazione idraulica di cui al D. D. n. 54 del 04.07.2016 rilasciata ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904 e, pertanto, per le stesse opere, il presente atto deve intendersi reso in "sanatoria";
- d. che il Comune di San Lorenzello, con riferimento all'asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Titerno, con la nota n. 6417 del 02.12.2016 prot. reg. n. 798955 del 07.12.2016, ha trasmesso, con una opportuna relazione, le controdeduzioni al provvedimento prot. reg. 613227 del 21.09.2016, chiarendo che si trattava di materiale di natura diversa (argilloso);
- e. che il Comune di San Lorenzello, con riferimento alla totalità delle opere di cui al progetto in esame, ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 2 della L.R. 07/01/1983, n. 9, come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009 e ss. mm.ii.;
- f. che in particolare:
 - f.1. per le opere strutturali realizzate (gabbioni) questo Ufficio ha rilasciato PROVVEDIMENTO DI DEPOSITO SISMICO IN SANATORIA – CON LAVORI A FARSI, n. 5087/VARIANTE del 06/07/2017 (prot. reg. n. 468991 del 07/07/2017);
- g. che il Committente, il direttore e l'esecutore dei lavori sono così generalizzati: Comune di San Lorenzello – R.U.P. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente [redacted], [redacted], 22, Direttore dei Lavori [redacted] nato a [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted] e Ditta [redacted] con sede legale in [redacted] alla [redacted] – Amministratore Unico [redacted] nato a [redacted] [redacted] (BR) [redacted]

RITENUTO:

- a. che non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione in sanatoria per i lavori già effettuati e per quelli a farsi, descritti nella variante in sanatoria al progetto denominato "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE A SERVIZIO DELLE ZONE INDUSTRIALI E DI COMPLETAMENTO DELLE BORGATE RURALI INDIVIDUATE DAL P.R.G. COMUNALE. COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - LAVORI LUNGO LE SPONDE DEL TORRENTE TITERNO NEI PRESSI DEL DEPURATORE COMUNALE";

DATO ATTO:

- a. che, in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, in atto o potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento;
- b. che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

VISTO:

- a. il R.D. 08/05/1904 n. 368;
- b. il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- c. la L.R. n. 9/83;
- d. la Legge 07/08/1990 n. 241;
- e. il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- f. i DD. lgs. 31/03/1998, n. 112 e 30/03/1999, n. 96;
- g. la delibera di G.R. n. 3466 del 3/06/2000;
- h. la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- i. l'art. 4 del D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- j. la L.R. 30/04/2002 n. 7;

- k. il D.lgs. 22/01/2004, n. 42;
- l. il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011;
- m. la delibera di G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- n. il D.Lgs. n. 33/2013;
- o. la L.R. n. 3 del 20/01/2017;
- p. la L.R. n. 4 del 20/01/2017;
- q. la delibera di G.R. n. 59 del 07/02/2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare, in "sanatoria", ai sensi dell'art. 93 e segg. del R.D. n. 523/1904, per i soli fini idraulici e demaniali, i lavori proposti dal Comune di San Lorenzello come descritti nella variante al progetto denominato "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE A SERVIZIO DELLE ZONE INDUSTRIALI E DI COMPLETAMENTO DELLE BORGATE RURALI INDIVIDUATE DAL P.R.G. COMUNALE. COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - LAVORI LUNGO LE SPONDE DEL TORRENTE TITERNO NEI PRESSI DEL DEPURATORE COMUNALE", consistenti nello spostamento, verso l'interno dell'alveo, dell'estremità di monte per m. 2,33 e dell'estremità di valle per m. 5,70, della gabbionata a 5 ordini già realizzata per m. 194 dei complessivi m. 226 previsti, posta a protezione della sponda sinistra del Torrente Titerno, all'altezza dell'impianto di depurazione, in corrispondenza della particella n. 588 foglio n. 4 e della particella n. 381 foglio n. 7, alle stesse condizioni di cui al D.D. n. 54/2016, che qui si intendono trascritte e confermate;
2. di segnalare all'Autorità Giudiziaria la violazione dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904, a carico di:
 - 2.1. Committente: Comune di San Lorenzello – R.U.P. Ing. [redacted] nato [redacted] (BN) [redacted] ed ivi residente alla [redacted] 2;
 - 2.2. Direttore dei Lavori: Ing. [redacted] nato a Napoli il [redacted] e residente a [redacted] in [redacted];
 - 2.3. Esecutore: Ditta [redacted] con sede legale in San Lorenzello (BN) alla [redacted] – Amministratore Unico [redacted] nato a [redacted] (BN) il [redacted].

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

1. in via telematica, a mezzo procedura e-grammata-DDD:
 - 1.1. alla Segreteria di Giunta (U.D.C.P. 40 – 03) per l'archiviazione;
2. in via telematica, a mezzo p.e.c.:
 - 2.1. al Comune di San Lorenzello;
 - 2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli;
 - 2.3. alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Benevento;
 - 2.4. alla Ditta [redacted];
 - 2.5. al RUP [redacted] /o Comune di San Lorenzello (BN);
 - 2.6. al Direttore dei Lavori Ing. [redacted] c/o Comune di San Lorenzello.

dr. geol. Giuseppe TRAVIA