

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
1	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Che cosa è il test di Bowie e Dick?	E' un test che serve a verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero.	E' un test che serve a controllare il colesterolo.	E' un test di gravidanza.
2	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per iperipressia?	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 38,2 a 39,9 C°	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 36,1 a 37 C°	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 37,1 a 38,2 C°
3	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	A cosa serve una protesi acustica ?	A porre un soggetto nelle migliori condizioni possibili di ascolto	A utilizzare meglio i messaggi sonori	A codificare i suoni
4	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente assente?	Audiomutismo	Mutismo cronico	Ageusia
5	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	A quale fascia di età corrisponde la terza età o fase della senilità?	Dai 70 in su	Tra i 60 e i 65 anni	Tra i 50 e i 60 anni
6	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può interessare:	I capelli, la zona pubica, tutto il corpo.	Solo i capelli.	Solo la zona pubica
7	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Deficit di memoria sta ad AMNESIA come difficoltà di deglutizione sta a:	Disfagia	Afasia	Narcolessia
8	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:	Con il polso esteso ed il palmo verso il basso.	Con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito.	Con il polso esteso ed il palmo verso l'alto.
9	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	I segni e sintomi di emorragia esterna possono essere diversi. Individuate, dall'elenco riportato, quello NON corretto:	Diminuzione della frequenza cardiaca.	Rigonfiamento dell'area della lesione.	Tensione e indurimento della zona lesa percepibile alla palpazione.
10	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quando non si usa il caldo?	Emorragia acuta, tumori maligni, subito dopo un trauma	Contrattura muscolare	Mal di schiena
11	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quando si mobilita un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti:	Un infermiere	Una coppia di OSS	Un OSS e un parente
12	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quando si usa la borsa di ghiaccio?	In caso di lesioni craniche, emorragie addominali, interventi chirurgici di vario tipo, febbre	In caso di ferite aperte	Nella malattia di Raynaud (restringimento delle arterie periferiche)
13	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quando si verifica l'incontinenza da sforzo?	Quando una persona compie un atto che sottopone a tensione il pavimento pelvico	Quando urinare richiede un grande sforzo	Quando trattenere l'urina richiede un grande sforzo
14	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La dentatura lattea è formata da:	20 denti	14 denti	30 denti
15	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il tetano è dovuto a:	Un batterio	Un lievito	Un virus
16	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Un paziente chiede da molti giorni di bere tantissima acqua, la cosa migliore da fare è:	Avvisare il capo sala/reparto	Invitarlo a bere di meno	Portargli tutta l'acqua richiesta
17	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'epilessia è una malattia a carico del:	Sistema nervoso	Sistema linfatico	Sistema cardio- circolatorio
18	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	I segni vitali di un individuo sono:	Temperatura, respiro, polso e pressione arteriosa	Solo respiro e temperatura corporea	Solo pressione arteriosa e respiro
19	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il termine abulia indica:	Disturbo caratterizzato dalla incapacità di prendere decisioni ed iniziative	Disturbo caratterizzato dalla voglia di mangiare in continuazione	Disturbo caratterizzato dalla mancanza di freni inibitori
20	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Le nefropatie sono:	Malattie a carico dei reni	Malattie a carico del sistema cardio-circolatorio	Disturbi di tipo psichico
21	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nella rianimazione cardio-polmonare si devono fare:	15 compressioni toraciche e 2 insufflazioni	5 compressioni toraciche e 10 insufflazioni	2 compressioni toraciche e 15 insufflazioni
22	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cos'è un'infezione?	La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione	Una malattia cronica causata da un agente infettivo	La presenza di microrganismi saprofiti nella cute
23	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La sorgente di infezione per il virus dell'epatite C (HCV) è:	Il sangue	Oggetti d'uso personale (spazzolino, rasoio, forbicine, posate, ecc.)	Secrezioni bronchiali
24	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di scorie?	Verdura, legumi, patate, frutta fresca	Latte e yogurt	Un secondo a base di carne

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
25	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS, in caso di temperatura corporea elevata?	Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo	Interventi di tipo farmacologico	Interventi rivolti ad agire sul quadro sintomatologico dell'ipertermia
26	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Con il termine "paraplegia", si intende:	La paralisi degli arti inferiori	La paralisi dei quattro arti	La paralisi delle braccia
27	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Di norma, quando va eseguita la tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico?	La mattina dell'intervento	La sera prima dell'intervento	In sala operatoria
28	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si rileva nel paziente con tachicardia?	Una frequenza cardiaca superiore ai 100 battiti al minuto	Una frequenza cardiaca inferiore ai 60 battiti al minuto	Un'alterazione ricorrente del ritmo cardiaco
29	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La temperatura corporea è l'espressione della capacità dell'organismo:	Di mantenere costante la produzione di calore e di mantenere un equilibrio tra la perdita e la produzione di calore	Di mantenere in equilibrio la perdita di calore	Di mantenere in equilibrio la produzione di calore
30	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il termine dispnea indica:	La difficoltà respiratoria, il paziente può riferire fame d'aria o fiato corto	L'assenza di respiro, dovuto ad un atto volontario	Il respiro normale, fisiologico
31	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per incontinenza?	Incapacità a trattenere e/o controllare volontariamente la minzione, il passaggio di feci e gas attraverso l'ano	Difficoltà ad ottenere un regolare o sufficiente svuotamento del grosso intestino, riduzione della produzione di urina	Assenza transitoria o definitiva della secrezione urinaria
32	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'espettorato è:	Il materiale secreto dalle mucose respiratorie attraverso colpi di tosse	Il materiale secreto dalle mucose gastriche	Nessuna delle altre risposte è corretta
33	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In un paziente che non ha coscienza e non respira spontaneamente, ma presenta segni di circolo si deve:	Iniziare le compressioni toraciche esterne	Erogare 10 ventilazioni al minuto	Attendere che riprenda una respirazione spontanea
34	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La manovra di Heimlich in caso di ostruzioni completa delle vie aeree:	Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente	Richiede l'uso della cannula faringea	Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza
35	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Un malato di AIDS si definisce portatore asintomatico:	Quando è in buono stato di salute	Quando, allo stadio terminale, non dà alcun segno di beneficiare delle cure che gli vengono somministrate	Quando, Nella fase avanzata della malattia, il quadro clinico, che ha subito delle modificazioni importanti, diventa stazionario
36	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Come si può trattare la ferita se sono presenti in essa zone escoriate o genericamente prive di epitelio?	Possono essere d'ausilio delle garze sterili vasellinate	Si procede alla disinfezione ripulendo la zona circostante la ferita con un movimento che va dall'esterno al centro della ferita	Non bisogna utilizzare garze di alcun tipo, ma sarà sufficiente eseguire una accurata pulizia per rimuovere i grumi
37	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Indicare tra le condizioni di seguito riportate quale non influisce in modo positivo sul processo di cicatrizzazione di una ferita:	La temperatura fredda	Una buona nutrizione	L'umidità sulla superficie della ferita
38	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Un crampo è:	La contrazione involontaria della muscolatura	La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo	La paralisi dei nervi all'interno degli arti
39	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea sono:	4	3	5
40	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'impacco medicale è:	Un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica	Una medicazione di tipo preventivo	Un bendaggio di contenzione
41	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali dei seguenti non è tra i sintomi di frattura cranica?	Dolore alla schiena	Perdita di sangue da naso, bocca o orecchie	Perdita di coscienza
42	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale delle seguenti affermazioni sul sondino naso gastrico non è corretta?	E' necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno	Prima di somministrare i nutrienti liquidi artificiali è necessario controllare che il sondino sia pervio	E' un presidio di materiale morbido (silicone o poliuretano), flessibile, resistente, con calibri di varie dimensioni
43	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La complicità più evidente dell'osteoporosi è rappresentata:	Dalle fratture	Dalle distorsioni articolari	Dalle lussazioni
44	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Qual è lo scopo della prevenzione secondaria?	La prevenzione secondaria riguarda individui clinicamente sani che presentano un danno biologico già in atto ed ha lo scopo di guarire la lesione prima che la malattia si manifesti clinicamente	Essa mira a evitare che la malattia insorga (incrementando le difese dell'organismo, eliminando i fattori causali delle malattie e selezionando e trattando gli stati di rischio), per esempio con il ricorso alla vaccinazione o l'eliminazione degli agenti patogeni	Essa mira alla riabilitazione e alla prevenzione delle recidive, con la finalità del miglior reinserimento del malato nel contesto familiare e sociale
45	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In una ferita acuta con infezione localizzata, quali sono i sintomi classici che si possono rilevare?	Insorgenza o aumento del dolore, eritema, gonfiore	Tessuto di granulazione sanguinante o friabile, discolorazione del letto della ferita	Riapertura spontanea della ferita, indurimento, crepitus
46	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta riguardo all'HCV (Hepatitis C virus)?	E' un malattia ereditaria	L'HCV è trasmesso principalmente per contatto diretto con il sangue infetto	Il virus persiste nel fegato in circa l'85% delle persone infettate
47	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Se la rianimazione ha avuto esito positivo ed è ricomparsa l'attività respiratoria, il paziente deve essere posto:	In posizione laterale di sicurezza per favorire la fuoriuscita di eventuale vomito	In posizione semiseduta di sicurezza per favorire una regolare ripresa dell'attività polmonare	In posizione supina con le gambe leggermente sollevate e la testa sostenuta da un cuscino

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
48	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Si può parlare di vomito fecale?	Si. Esso è l'espressione di un'occlusione o infarto intestinale	No, il vomito è solo di origine gastrica o ematica	No. Si può parlare correttamente di vomito gastrico, biliare ed ematico, ma non fecale
49	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il dolore è un sintomo:	Soggettivo	Oggettivo	Sia soggettivo che oggettivo
50	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Generalmente, cosa è opportuno fare in presenza di un ematoma?	Applicare del ghiaccio sulla parte colpita	Massaggiare la parte colpita	Riscaldare la parte colpita
51	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve:	Utilizzare il carrello economale	Utilizzare il carrello dell'unità operativa	Utilizzare il carrello del giro letti
52	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Che cosa fa un OSS che si accinge ad eseguire un clistere?	Sta introducendo nel retto una sostanza liquida per determinare lo svuotamento dell'intestino	Sta introducendo nel colon una sostanza liquida per determinare lo svuotamento dell'intestino	Sta introducendo sostanze saponose nel colon per determinare lo svuotamento dell'intestino
53	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	A cosa si riferisce il termine disinfettante?	Una sostanza chimica in grado di ridurre fortemente la carica batterica	Una sostanza inorganica	Sostanza biologica in grado di pulire anche lo sporco più difficile
54	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Applicare acqua fredda su una zona ustionata è consigliabile quando:	L'ustione sia stata provocata dalla prolungata esposizione ai raggi ultravioletti	L'ustione sia stata provocata da agenti chimici	L'ustione sia a carico degli arti inferiori
55	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Che tipo di farmaco è l'eparina?	Anticoagulante	Antiaggregante	Antinfiammatorio
56	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Come si rileva nell'adulto la frequenza respiratoria?	Posizionando la mano aperta in mezzo al petto	Posizionando la mano aperta sullo sterno	Posizionando tre dita della mano aperta in mezzo al petto
57	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa s'intende per alimentazione per via enterale?	L'alimentazione artificiale effettuata tramite un sondino	Il regime alimentare per pazienti affetti da avitaminosi	Il regime alimentare ipocalorico
58	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per antisepsi?	Una serie di manovre atte ad impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi	La distruzione completa dei microrganismi	La detersione eseguita mediante saponi liquidi ad alto potere detergente
59	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per iperpiressia?	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 38,2 a 39,9 C°	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 36,1 a 37 C°	Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 37,1 a 38,2 C°
60	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per riabilitazione?	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti del disabile. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti delle patologie di cui è affetto il paziente	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti delle barriere architettoniche. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali, generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale
61	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa significa l'acronimo BLSD?	Basic Life Support and Defibrillation	Basic Life Support	Basic Life Support Doctor
62	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa sono i batteri?	Schizomiceti	Virus	Funghi
63	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa sono le spore batteriche?	Forme resistenti di batteri	Una fase della riproduzione batterica	Una forma batterica occasionale
64	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa sono le vitamine idrosolubili?	Vitamine che si sciolgono all'interno del corpo a causa dell'acqua presente	Vitamine che non si sciolgono all'interno del corpo anche in presenza di liquidi corporei	Vitamine che contengono acqua
65	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa vuol significare il termine "antisettico"?	Sostanza chimica capace di prevenire o bloccare lo sviluppo di agenti patogeni	È sinonimo di disinfettante	Nessuna delle precedenti
66	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cos'è la demenza?	Una malattia caratterizzata da un decadimento importante delle funzioni cognitive	Non è una malattia	Una malattia genetica
67	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cos'è un antibiotico?	Una sostanza che uccide solo i batteri	Una sostanza che uccide tutti i microrganismi	Una sostanza che uccide solo i virus
68	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Da chi viene compilata la scheda di dimissione ospedaliera?	Dal medico	Dall'infermiere	Dall'OSS
69	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	I microorganismi saprofiti sono:	Organismi eterofilli che si nutrono di sostanze morte di cui provocano e accelerano la decomposizione	Individui che traggono il proprio nutrimento sfruttando altri organismi viventi detti ospiti	Organismi in grado di sintetizzare molecole organiche complesse partendo da molecole inorganiche semplici
70	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il paziente affetto da "afasia":	Non comprende quanto gli viene riferito e non riesce a scegliere le parole giuste	Non si alimenta correttamente	Fa fatica a parlare perché non articola bene la parola

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
71	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il portatore sano di una malattia infettiva è:	Un soggetto infetto, ma non malato	Un soggetto malato, ma non infettante	Un soggetto infetto, ma non infettante
72	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il virus del genere Enterovirus può causare:	La poliomielite	La meningite	La peste
73	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In caso di assideramento bisogna:	Evitare all'infortunato qualsiasi tipo di movimento diretto e indiretto	Mettere l'infortunato in un ambiente molto caldo	Avvicinare l'infortunato a fonti di calore diretto
74	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In caso di colpo di calore bisogna far scendere in modo repentino la temperatura corporea dell'infortunato?	Falso, è da evitare assolutamente	Vero, aiuta a defluire il fluido vitale	Nessuna delle altre risposte è corretta
75	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In caso di svenimento come bisogna intervenire?	Sdraiare la persona sulla schiena e alzare le gambe	Sdraiare la persona sul fianco sinistro in posizione fetale	Sdraiare la persona a pancia sotto e alzarle le braccia
76	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In cosa consiste la somministrazione dell'aerosolterapia?	Somministrare farmaci nebulizzati nell'apparato respiratorio per via inalatoria	Somministrare farmaci nell'apparato respiratorio per via congiuntivale	Somministrare farmaci nell'apparato respiratorio attraverso il condotto uditivo esterno
77	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In genere, il catetere vescicale va sostituito ogni quanti giorni?	20 giorni	7 giorni	2 giorni
78	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In quali casi viene usata l'insulina?	In caso di diabete	In caso di asma	In caso di stitichezza
79	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In un paziente in terapia diuretica quali dei seguenti parametri non deve essere controllato?	La frequenza cardiaca	La presenza di edemi	L'assunzione di liquidi nelle 24 ore
80	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La bradipnea è:	Una respirazione rallentata	Una respirazione accelerata	Una respirazione altalenante
81	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La necrosi è un'alterazione della struttura delle cellule costituenti un tessuto che determina la perdita di ogni funzione della stessa:	VERO	FALSO	Assolutamente falso
82	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La più importante conseguenza a seguito della somministrazione di un unico dosaggio eccessivo di benzodiazepine può essere	Depressione del respiro	Dipendenza psicologica	Ipertonia muscolare
83	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La procedura di corretta prassi igienica prevede che:	Venga verificato subito lo stato di corretta conservazione degli alimenti deperibili al loro arrivo	Gli alimenti deperibili vengano manipolati solo con i guanti	Gli alimenti deperibili vengano isolati dagli altri al momento della consegna
84	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La vaccinazione contro il tetano:	E' obbligatoria in Italia, dal 1938 per i militari e dal 1963 per i bambini e per alcune categorie professionali considerate più esposte a rischio di infezione	Non esiste vaccino contro il tetano	E' facoltativa
85	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La zona perineale deve essere asciugata:	Tamponando	Massaggiando	Frizionando
86	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'agente patogeno del botulismo produce una tossina che, una volta ingerita, causa un grave stato di malattia. Quali sono i sintomi più frequenti?	Tutte le risposte sono corrette	Sintomatologia nervosa: disturbi della deglutizione e della fonazione	Sintomatologia intestinale: nausea, vomito e diarrea
87	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Le lesioni da decubito sono il risultato dell'interazione di:	Fattori organici e locali	Nessun fattore, la loro insorgenza è casuale	Fattori locali
88	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Non è una caratteristica delle urine:	Stranguria	Volume	Colore
89	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per effettuare un clistere evacuativo, qual è la posizione consigliata?	Semi prona o Sims	Semiortopnoico o semiseduto o Fowler's	Litotomica, posizione sdraiata con le gambe piegate a 90° e con i talloni e le ginocchia sullo stesso piano
90	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per la raccolta dei campioni feci per coprocultura che tipo di contenitori deve essere utilizzato?	L'uso di contenitori non sterili	Possono essere utilizzati ugualmente contenitori sterili o contenitori non sterili	L'uso di contenitori sterili
91	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per la sterilizzazione dei ferri chirurgici si usa ?	Ossido di etilene	Clorexidina	Alcool al 70%
92	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per permettere una buona respirazione, quale posizione si utilizza?	Ortopnoica	Prona	Laterale destra
93	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per quanto tempo può essere mantenuta la posizione laterale di sicurezza?	Non più di 30 minuti	Non più di 2 ore	Non più di 10 minuti

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
94	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per somministrare un farmaco per via auricolare, dopo aver invitato la persona ad assumere la posizione seduta o supina e a girare la testa di lato, è necessario tirare - con una mano - il padiglione auricolare:	Verso l'alto e indietro	Verso l'alto e in avanti	Verso il basso e in avanti
95	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per svuotare la sacca di raccolta delle urine, è necessario eseguire la/le seguente/i operazione/i:	Disinfettare il rubinetto prima dell'apertura, svuotare la sacca in un contenitore monopaziente, disinfettare il rubinetto prima di chiuderlo	Staccare la sacca dal catetere vescicale e procedere allo svuotamento	Svuotare la sacca in un secchio
96	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Qual è l'elemento fondamentale utile per differenziare un'emorragia tra vaso arterioso e venoso?	Emorragia da vaso arterioso si mostra con fuoriuscita di sangue seguendo le pulsazioni cardiache in modo ritmico	Non vi sono sostanziali differenze	L'emorragia da vaso venoso si mostra con fuoriuscita di sangue a zampillo
97	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Qual è la compromissione cognitiva più frequente nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer?	Disturbo della memoria a breve termine	Amnesia per eventi importanti	Disturbo dell'orientamento temporale
98	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Qual è la temperatura ottimale dell'acqua utilizzata per il bagno del degente?	38 °C	25 °C	30 °C
99	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Qual è lo scopo della ginnastica respiratoria:	Migliorare la tecnica respiratoria	Incrementare gli atti respiratori in presenza di difficoltà respiratorie	Perfezionare gli atti respiratori
100	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta circa le misure da adottare per prevenire le lesioni da decubito?	Evitare di cambiare spesso la posizione del paziente allettato per evitare trazioni o sfregamenti che possono danneggiare il derma	Variare la posizione ogni due ore per diminuire la pressione esercitata dal peso corporeo sui punti d'appoggio	Tenere la testata del letto leggermente rialzata, ma non in posizione troppo alta (superiore ai 30°) in quanto una eccessiva inclinazione può provocare slittamento con conseguente danno della pelle e della microcircolazione
101	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali scopi può avere l'impiego dell'enteroclima?	Evacuativo, di pulizia e terapeutico	Idrattivo, antalgico, ritentivo	Diagnostico, curativo e terapeutico
102	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica:	Gesso ortopedico	Reti e spondine per il letto	Cintura per carrozzina o sedia
103	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quando il catetere viene lasciato in vescica come viene chiamato?	Catetere a permanenza	Catetere fisso	Catetere stabile
104	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quando si manifesta un principio di otorragia?	Quando la fuoriuscita di fluido dall'orecchio è caratterizzata dalla presenza di sangue	Quando si ha fuoriuscita di sangue dalla bocca	Quando si ha una perdita eccessiva di liquidi intestinali
105	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Se un paziente ha bisogno di ossigeno e si trova una bombola che ha l'ogiva di colore bianco, è possibile utilizzarla?	Si può utilizzare perché sicuramente contiene ossigeno	Non deve essere utilizzato perché potrebbe essere pericoloso	Si va alla ricerca di una bombola con l'ogiva di un altro colore
106	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Secondo le più recenti raccomandazioni nelle linee guida per la cura della cute, quale di queste manovre un tempo considerata utile per la guarigione delle piaghe non è più permessa?	Massaggiare e frizionare in corrispondenza di prominenze ossee	Lavare la cute lesa con soluzione fisiologica	Idratare la pelle con prodotti idratanti
107	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Un soggetto inappetente è:	Una persona che non ha appetito	Una persona che mangia in modo disordinato	Una persona che mangia troppo
108	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Una raccolta intradermica di pus che solleva la cute in un rilievo circoscritto cupoliforme, come si definisce?	Pustola	Bolla	Papula
109	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La manovra di Heimlich è:	Una tecnica per potenziare le capacità motorie in soggetti che hanno subito delle lesioni	Un movimento che consente l'espulsione di un corpo estraneo che ostruisce le vie respiratorie	Un movimento che consente di placare le convulsioni durante una crisi epilettica
110	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nel trattamento del paziente ustionato cosa è opportuno fare?	non coprire l'infortunato con una coperta	Coprire l'infortunato con una coperta	Dare da bere bevande calde
111	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In caso di emorragia come bisogna intervenire?	Comprimere la ferita e poi lasciare fuoriuscire il sangue	Comprimere la ferita con un panno pulito, tenendo premuto con il palmo della mano	Lavare in acqua calda la ferita
112	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	È consigliabile sollevare verso l'alto gli arti inferiori in caso di:	Frattura	Ipotensione	Metatarsalgia
113	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Una FC pari a 75 batt/min. fa allarmare un OSS?	Sì	No	Solo in caso di Handicap grave

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
114	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Ordinare correttamente le azioni assistenziali per effettuare la procedura di "Assistenza di un paziente adulto durante i pasti". 1. Assistere il paziente come necessario, incoraggiandolo a mangiare autonomamente. Se necessario, rimuovere i coperchi dei pasti, imburrire il pane, versare da bere, tagliare la carne ecc. Se il paziente necessita di assistenza durante l'alimentazione, chiedergli in quale ordine desidera mangiare le pietanze. Avvertire il paziente se il cibo è molto caldo o molto freddo. 2. Provvedere alla riservatezza del paziente. 3. Rimettere i coperchi alle portate e rimuovere il vassoio dal letto. 4. Garantire un tempo sufficiente per consentire al paziente di masticare e di ingoiare tra un boccone e l'altro. Far assumere liquidi come richiesto o, se il paziente non è in grado di chiederlo, offrire liquidi dopo tre o quattro bocconi di cibo solido. 5. Far assumere al paziente una posizione comoda per mangiare. Se il paziente non può sedersi nel letto o su una sedia, fargli assumere un decubito laterale. Se il paziente ha bisogno di assistenza per mangiare, posizionarsi possibilmente seduti di fianco al paziente. 6. Lavarsi le mani e osservare le procedure per il controllo delle infezioni. 7. Provvedere al comfort del paziente dopo il pasto, aiutandolo a pulirsi la bocca e le mani e riposizionandolo. 8. Documentare tutte le informazioni utili.	1-3-7-5-6-4-2-8	6-2-5-1-4-7-3-8	5-2-6-1-4-3-7-8
115	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali sono i disinfettanti fisici?	Luce, calore, freddo	Caldo, freddo	Ultrasuoni, raggi ultravioletti, irradiazione
116	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In quanti gradi di gravità si classificano le ustioni?	2	3	5
117	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quanto dura la sterilizzazione in doppia busta?	30 giorni	60 giorni	90 giorni
118	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nel "primary nursing":	Esiste un'équipe assistenziale ed un suo responsabile	Ogni infermiere è direttamente responsabile dell'assistenza di uno o più pazienti	Per ogni paziente ci vogliono almeno due infermieri
119	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In caso di persona con crisi epilettica, la prima cosa da fare come primo soccorso è:	Chiamare subito il pronto soccorso	Accompagnare a terra la persona	Lasciare la persona nella posizione in cui si trova senza toccarla
120	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Come si chiama la tecnica di disostruzione delle vie aeree:	Dae	Manovra di heimlich	Manovra di valsava
121	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La RCP cosa comprende?	MCE	MCE + ventilazione	MCE + ventilazione + DAE
122	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali sono i sintomi del morbo di Parkinson?	Tremore, ipotono muscolare, rallentamento motorio	Rallentamento motorio, tremore, ipertono muscolare	Tremore, rallentamento motorio, normotono muscolare
123	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La neurologia si occupa di:	Malattie dei nervi	Malattie organiche del sistema Nervoso Centrale e Periferico	Nevrosi
124	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La sindrome di Down è conosciuta anche come:	Bisomia 21	Trisomia 21	Bisomia 22
125	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il periodo fetale va:	Dalla prima alla seconda settimana di sviluppo	Dalla nona alla trentottesima settimana di sviluppo	Dalla terza all'ottava settimana di sviluppo
126	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quando si parla di neonato prematuro?	Nel caso del neonato che pesa alla nascita pesa meno di 2 kg	Nel caso del neonato nato prima della 37° settimana di gestazione	Nel caso del neonato allattato artificialmente
127	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per rilevare lo stato di disidratazione di un paziente si osserva:	L'attività respiratoria	Lo stato di cute e mucose	L'attività cardiocircolatoria
128	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Un arto che si avvicina al tronco compie un movimento di:	Abduzione	Adduzione	Estensione
129	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Le malattie virali:	Sono aggredibili da antibiotici	Non sono aggredibili con antibiotici	Entrambe le precedenti
130	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'eparina calcica:	Si inietta per via endovenosa	Si inietta per via sottocutanea	Può essere somministrata sia per via endovenosa che sottocutanea

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
131	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La psicologia è la scienza che studia il comportamento degli esseri umani inteso come:	Espressione di patologie mentali	Espressione dei comportamenti umani in relazione ai condizionamenti ambientali	Espressione della personalità individuale
132	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La bulimia è una condizione patologica caratterizzata da:	Un'assunzione incontrollata di alcool	Un'assunzione incontrollata di cibo	Una mancanza di appetito
133	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'elemento più abbondante nell'aria che respiriamo è:	Ossigeno	Azoto	Idrogeno
134	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa è il bilancio energetico?	Il bilancio tra l'energia introdotta e quella assimilata dall'organismo	Il bilancio tra l'energia introdotta e quella spese dell'organismo.	Il bilancio tra i nutrienti all'interno della dieta
135	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'ittero del neonato è dovuto all'aumento:	Del meconio	Della bilirubina	Del colostro
136	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Che tipo di assistenza presta l'OSSS al paziente con colostomia?	Disinfezione del sacchetto a ogni defecazione	Provvedere ad applicare il sacchetto per la raccolta delle feci	Nessuna delle precedenti
137	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La raccolta delle urine per l'esame standard richiede:	Contenitori di gomma	Contenitori sterili	Contenitori in genere
138	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	A quale grado la temperatura corporea è considerata normale?	38°C	37°C	35°C
139	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa è l'ematocrito?	Il rapporto tra serio e plasma	Il rapporto tre elementi corpuscolati del sangue e la parte liquida	Il rapporto tra piastrine e globuli rossi
140	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per ossiuriasi?	Una forma cronica di dermatite	Una parassitosi intestinale	L'accumulo di acido urico nelle ossa
141	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa significa il termine ematuria?	Presenza di sangue nelle feci	Presenza di sangue nell'apparato nelle urine	Presenza di sangue nell'apparato digerente
142	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa significa il termine frizionare?	È sinonimo di detergere	È sinonimo di strofinare	È sinonimo di toccare
143	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa sono le malattie infettive?	Malattie che si diffondono in breve tempo	Malattie causate da germi	Malattie rare
144	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cos'è il medicinale omeopatico?	Medicinale destinato ad uso veterinario	Medicinale ottenuto da sostanze, prodotti o composti definiti come materiali omeopatici di partenza	Medicinale la cui preparazione viene fatta direttamente dal farmacista
145	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Dopo ogni utilizzo la comoda deve essere:	Lavata con apposito detergente	Lavata e disinfettata	Lavata e sterilizzata
146	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Durante la gravidanza, è meglio evitare di assumere farmaci:	Solo nei primi 15 giorni	È meglio evitare di assumerli nei primi tre mesi	È meglio evitare di assumerli nei primi sei mesi
147	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	I ferri chirurgici utilizzati prima della sterilizzazione devono essere:	Puliti e poi disinfettati	Decontaminati e poi puliti	Immersi nell'alcol
148	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Immaturo si definisce il neonato che pesa meno di:	1500 gr.	2500 gr.	3 kg
149	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In base ai LEA 2017, l'endometriosi negli stadi clinici moderato e grave, viene trattata come patologia:	Cronica ma non invalidante	Cronica e invalidante	Rara
150	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In un paziente con ileostomia, le feci:	Vengono emesse solo se si effettuano irrigazioni ad intervalli di 12-24 ore	Presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico	Presentano consistenza normale anche se non sempre sono formate
151	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'iniezione sottocutanea è generalmente usata:	Per pazienti celiaci	Per somministrare farmaci non assorbibili a livello gastrointestinale	Per pazienti epilettici
152	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La misurazione della pressione arteriosa è un dato importante per trasmettere informazioni:	Sullo stato della cute, delle vene, della capacità polmonare di un individuo	Sullo stato della cute, delle arterie, sulla resistenza vascolare e della gittata cardiaca di un individuo	Sull'apparato respiratorio
153	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La persona che soffre di claustrofobia ha	Paura degli spazi aperti	Paura degli spazi chiusi	Nessuna delle precedenti
154	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La saturazione rappresenta:	La percentuale di emoglobina circolante	La percentuale di ossigenazione dei tessuti	La pressione e il battito cardiaco

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
155	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La toxoplasmosi è una malattia:	Solo degli animali	Sia dell'uomo che degli animali	Solo dell'uomo
156	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'immunoprofilassi passiva conferisce immunità:	Dopo un certo periodo a tempo permanente	Immediata e temporanea	Dopo un certo periodo a tempo determinato
157	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'OSSS può definire la dieta del paziente?	Sì, solo a domicilio perché è l'OSSS che prepara i pasti	No, la dieta può essere stabilita solo dal medico o dal dietista	No, in relazione all'alimentazione, l'OSSS può occuparsi solo della consegna del pasto al paziente
158	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nel paziente portatore di protesi dentaria la pulizia del cavo orale va effettuata senza togliere la protesi?	E' lo stesso	Dopo aver tolto le protesi dentarie	Prima di rimuovere la protesi
159	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore, l'urina della prima minzione:	Deve essere tenuta	Non deve essere tenuta	Può essere tenuta
160	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per medicazione secca si intende:	Detersione e disinfezione di lesioni di continuo	La protezione di una lesione	L'applicazione di etere
161	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Perché il moncone dell'ombelico nel neonato va medicato giornalmente?	Favorire l'essiccazione	Evitare infezioni	Favorire la cicatrizzazione
162	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Prima della somministrazione di un farmaco per via oculare è necessaria l'igiene dell'occhio?	No	Sì	Dipende dalle patologie
163	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Qual è l'obiettivo del BLS (Manovre di supporto vitale di base)?	Ritardare il danno anossico cerebrale solo in un soggetto che non ha circolo	Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di coscienza, respiro e circolo	Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale solo in un soggetto privo di coscienza
164	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale dei seguenti pazienti è più a rischio per lo sviluppo di una piaga da decubito?	Una giovane che pesa 40 kg	Un anziano che pesa 40/50 Kg	Un anziano che pesa 80/100 kg
165	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale strumento misura la pressione arteriosa	Elettrocardiografico	Sfigmomanometro	Frequenzimetro
166	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali materassi non sono indicati per evitare le piaghe da decubito?	I materassi di gommapiuma	I materassi dotati di un telaio a molle che li mantiene rigidi	I materassi ad acqua e ad aria
167	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Usare i guanti sostituisce il lavaggio delle mani?	Sì sempre	No	Spesso
168	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Una gravidanza è a rischio per il fattore Rh quando:	La madre è Rh positiva	Il nascituro è Rh positivo e la madre Rh negativa	Sia il padre che la madre sono Rh negativi
169	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, quali dei seguenti consigli può dare un OSS?	Mantenere la cute elastica con creme idratanti	Bere regolarmente, soprattutto acqua	Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone
170	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per una delle seguenti metodiche di sterilizzazione, i containers di metallo (acciaio, alluminio) possono essere utilizzati solo:	Sterilizzazione con acido peracetico	Autoclave a vapore	Sterilizzazione a gas plasma
171	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nel mettere in atto la procedura per l'igiene degli occhi in un paziente comatoso, quale delle seguenti azioni non è corretta?	Registrare l'avvenuta prestazione e informare l'infermiere di eventuali anomalie	Eliminare l'eccesso di liquido e passare la garza sulle palpebre, procedendo dall'angolo esterno dell'occhio verso l'interno	Terminare la pulizia con l'impacco su ogni occhio
172	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Attraverso la sterilizzazione si ha la distruzione di:	Tutti i microrganismi patogeni	Tutti microrganismi patogeni e non	Tutti i microrganismi non patogeni
173	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La sterilizzazione è:	Una procedura fisica destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, escluse le spore batteriche	Una procedura naturale destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, incluse le spore batteriche	Una procedura fisico chimica destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, incluse le spore batteriche
174	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale delle seguenti prestazioni di assistenza post parto può essere eseguita dall'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria?	Somministrazione di ossitocina	Attuazione e mantenimento dell'igiene dei genitali esterni	Elaborazione della tabella dietetica della partoriente
175	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Al termine dell'igiene il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per:	Prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito- urinario	Prevenire l'edema del glande	Assicurare la regolarità della minzione
176	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nell'eseguire l'igiene degli occhi è necessario:	Usare solo soluzioni sterili	Cambiare garza ad ogni passaggio sulla rima palpebrale	Usare la stessa garza per entrambi gli occhi
177	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In corso di ossigenoterapia:	L'ossigeno va regolato fra 2 e 4 ml/orari	La soluzione dell'umidificatore deve essere sterile	La mascherina va sostituita quotidianamente
178	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La sindrome da immobilizzazione si manifesta in seguito:	All'invecchiamento	All'allettamento prolungato	A una patologia cronica

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
179	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Un evento avverso di tipo clinico è imputabile a:	Età avanzata del paziente	Una gestione inappropriata dei trattamenti assistenziali	Casualità
180	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per rischio clinico?	La possibilità che un paziente muoia prima di aver chiamato il 118	La possibilità che un paziente subisca un danno imputabile alle cure sanitarie	Il rischio che si corre non assumendo antibiotici
181	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nel caso di un malato ricoverato per malattia trasmissibile per via aerea è necessario:	Indossare il filtrante facciale quando si opera a meno di un metro dal paziente	Indossare il filtrante facciale quando si entra nella stanza del malato	Indossare una mascherina di tipo chirurgico per proteggere le vie respiratorie
182	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Come deve avvenire il massaggio cardiaco?	Massaggiando la colonna vertebrale, posteriormente all'altezza del cuore	Comprimendo lo sterno contro il rachide, spingendo verticalmente	Comprimendo la scapola sulla clavicola
183	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In caso di congelamento come bisogna intervenire?	Frizionare le zone congelate con acqua calda	Coprire bene l'infortunato e trasportarlo in un locale non troppo riscaldato	Esporre le zone congelate a sorgenti di calore
184	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quando si parla di ipertensione?	Quando il paziente ha la glicemia alta	Quando la PA è alla PA ideale	Quando il paziente ha la glicemia bassa
185	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Laè un' infiammazione della mucosa del cavo orale.	Piorrea	stomatite	Gengivite
186	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Una paziente lamenta di soffrire di una lieve costipazione e chiede in che modo può modificare la propria alimentazione per alleviare questo disturbo. Quali sono le modifiche più importanti?	Aumentare il consumo di alimenti ricchi di ferro	Aumentare l'apporto di liquidi e fibre	Aumentare l'apporto di cloruro di sodio
187	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Qual è l'esame di laboratorio che indaga la presenza di batteri nelle feci?	Bronco aspirato	Coprocoltura	Urino coltura
188	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa s'intende per processo di sterilizzazione in ambito sanitario?	La sanificazione degli ambienti ospedalieri	Il processo che crea le condizioni di asepsi indispensabili per la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere	La campagna vaccinale per i bambini in età scolare
189	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In caso di primo soccorso la valutazione dell'attività respiratoria va fatta per un tempo di:	30 secondi	10 secondi	1 minuto
190	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La durata massima del TIA è di:	36 ore	24 ore	72 ore
191	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa valuta il test dell'emoglobina glicosilata?	L'andamento della glicemia nei quattro mesi precedenti	L'andamento della glicemia nei tre mesi precedenti	L'andamento della glicemia nei cinque mesi precedenti
192	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quanti atti respiratori ci sono un lattante?	90-100 AR al minuto	40-50 AR al minuto	20-30 AR al minuto
193	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Assisti un paziente con tumore al pancreas a quale dei seguenti bisogni dai maggior priorità?	Integrità cutanea	Nutrizione	Eliminazione urinaria
194	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Le fobie sono caratterizzate da:	Timore di perdere qualcosa	Paura inadeguata e irrazionale rispetto ad un oggetto o una situazione	Sensazione di smarrimento
195	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Da cosa viene prodotta la penicillina:	Deriva da una pianta	Antibiotico che deriva dalla muffa	Deriva da una radice
196	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa è la Psichiatria?	E' una disciplina che si basa su un pensiero magico ed irrazionale	Una scienza che si occupa di disturbi mentali della persona ed è connessa con la psicologia	E' un approccio che spiega il disagio psichico con forze oscure e negative
197	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Un'eccessiva macerazione cutanea favorisce:	Ematomi	Lesioni da compressione	Prurito
198	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La disgrafia è un disturbo caratterizzato da difficoltà nell'ambito:	Del calcolo	Della scrittura	Del sonno
199	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale tra le seguenti vie di somministrazione intramuscolare è maggiormente raccomandata nell'adulto?	Dorsogluteale	Ventrogluteale	Deltoidica
200	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La memoria può essere definita come:	Il deposito delle esperienze di un individuo	Il deposito mentale di tutte le informazioni acquisite da un individuo e l'insieme dei processi che permettono di recuperare e utilizzare queste informazioni	Il deposito delle capacità di un individuo
201	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il termine anorchia indica:	Mancanza congenita della tiroide	Mancanza congenita dei testicoli	Mancanza congenita delle ovaie

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
202	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali tra i presenti sono presidi antidecubito?	Teleria in lino	Materassi a tre sezioni	Materassi in lattice
203	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale fattore ambientale favorisce nel malato la formazione del tessuto osseo grazie all'azione della vitamina D?	Il tasso di umidità	La luce	La temperatura
204	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale?	Annegamento	Folgorazione	Avvelenamento
205	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'operatore socio - sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria può provvedere alla somministrazione della terapia intramuscolare o sottocutanea quando necessaria alla partoriente?	Sì, ma solo in caso di taglio cesareo	Sì, ma solo in caso di parto naturale	Sì, sempre, purché sotto la supervisione infermieristica e ostetrica
206	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali dei problemi di seguito indicati hanno priorità di primo livello?	Dolore acuto	Problema acuto di eliminazione urinaria	Problemi alle vie aeree
207	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per malattia venerea?	Malattia dell'apparato genitale	Malattia della pelle	Malattia a trasmissione sessuale
208	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cos'è la sterilizzazione?	L'insieme delle tecniche volte all'eliminazione delle spore	L'insieme delle tecniche volte all'eliminazione dei virus	L'insieme delle tecniche volte all'eliminazione di tutti i microrganismi
209	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Con il termine anuria si indica:	Riapertura di una ferita già suturata	Accentuata curvatura della colonna vertebrale	Mancata (o ridottissima) produzione di urina
210	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per malattie a trasmissione parenterale (es. Aids, epatite B) è necessario prevenire:	Solo contaminazioni mucose da fluidi corporei specie se contaminati con sangue	Solo le punture e/o le ferite con materiali infetti	Le punture e/o le ferite con materiali infetti, contaminazioni mucose da fluidi corporei specie se contaminati con sangue
211	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali di queste parti del corpo richiede una particolare attenzione in una persona diabetica?	Le scapole	Le braccia	Gli arti inferiori
212	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il calo fisiologico del neonato è dovuto a:	Scarsa alimentazione nei primi giorni di vita	Emissione del meconio	Tutte le precedenti alternative sono corrette
213	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In un lattante (0-1 anno) può essere eseguita defibrillazione?	Sì	No	Solo in ospedale e dal personale sanitario qualificato
214	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La percentuale di ossigeno contenuto nell'aria è:	0,75	0,5	0,21
215	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La diminuzione della temperatura corporea è chiamata:	Febbre	Ipertermia	Ipotermia
216	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per evitare il soffocamento bisogna:	Far mangiare velocemente il bambino	Attrarre l'attenzione del bambino mentre mangia	Seguire scrupolosamente le norme di prevenzione
217	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Alla persona colpita da collasso è opportuno:	Lasciare il paziente senza toccarlo	Metterlo seduto	Metterlo sdraiato e sollevargli le gambe
218	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La tetraplegia è la:	Paralisi di tre arti	Paralisi di due arti inferiori	Paralisi di quattro arti
219	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale categoria di soggetti sperimenta il fenomeno della lallazione?	I neonati	Gli adulti dopo un ictus	I bambini nel primo anno di vita
220	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa è l'aterosclerosi?	L'irrigidimento della parete arteriosa	Una patologia in cui si ha la formazione di placche all'interno delle arterie	Una patologia in cui si ha arteriosclerosi e formazione di placche.
221	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La perdita di memoria in un adulto può essere causata da:	Depressione	Morbo di Alzheimer	Entrambe le precedenti
222	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In un paziente sottoposto a insulino terapia è importante:	Massaggiare dopo ogni iniezione	Riscaldare l'insulina	La rotazione delle sedi di iniezione
223	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale tra le seguenti malattie può essere contratta attraverso ferite accidentali?	Febbre gialla	Rabbia	Tetano
224	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Il periodo di incubazione dell'epatite B va:	da 1 a 15 giorni	da 15 a 30 giorni	da 50 a 160 giorni
225	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per ortesi s'intende:	Un dispositivo medico che aiuta il soggetto con difficoltà motorie	Un'apparecchiatura ortopedica che aiuta il soggetto con problemi agli arti	Uno strumento esterno utilizzato per aiutare il paziente in una sua funzione

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
226	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Con la prevenzione terziaria:	Si può ridurre il diffondersi di una malattia	Si può ridurre la durata di una malattia	Si può ridurre il danno causato da una malattia.
227	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'agrafia è:	La differenza del diametro delle pupille	La perdita della capacità di parlare	L'incapacità di scrivere
228	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa sono le convulsioni?	Epilessia	Stato febbrile	scosse muscolari degli arti con o senza aumento de tono muscolare
229	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La carrozzina è:	Un ortesi	Una protesi	Un ausilio
230	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Che cos'è il TNT?	Un particolare piatto	Un tipo di vassoio per la somministrazione dei pasti	Un tessuto non tessuto utilizzato per la biancheria
231	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Che cos'è la schizofrenia?	E' un disturbo fisiologico	E' un disturbo dell'umore	E' un disturbo caratterizzato dalla dissociazione della personalità
232	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Che posizione occorre far assumere ad un soggetto in stato di incoscienza e non traumatizzato in cui sia presente polso e respirazione?	Supina con gli arti inferiori sollevati	Supina	Laterale
233	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Come deve essere il piano del letto nella posizione laterale?	45 gradi	30 gradi	Orizzontale
234	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Come viene definita una situazione di disagio:	Assenza di malattie	Assenza di valori	Rottura del benessere fisico-psichico
235	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa non bisogna fare nel paziente ustionato?	Raffreddare la zona ustionata irrigando abbondantemente con acqua	Riscaldare il paziente dopo averlo raffreddato	Rimuovere i tessuti adesi
236	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per Handicap?	Ipglicemia	Mancanza di un arto	Stato di disagio derivante da una limitazione funzionale
237	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Cosa si intende per poliuria?	Una diuresi delle 24 ore superiore a 1 litro	Una diuresi delle 24 ore superiore a 2 litri	Una diuresi delle 24 ore superiore a 3 litri
238	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Da cosa sono causati i problemi di deglutizione?	Dall'età e da patologie dell'apparato locomotore	Dalle patologie e dallo stile di vita	Dalle patologie a carico del sistema nervoso (anche a seguito di patologia vascolare)
239	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Da cosa sono determinate le infezioni ospedaliere o crociate?	Errato percorso sporco-pulito	Errato utilizzo dei DPI	Tutte le precedenti
240	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche svolgono assistenza:	Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici	Con autonomia professionale ma senza potere decisionale, utilizzando metodologie di valutazione multidisciplinari	Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
241	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In caso di ustione circoscritta:	Lavare con soluzione fisiologica e mantenere impacchi sull'ustione per almeno 24 ore	Lavare con acqua ossigenata, applicare una pomata antibiotica, fare un bendaggio	Lavare con acqua fredda e applicare un impacco umido-freddo
242	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	In cosa consiste lo stato di malnutrizione?	È un disturbo digestivo	È un'alterazione dei cibi	È uno squilibrio tra i fabbisogni dell'organismo e l'assunzione delle sostanze nutritive
243	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'amenorrea è:	Una perdita ematica che si verifica nel periodo intermestruale	Un flusso mestruale particolarmente abbondante a comparsa ciclica regolare	L'assenza di flusso mestruale
244	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La correttezza del trasferimento di una persona da una posizione ad un'altra è caratterizzata da:	Esclusivamente gradualità del movimento	Esclusivamente appropriatezza del movimento	Appropriatezza, sequenzialità, gradualità del movimento
245	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La legge n. 194/1978, consente di interrompere la gravidanza dopo il 180° giorno:	Perché la sua procreazione potrebbe determinare la nascita di un bambino con malattie genetiche	Per motivi economici	Per motivi esclusivamente medici che possono comportare un grave rischio per la salute della donna
246	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La misurazione della pressione arteriosa con apparecchio elettronico da falsi valori se il paziente:	Ha appena urinato	Ha appena bevuto una bevanda alcolica	Ha appena compiuto uno sforzo fisico
247	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La raccolta delle feci per la ricerca del sangue occulto si effettua per:	Ricercare la presenza di globuli bianchi	Ricercare la presenza di globuli rossi	Ricercare la presenza di sangue non rilevabile con la semplice osservazione
248	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	La raccolta delle urine delle 24 ore inizia normalmente:	La sera prima di dormire	A qualsiasi ora	Dopo la minzione della notte

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
249	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'assegnazione di un ausilio dipende dal livello di autonomia motoria?	Solo per i soggetti paraplegici	No	Sì
250	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	L'epidemiologia di una malattia è:	Il periodo che passa dal contagio alla manifestazione della malattia	Il periodo di riabilitazione dopo la malattia	La modalità di diffusione della malattia
251	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nelle malattie ulcerose quali alimenti è bene limitare?	Il consumo dei grassi	Il consumo di sale	Il consumo di carne
252	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Nell'igiene genito-perineale della donna si deve procedere:	Dal perineo verso la regione pubica	Dalla regione pubica in modo circolare	Dalla regione pubica verso il perineo
253	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Per effettuare il prelievo di un campione di urina per urino coltura di un paziente portatore di catetere vescicale collegato alla sacca di raccolta è necessario:	Prelevare un campione della prima urina del mattino, dopo aver svuotato la sacca di raccolta dalle urine presenti	Prelevare un campione dalla quantità totale di urina delle 24 ore	Prelevare un campione dalla apposita valvola del catetere, dopo aver chiuso il tubo di deflusso e atteso 30 minuti
254	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Qual è fra quelle indicate la posizione più opportuna da far assumere al paziente per la somministrazione dell'enteroclisma?	Posizione decubito destro con ginocchio flesso	Posizione prona	Posizione decubito laterale sinistro con ginocchio destro flesso
255	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Qual è la zona non adatta per la somministrazione farmacologica per via sottocutanea?	La zona dell'addome	La zona gluteale	La zona inguinale
256	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale degli attrezzi indicati di seguito è utilizzato per prevenire le ulcere da decubito?	Traversa	Archetto	Ciambella ad aria
257	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta circa gli effetti della sindrome da immobilizzazione?	Essa causa principalmente danni a carico dell'apparato locomotore e muscolare e una riduzione della frequenza cardiaca	Essa causa principalmente un generale indebolimento dell'apparato osteo scheletrico e dell'apparato muscolare senza significativa incidenza sul sistema cardiovascolare	Essa è causa di danni a carico dell'apparato locomotore, dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio con un aumento del lavoro cardiaco e della frequenza cardiaca
258	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale delle seguenti è nota come vitamina della crescita?	Vitamina K	Vitamina E	Vitamina A
259	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale deve essere la durata delle applicazioni calde o fredde?	Non devono superare i 120 minuti	Non devono superare i 5 minuti	Non devono superare i 20/30 minuti
260	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quale è lo scopo della disinfezione di una superficie?	Ridurre la presenza di microrganismi	Distruggere tutti i microrganismi patogeni e non	Distruggere tutti i microrganismi patogeni
261	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali fra questi può essere considerato un veicolo d'infezione?	Un virus	Un batterio	Le mani
262	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quali sono i limiti per cui si parla rispettivamente di bradicardia e tachicardia?	Bradicardia:< 50bpm e Tachicardia:>90bpm	Bradicardia:<30bpm e Tachicardia:>140bpm	Bradicardia:< 60bpm e Tachicardia:>140bpm
263	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quando vanno interrotte le manovre di rianimazione cardiopolmonare?	Quando c'è esaurimento delle forze fisiche	Quando un medico decreta la morte del soggetto	Sia quando c'è esaurimento delle forze fisiche, sia quando un medico decreta la morte del soggetto
264	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Quante volte in un giorno la temperatura corporea va rilevata?	Più volte al giorno	Mattina e sera	Secondo le necessità del paziente
265	UC1: Essere in grado di coadiuvare il personale ostetrico infermieristico nell'attività di assistenza sanitaria	Una persona portatrice di pace-maker non può effettuare:	Un elettrocardiogramma	Una biopsia epatica a cielo aperto	Una risonanza magnetica
266	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto...	Lo indirizzate dal medico o al caposala o all'infermiere	Prendete la cartella clinica e gliela leggete	Date pareri personali sullo stato di salute del paziente
267	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale, fra le seguenti attività, non è di pertinenza dell'OSS?	Collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi.	Collabora all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili.	Collabora alla verifica della qualità del servizio.
268	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Per scrivere in modo corretto le consegne è utile impiegare un linguaggio:	Sintetico	Descrittivo	Tecnistico
269	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale delle seguenti indica la prima fase del processo di assistenza?	L'individuazione e la definizione del problema	La valutazione	L'attuazione della pianificazione
270	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il triage è:	Un sistema per dare priorità assistenziali ai pazienti	Un sistema per identificare i pazienti per mezzo della malattia	Un sistema per assegnare i pazienti ai vari reparti
271	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa si intende per funzione di supervisione esercitata dall'infermiere sull'attività dell'OSS?	La verifica della qualità e dell'attività svolta dall'Oss in base ai criteri scientifici ed esplicitati, intervenendo se necessario	La verifica di un protocollo di prevenzione delle infezioni in ospedale	Il controllo sulle singole fasi dell'attività svolta
272	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Secondo quale criterio l'operatore socio-sanitario esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate?	Dell'attribuzione	Della delega	Dell'assunzione diretta di responsabilità
273	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'operatore socio-sanitario è:	L'operatore svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenze e opera in contesti sociali e sanitari	L'operatore che risponde ai bisogni di assistenza della persona nei diversi ambiti di cura	L'operatore che si occupa dei bisogni di riabilitazione della persona nei diversi ambiti di cura

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
274	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	E' prevista la figura dell'OSS nell'équipe dei SERT?	Si. l'operatore socio sanitario collabora con l'infermiere e il medico nelle attività ambulatoriali e nelle attività domiciliari infermieristiche	Si. L'operatore socio sanitario collabora con l'infermiere e il medico esclusivamente nelle attività ambulatoriali	No
275	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cos'è la scala di Barthel?	Si tratta della scala di valutazione delle attività della vita quotidiana	Si tratta di un sistema per la misurazione dell'efficacia organizzativa di un reparto	E' un indice per la misurazione dei rischi infettivi ai quali sono esposti gli operatori sanitari
276	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa sono i SIT?	I Servizi immunotrasfusionali	I Servizi di vigilanza sanitaria	Le articolazioni dell'AUSL
277	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Che nome hanno gli strumenti per orientare le scelte assistenziali degli operatori?	Linee Guida	Livelli Essenziali di assistenza	Tecniche di nursing
278	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Chi si occupa di assegnare il codice colore al paziente che arriva in Pronto Soccorso allo sportello di accettazione?	L'infermiere	Il Primario dell'Ospedale	Solo l'infermiera caposala
279	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Con quale legge è stato abolito il controllo dei Comitati regionali di controllo sugli atti delle AUSL ?	Legge n. 412/1991	Con il Decreto Legislativo n.229/1999	Nessuna delle risposte è esatta
280	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa è l'accreditamento istituzionale?	L'autorizzazione ad erogare prestazioni per conto del SSN	L'erogazione di prestazioni sanitarie per conto del SSN senza l'autorizzazione regionale	La trasformazione di una struttura privata in struttura pubblica del SSN
281	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa sono gli IRCCS?	Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Istituti di ricovero e cura a carattere sostanziale	Istituti di riflessione e cura a carattere solidale
282	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Da chi è erogata l'assistenza medico-generica e quella pediatrica?	Dal medico di base e dal pediatra di libera scelta	Dai medici delle strutture sanitarie private accreditate	Dai medici ospedalieri
283	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono:	Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria	Le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona	Attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alle procedure di valutazione funzionale
284	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	I Dipartimenti dei Servizi:	Assicurano il supporto tecnico alle attività cliniche	Non sono previsti negli Ospedali Italiani	Sono presenti solo nei Policlinici Universitari
285	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il "documento digitale unificato":	È l'unificazione su un unico supporto della tessera sanitaria e della carta d'identità elettronica	È l'unificazione su un unico supporto della tessera sanitaria e del ticket	È l'unificazione su un unico supporto della tessera sanitaria e della patente
286	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il Direttore del Distretto:	Può essere un dirigente dell'Azienda Asl con esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione	Può essere un medico convenzionato da almeno cinque anni	Nessuna delle altre risposte è corretta
287	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il Distretto è :	Un'articolazione organizzativo- funzionale dell'AUSL	Un'articolazione operativa della Regione	Il territorio dell'AUSL
288	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il tirocinio professionale, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali:	E' obbligatorio, ad esclusione delle professioni sanitarie previste dall'art. 9, comma 6 del D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012	È facoltativo	È obbligatorio solo per gli infermieri specialisti in geriatria
289	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La valutazione medico-legale delle malattie professionali in Italia spetta a:	All'INAIL	Alle ASL	All'ISPESL
290	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Qual è la funzione principale dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali?	Il supporto delle attività regionali, la valutazione comparativa dei costi e rendimenti dei servizi sanitari resi ai cittadini	La consulenza per il Governo in modo particolare il compito di determinare le linee generali della politica sanitaria nazionale	Lo svolgimento di funzioni di ricerca e sperimentazione nel settore della salute pubblica
291	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale tra questi organismi svolge attività di ricerca in ambito sanitario?	L'Istituto Superiore di Sanità	La Regione	L'ASL
292	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Rispetto ad un'Azienda ospedaliera, il Presidio ospedaliero gode di un'autonomia:	Minore	Uguale	Maggiore
293	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'OSS si occupa in piena autonomia:	Delle medicazioni semplici	Delle medicazioni complesse	Della somministrazione della terapia orale
294	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quali fra le seguenti attività non sono di competenza dell'Oss?	Somministrazione di ossigeno su prescrizione medica	Medicazione delle piaghe da decubito	Profilassi delle trombosi
295	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il primo sentimento che l'operatore sanitario deve trasmettere all'utente è:	Fiducia	Sicurezza di se stessi	Simpatia
296	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre:	Sia buona comunicazione che disponibilità all'ascolto	Solo disponibilità all'ascolto	Solo buona comunicazione
297	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si intende:	La comunicazione non verbale che comprende i gesti, gli atteggiamenti del corpo e l'espressione del volto	La comunicazione verbale che comprende la sola espressione del volto	È un sinonimo della comunicazione verbale
298	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La geriatria è:	Disciplina medica che studia le malattie dell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti	Disciplina medica che studia la longevità degli anziani	Disciplina medica che studia la riabilitazione negli anziani
299	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nel caso l'infermiere assegni all'OSS l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'OSS deve:	Rifiutare la prestazione	Effettuare l'iniezione solo se è esperto di tale manovra	Chiedere all'infermiere una prescrizione scritta
300	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:	Alleggerire l'ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari a sopperire la perdita	Sostare accanto al letto del malato in attesa del decesso	Controllare i parametri vitali del paziente ogni 30 minuti e comunicarli ai familiari
301	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale attività l'OSS può eseguire in autonomia?	La rilevazione dei parametri vitali nel paziente dipendente	L'applicazione della borsa del ghiaccio nel paziente dipendente	L'applicazione di compresse nel paziente parzialmente sufficiente
302	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'infermiere può delegare un oss ad alcune attività assistenziali?	No, perché la delega è possibile solo per figure di una stessa qualificazione	No, perché solo il medico può delegare	Sì, se ritiene che l'oss sia in grado di svolgere una certa prestazione, lo può delegare
303	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Chi ha la rappresentanza legale dell'Azienda Sanitaria?	Il Direttore Generale	Il Direttore Sanitario	Il Collegio dei Revisori
304	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Con la sigla T.S.O. che cosa si intende?	Trattamento Sanitario Obbligatorio	Trattamento Soggettivo Obbligatorio	Trattamento Sanitario Ospedaliero
305	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa include il concetto di Azienda sanitaria?	Aziende Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere	Solo Aziende ospedaliere	Solo Aziende Unità Sanitarie Locali

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
306	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Da chi viene nominato il Direttore Amministrativo?	Dal Direttore Generale	Dal Direttore Sanitario	Dal Presidente della Giunta Regionale
307	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Da chi viene nominato il Direttore Sanitario?	Dal Direttore Generale	Dal Direttore Amministrativo	Dal Presidente della Giunta Regionale
308	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	I Policlinici Universitari possono erogare:	Assistenza ospedaliera	Servizio di guardia medica	Assistenza domiciliare
309	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	In ogni comunicazione:	C'è un aspetto di relazione e uno di contenuto	Ci si comprende se si utilizza lo stesso linguaggio	Il contesto e il contenuto devono essere chiari ed inequivocabili
310	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test è indicato:	Eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l'analisi	Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi	Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito
311	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'affermazione " la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" dove è contenuta?	nell'art. 32 della Costituzione	nella legge 104	nell'art. 3 della Costituzione
312	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La cartella infermieristica è:	E' lo strumento che documenta la pianificazione dell'assistenza elaborata e attuata dall'infermiere per ogni persona assistita	E' il verbale operatorio	E' una cartella informatizzata
313	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La relazione di aiuto e la relazione sociale sono:	Sono diverse, la relazione di aiuto è quella che suppone un'asimmetria di ruolo	Sono diverse, la relazione sociale è quella tra amici	Sono la stessa cosa
314	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Le ASL sono dotate di:	Personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale	Personalità giuridica privata e autonomia imprenditoriale	Personalità fisica e giuridica allo stesso tempo
315	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Legalmente la cartella infermieristica:	Ha valore di atto pubblico	Ha valore di atto privato	Non ha alcun valore
316	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'infermiere si rivolge all'OSS dicendogli che un paziente è iperpiretico. Quali parametri si devono rilevare?	La temperatura corporea	Il battito cardiaco	La pressione cardiaca
317	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'operatore socio sanitario deve eseguire sempre e comunque i compiti forniti dall'IP (Infermiere):	Solo se rientrano nelle mansioni previste dal profilo OSS	Sì, se espresse in maniera chiara	Solo se espresse in maniera scritta nel registro delle consegne
318	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nel caso un paziente segnali dolorabilità come si deve comportare l'OSS?	Effettua la segnalazione all'infermiere/caposala	Rassicura il paziente	Effettua la segnalazione ai parenti del paziente
319	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nell'ambito dell'assistenza ortopedica, quale di queste procedure è attribuibile agli OSS?	Assistenza al paziente portatore di apparecchio gessato	Riparazione o sostituzione di un apparecchio gessato rotto	Applicazione dell'apparecchio gessato
320	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Per "Istruzione Operativa" si intende:	Una successione logica di azioni, allo scopo di gestire al meglio i processi operativi e supportare il lavoro degli operatori	Uno schema di comportamento diagnostico terapeutico predefinito, con una sequenza prescrittiva di funzioni ben definite	Un regolamento aziendale
321	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Qual è lo scopo del foglio unico di terapia?	Prevenire gli errori	Temporizzare le attività interdisciplinari	Standardizzare la procedura di allestimento dei farmaci chemioterapici
322	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quali sono le indicazioni medicazioni di lesioni cutanee che può eseguire l'OSSS su stretta indicazione infermieristica?	Medicazioni di lesioni cutanee semplici	Medicazioni in presenza di lesioni da decubito	Medicazioni preventive e di copertura
323	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quando è stata istituita la figura professionale dell'operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria?	Il 16 gennaio 2003	Il 16 gennaio 2000	Il 16 gennaio 2001
324	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quando una ferita è di colore giallo:	È infetta	È ancora fresca	È in fase di rigenerazione avanzata
325	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare e riferire:	La quantità, il colore, la trasparenza, l'odore delle urine	La presenza di glucosio, proteine, corpi chetonici nelle urine	Quando è avvenuta l'ultima minzione del paziente
326	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Se un paziente tossisce e diventa cianotico mentre l'oss lo sta imboccando, come si deve comportare l'oss?	Sospendere l'alimentazione e chiama l'infermiere	Sospende l'alimentazione e lo pone in posizione supina	Sospendere temporaneamente l'alimentazione e riprende dopo qualche minuto
327	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 in quali contesti può operare l'OSS?	Sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente	Solo nelle strutture del SSN	Nelle strutture pubbliche e nella sanità privata
328	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La scala di Braden valuta:	Le cadute	Le piaghe da decubito	Gli aspetti generali
329	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Non rientrano tra le strutture del SSN presso le quali l'OSS e l'OSS Specializzato svolgono la propria attività:	I consultori	Gli asili nido comunali	I SERT
330	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	I piani di lavoro:	Servono a definire le cure da dare al paziente	Servono a definire le attività da mettere in atto	Servono a definire i turni di lavoro
331	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'informazione al paziente ed il suo consenso quale principio etico rispettano:	Principio di giustizia	Principio di autonomia	Principio di beneficiabilità
332	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il briefing è:	Un tipo di farmaco	Un termine inglese che indica una riunione	Un tipo di iniezione
333	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il monte ore minimo per conseguire il modulo di operatore socio sanitario con formazione complementare (OSSS) è:	200	400	800
334	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Che cosa si intende per "qualità"?	Seguire attentamente i carichi di lavoro	La misura di quanto il servizio reso corrisponde alle aspettative del cliente/utente	Attenersi alle direttive dei superiori
335	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Per la valutazione del dolore è indicato utilizzare:	La scala Asia	La scala VAS	La scala Tinetti
336	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Una buona gestione del microclima:	Consente di creare una buona situazione gestionale	Consente di creare una buona situazione di cura	Consente di creare una buona gestione delle attività
337	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il profilo dell'O.S.S.S. contiene le seguenti affermazioni: l'O.S.S.S. è l'operatore addetto alle funzioni di riabilitazione dell'anziano nella Casa Protetta:	Sì	No	Solo in alcuni casi

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
338	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa sono i Lea?	Livelli essenziali delle prestazioni	Livelli essenziali di assistenza	Livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni
339	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il tipo di ascolto utile nella relazione d'aiuto è:	Critico	Attivo	Passivo
340	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La comunicazione è:	L'azione del solo parlare	Una relazione interpersonale tra due o più persone	Una relazione tra due persone soltanto
341	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa è un "dipartimento" nell'organizzazione sanitaria?	Un adeguamento strutturale degli spazi ospedalieri	E' un raggruppamento costituito da unità operative omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono quindi, tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale	Un settore ospedaliero
342	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa s'intende per integrazione socio-sanitaria?	Proteggere un minore	Assicurare la presa in carico integrata del bisogno sociale e sanitario	Assicurare la presa in carico non integrata del bisogno sociale e sanitario
343	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa sono i SERT?	Consultori familiari facenti parte della struttura organizzativa dell'AUSL	Servizi per le tossicodipendenze	Servizi di carattere medico-legale
344	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cos'è il day hospital?	Una struttura sanitaria creata per gestire le patologie complesse	Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in forma programmata di durata inferiore alle 12 ore con erogazione di prestazioni multi professionali e specialistiche	Una struttura distrettuale che si occupa della gestione di patologie legate all'invecchiamento
345	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Da chi è elaborato il programma di ricerca sanitaria?	Dalla Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria	Dal Ministero della Salute	Dalla Conferenza Stato-Regioni
346	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Di che natura sono le prestazioni erogate alle persone assistite presso le case di riposo?	Sociale, sanitario, educativo	Sociale, sanitario, riabilitativo	Educativo, sanitario, riabilitativo
347	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il direttore generale si avvale:	Del Collegio di direzione per la scelta dei responsabili di struttura complessa	Del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda	Del Collegio di direzione per garantire la qualità delle procedure amministrativo-contabili
348	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti la professione sanitaria che tipologia di informazioni concerne?	Solo notizie di carattere sanitario	Ogni segreto relativo al paziente	Ogni genere di notizia esclusa quelle di carattere sanitario
349	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	In caso di malattie infettive diffuse il medico a chi deve inviare la denuncia?	Comuni	ASL	ASL e Ministero della Sanità
350	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'unità del paziente da cosa è costituita?	La stanza di degenza	Letto comodo tavolino e armadio	Pappagallo e padella ad uso personale
351	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'animazione è un'attività propria dell'OSSS?	Sì	No	Solo in alcuni casi
352	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Qua è il numero che si compone per richiedere assistenza sanitaria?	112	118	115
353	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Qual è il sistema di finanziamento delle Aziende Ospedaliere?	Il parametro della quota capitaria	Il rimborso tariffario delle prestazioni eseguite	Il ricorso ai mutui
354	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale tra le seguenti è una procedura attribuibile all' O.S.S.S?	Valutazioni di eventuali patologie che possono essere causa di complicanze o guarigione tardiva	Garantire le cure igieniche a pazienti con apparecchi gessati	Confezionamento di apparecchio gessato semplice
355	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quali sono gli utenti della RSA?	Persone anziane non autosufficienti	Persone adulte e/o anziane con gravi problemi sanitari e/o sociali	Persone anziane
356	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quali sono i documenti che traducono le evidenze scientifiche in comportamenti professionali definiti?	Linee guida	Protocolli	Raccomandazioni
357	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Se un infermiere vi chiede il perossido di idrogeno voi cosa gli passate?	Una soluzione contenente soluzione fisiologica	Acqua ossigenata	Alcool etilico
358	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il termine OSSS significa:	Operatore socio sanitario semplice	Operatore socio sanitario specializzato con formazione complementare	Operatore socio sanitario superiore
359	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Su cosa si basa il modello di lavoro per équipe?	Ripetitività delle mansioni affidate ai membri dell'équipe	Distribuzione delle responsabilità in funzione delle competenze e della condivisione di obiettivi e decisioni	Tendenziale deresponsabilizzazione dei membri dell'équipe
360	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti soggetti:	Utente-operatore- amministrazione (intesa come struttura)	Operatore-utente	Operatore-utente-collegli
361	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quando si parla di relazione supportiva a cosa si fa riferimento?	Ad un rapporto nel quale l'operatore si prefigge come obiettivo di spingere il paziente ad accettare la somministrazione di una terapia	Ad una relazione cooperativa particolare tra una persona che è in stato di bisogno e un'altra persona che mette a sua disposizione la propria competenza professionale	Ad una relazione tra operatore e paziente basata sulla solidarietà e sull'amicizia
362	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale fra i seguenti elementi non fa parte di una relazione supportiva?	Interessamento all'altro	Simpatia	Fiducia
363	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza può essere sollevata:	Solo dal personale medico	Anche dal personale esercente attività sanitarie ausiliarie	Solo dal personale infermieristico
364	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il personale che solleva obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG):	Non è tenuto a prestare assistenza prima e dopo l'intervento di IVG	È tenuto a prestare l'assistenza precedente e conseguente all'intervento di IVG	Non è esonerato dal compimento delle procedure specificamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza
365	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La relazione di aiuto è caratterizzata da:	Distacco e austerità	Fiducia ed empatia	Solidarietà e amicizia
366	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'OSS:	Può registrare informazioni scritte solo se indicato dall'infermiere	Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio	Non può registrare nessuna informazione scritta
367	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sanitario?	L'infermiere e il medico	L'infermiere e l'ostetrica	Solo l'infermiere
368	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sociale?	L'assistente familiare	L'assistente sociale	Il medico di base

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
369	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quali sono i soggetti che possono essere ammessi al percorso formativo per OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria?	Coloro che abbiano conseguito il titolo di infermiere professionale	Coloro che siano in possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario	Coloro che abbiano conseguito il titolo di assistente sociale
370	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale tra le seguenti mansioni NON è di competenza dell'OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria?	La mobilitazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee	La registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti, la loro custodia e sorveglianza sulla distruzione, nonché la custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto	La cura, il lavaggio e la preparazione del materiale sanitario per la sterilizzazione
371	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Un accoglimento organizzato dell'utente in una struttura garantisce:	L'identificazione da parte dell'assistito delle funzioni degli operatori	L'efficace inserimento dell'ospite nel servizio	L'organizzazione delle cure infermieristiche e di base
372	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni della comunicazione interpersonale nell'assistenza è giusta:	La comunicazione è un'attitudine personale	La comunicazione è cruciale per il successo del risultato dell'intervento assistenziale e di cura	La comunicazione deve esprimere messaggi verbali e non verbali univoci con gli assistiti aggressivi
373	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente si devono evitare:	Frase stereotipate	Tutte le risposte proposte (frasi stereotipate; incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale; eccessivo coinvolgimento emotivo)	Incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale
374	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Per quale motivo è adottato il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni sanitarie?	Per annullare l'assistenza nei confronti dei cittadini più facoltosi	Per garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini	Per ridurre al massimo la quantità di assistenza nei confronti della generalità dei cittadini
375	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La differenza tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, sotto il profilo dell'elemento psicologico differiscono per:	Nella prima, l'autore dell'illecito è responsabile soltanto se ha agito con dolo; nella seconda, invece, è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità anche la semplice colpa	Nella prima, il danneggiato deve provare la colpevolezza dell'autore dell'illecito; nella seconda, invece, l'elemento psicologico è presunto	Nella responsabilità extracontrattuale, diversamente dalla responsabilità contrattuale, la colpevolezza dell'autore dell'illecito è presunta
376	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Si definisce "formazione permanente" l'insieme dell'attività:	Dirette ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali	Finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico	Volte a facilitare l'integrazione della conoscenza scientifica disciplinare con le altre discipline
377	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa si intende per Governo Clinico?	Un approccio del Sistema sanitario italiano che bada più alla quantità dei ricoveri che alla qualità	Un approccio integrato per l'ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione della qualità	Un approccio integrato per l'ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari solo i bisogni dei medici
378	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	In una struttura sanitaria per "processo" si intende:	L'assistenza indiretta all'utente di cure sanitarie	L'insieme finalizzato delle attività che portano al risultato di salute del destinatario	Nessuna delle altre risposte è corretta
379	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cos'è la Gestione Integrata?	La Gestione comune delle ASL	La presa in carico del paziente e della sua famiglia da parte di un clinico esperto e/o di un centro esperto nella gestione di malattie croniche	La gestione di diversi livelli ospedalieri
380	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale è la condizione del paziente, nella relazione di cura?	E' colui che, essendo in una situazione di indigenza più o meno grave, è nella condizione di disporre dell'operatore come e quando vuole	E' colui che è costretto a chiedere a estranei, anche se trattasi di operatori preposti a ciò, quanto non può o non sa più soddisfare da solo	E' colui che, chiede di essere ascoltato nelle sue richieste
381	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nella relazione d'aiuto "operatore/utente", quale è il ruolo dell'operatore?	Essere professionale e interessarsi alle dinamiche familiari del paziente	Essere disponibile a soddisfare le necessità dell'assistito, con professionalità e adeguatezza, seguendo il protocollo di cura	Essere professionale, e, in alcuni casi andare anche oltre le sue competenze
382	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'attività dell'O.S.S. mira al soddisfacimento dei bisogni primari?	No	Sì	Solo se non comporta la scelta del medicinale da adottare
383	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il ruolo dell'operatore sanitario nel processo di formulazione del consenso informato di un paziente in preparazione a un intervento chirurgico include:	La somministrazione dei farmaci prescritti nel preoperatorio prima che il paziente firmi il modulo	La testimonianza riguardo al momento della firma	La valutazione dei parametri vitali prima che il paziente firmi il modulo
384	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Chi ha elaborato il modello che considera fondamentale il rapporto umano tra il paziente e l'infermiere?	J. Paterson e L.Zderad	J.Travelbee.	I.M.King
385	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Le fasi del processo di assistenza sono:	Quattro	Cinque	Tre
386	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'O.S.S.S a chi può/deve segnalare le problematiche riscontrate all'utente durante l'assunzione del pasto?	Al familiare	All'infermiera	Al Direttore Sanitario
387	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nell'ambito delle mansioni specifiche l'OSSS partecipa alle manovre di fine vita?	No	Sì	Solo in alcuni casi
388	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa si intende per procedura?	L' applicazione di un procedimento	L' applicazione di un protocollo	L'applicazione di un registro
389	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	I protocolli sono:	Elenco di azioni dettagliate e specifiche	Insieme di procedimenti necessari a sviluppare una certa attività	Sono uguali alle linee guida
390	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	che cos'è una linea guida	È un'imposizione	Una raccomandazione	Deve essere eseguita solo in situazioni di urgenza
391	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il linguaggio para- verbale riguarda:	Il significato delle parole	Il tono della voce	La postura
392	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Per ADI si intende:	Assistenza Domiciliare Infermieristica	Assistenza Domiciliare Integrata	Assistenza Dinamiche Indipendenti
393	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	In che anno fu istituito il Ministero della Sanità?	1945	Nell'anno 1958	1953
394	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La segnaletica di sicurezza:	Elimina i rischi derivanti dal lavoro	Ha lo scopo di comunicare un messaggio	Descrive un comportamento
395	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L' "empowerment" è:	la capacità di essere leader	Un processo attraverso il quale la persona può potenziare le sue capacità	La capacità di gestire un gruppo
396	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'acronimo VMD significa:	valore minimo diagnostico	valutazione multidimensionale	valutazione minima di diagnosi

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
397	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa s'intende per unità di degenza?	La permanenza del malato nella struttura ospedaliera	L'insieme di spazi e mobili a disposizione di ciascun malato	Il ciclo completo delle terapie previste
398	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La carta dei servizi sanitari è ispirata:	Ai principi della legge sul procedimento amministrativo	Ai principi di tutela dei cittadini	Al principio di legalità
399	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Per mantenere il monitoraggio sulle condizioni i dei pazienti ci serviamo di particolari strumenti chiamati:	Scale di monitoraggio	Scale di valutazione	Scale identificative
400	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Murray distinse i bisogni in:	Biologici e appresi	Primari e secondari	Rilevanti e secondari
401	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il DPR 27/3/1969 n. 128 riguarda:	Le persone con handicap	L' ordinamento interno dei servizi ospedalieri	Le assunzioni nei concorsi pubblici
402	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nella Terapia Occupazionale rientrano le attività di socializzazione tipo le passeggiate all'aria aperta?:	No	Sì	Solo nelle case di riposo
403	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Gli oggetti personali del paziente deceduto vanno consegnati a:	Al caposala	Ai familiari	Ai familiari sotto occhi di un testimoni o, in assenza di questi, al caposala sotto occhi di un testimone
404	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il Protocollo è:	Strumento di valutazione ed efficacia	Strumento di pianificazione dell'assistenza infermieristica	Strumento di attuazione delle Linee- Guida
405	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'infermiere, nello svolgimento dell'attività assistenziale:	Delega attività all'OSS	Delega responsabilità all'OSS	Non delega, ma attribuisce attività
406	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Che cosa s'intende per "case-management":	Metodo di valutazione dei bisogni del paziente all'interno della famiglia	Strumento di gestione per la cura del paziente	Strumento di cura, indirizzato a favorire l'efficacia ed il controllo dei costi attraverso l'individualizzazione delle risposte ai bisogni socio-sanitari
407	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nella comunicazione con il bambino malato bisogna:	Comprendere i sentimenti che il piccolo malato esprime	Rispondere in modo efficace	Entrambe le risposte sono giuste
408	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L' O.S.S.S può comunicare alla famiglia:	Notizie sanitarie	Notizie sulla situazione sociale	Notizie generali sulla struttura
409	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La procedura:	Aumenta la discrezionalità dei comportamenti del singolo	Promuove i comportamenti del singolo	Riduce la discrezionalità dei comportamenti del singolo
410	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Elementi indispensabili nella comunicazione con il paziente sono:	Carattere e determinazione	Disinvoltura e pazienza	Osservazione e ascolto
411	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il fine del bilancio idrico è:	Limitare l'introduzione di liquidi	Tenere a dieta idrica l'assistito	Controllare le entrate e le uscite di liquidi in un determinato paziente
412	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Che cosa si intende per "empatia":	Comportarsi in maniera dolce verso gli altri	Essere simpatici	Avere la capacità di provare gli stati d'animo degli altri
413	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Attraverso quali procedure si riesce ad entrare in empatia con il paziente?	Il rifacimento del letto	Il lavaggio del paziente	L'accoglienza del paziente
414	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa si intende per PAI?	Piani Assistenziali Indipendenti	Progetti Assistenziali	Piano Assistenziale Individuale
415	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale branca della medicina riabilitativa si occupa del recupero delle funzioni motorie in caso di traumi ossei o muscolari?	Massoterapia	Mesoterapia	Fisioterapia
416	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Ai fini di completare la documentazione utile all'assunzione è necessario anche	Pareri dei precedenti datori di lavoro	Stato di famiglia	Documento di identità.
417	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quali tecniche di animazione possiamo porre in essere per potenziare la memoria negli anziani?	Il racconto	I giochi di società	Il teatro
418	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La modalità di ricovero in ospedale si distingue in regime:	Ordinario/programmato	Urgenze ed emergenze	Tutte le precedenti alternative sono corrette
419	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Nell'attività di accoglienza della persona in una unità operativa ospedaliera l'operatore deve:	Occuparsi dell'attività burocratica e amministrativa del ricovero	Occuparsi in autonomia dell'assistito	Collaborare alla valutazione del livello di autosufficienza dell'assistito con l'infermiere
420	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	La metodologia "Gentle Care" si orienta su diversi tipi di interventi, quale di questi può essere associato a tale metodologia assistenziale?	Riduzione dello stress	Aumento del benessere	Tutte le risposte sono corrette
421	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	All'OSSS quali delle seguenti prestazioni possono essere affidate?	Organizzazione dell'ambulatorio e igiene dello stesso	Organizzazione delle sedute operatorie	Nessuna delle precedenti
422	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Che sintomi può presentare un soggetto che ha una cistite?	Solo micro ematuria e piuria	Solo pollachiuria e macro ematuria	Pollachiuria – macro ematuria – micro ematuria- piuria
423	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa indica la sigla OMS?	Organizzazione Medico Sanitaria	Ospedale Mutuo Soccorso	Organizzazione Mondiale Sanità
424	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Dove va registrata quotidianamente la temperatura del paziente?	Su una apposita rubrica	Su un foglio bianco	Sulla cartella clinica
425	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Dove vengono individuati i LEA?	Nel piano dei Comuni	Nella Costituzione	Nel Piano Sanitario Nazionale
426	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il direttore sanitario deve essere un medico?	Può essere un medico	Non è un medico	È un medico
427	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Il potere disciplinare è esercitato da:	Direttore Generale	Dirigente della struttura di appartenenza	Dirigente della struttura di appartenenza e dall'ufficio provvedimenti disciplinari
428	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	In ambito sanitario il codice deontologico è:	Un documento che riguarda le regole di condotta professionale esclusivamente dei medici	Un documento che riguarda le regole di condotta professionale esclusivamente degli infermieri	Un documento che riguarda le regole di condotta professionale di tutti gli operatori sanitari
429	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'OSSS può somministrare un placebo ad un paziente?	Solo ai pazienti psicopatici	Mai	Solo su prescrizione medica e indicazione infermieristica
430	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'età massima per la nomina a Direttore Generale di un'azienda sanitaria è:	60 Anni	70 Anni	65 Anni
431	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Lo stato funzionale di una persona può essere valutato attraverso:	L'osservazione della persona assistita	I dati raccolti dai familiari della persona e la percezione della persona assistita	L'impiego di scale di valutazione specifiche

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
432	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	L'OSSS può accedere alla documentazione clinica di un paziente?	Non può accedere alla documentazione clinica di un paziente	Può solo visionare la documentazione clinica di un paziente	Può accedere alla documentazione clinica di un paziente e può anche inserire annotazioni su osservazioni e problemi rilevati
433	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Per precauzioni standard si intende:	Le precauzioni da adottare in caso di pazienti in isolamento per malattie a trasmissione cutanea	Le precauzioni da adottare in caso di pazienti infetti	Le precauzioni da adottare per tutti i pazienti/utenti
434	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Qual è la norma che regola la formazione universitaria della professione infermieristica?	Il D.M. n. 739/1994	La L. n. 42/1999	Il D.M. n. 509/1999, così come modificato dal D.M. n. 270/2004
435	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quale tra questi è l'obiettivo che si prefigge l'O.S.S.S. nella pulizia dei genitali e della zona perianale dei pazienti?	Garantire benessere e confort e mantenere l'integrità delle mucose genitali e perianale	Prevenire infezioni delle vie urinarie	Tutte le precedenti
436	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quali sono gli utenti del Centro Diurno?	Anziani ultra settantenni	Anziani parzialmente autosufficienti	Anziani non autosufficienti
437	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Qualsiasi modificazione osservata nell'anziano durante il turno di lavoro deve essere:	Riportate in consegna	Riferita al R.A.A.	Riferita all'infermiere
438	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quando l'OSSS deve prestare attenzione alla propria comunicazione verbale?	In presenza di medici o di infermieri	Di fronte al paziente	In entrambi i casi
439	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Quanti anni dura il Piano sanitario nazionale?	Uno	Due	Tre
440	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Se un cittadino si reca presso una struttura privata accreditata con cui la ASL ha una convenzione, per richiedere una prestazione sanitaria esclusa dal LEA:	Pagherà la prestazione ma poi verrà rimborsato dall'ASL	Non pagherà nulla	Pagherà direttamente la prestazione
441	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Tutte le mansioni a carico dell'O.S.S.S.:	Possono essere svolte in totale autonomia	Sono di natura sanitaria	Nessuna delle precedenti
442	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Un Policlinico Universitario è:	Un istituto di ricerca	Un IRCCS	Un'azienda dell'Università
443	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cos'è la "Buona Pratica Clinica"?	E' uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per valutare le aziende ospedaliere dell'Unione Europea	E' uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare e condurre gli studi clinici che coinvolgono animali	E' uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare e condurre gli studi clinici che coinvolgono soggetti umani
444	UC2: Essere in grado di effettuare il supporto gestionale, organizzativo e formativo	Cosa si intende con l'espressione "Governance clinica"?	Il Governo dei dirigenti professionisti sanitari	Il Governo dei clinici	Il terreno sul quale i clinici e gli amministratori devono mettere a frutto le proprie competenze professionali per il paziente
445	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Alcuni dei materiali biologici che espongono a rischio professionale di contrarre un'infezione ematogena sono tutti i seguenti tranne uno:	Lacrime	Sangue	Sperma
446	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa:	Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad "S" dall' interno verso l'esterno della stanza.	Non va strisciata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'esterno verso l'interno della stanza.	Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti verticali dall'interno verso l'esterno della stanza.
447	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario:	Sostituire tutta la biancheria e portare il letto ad un livello che consenta all'operatore movimenti agevoli	Sollevare la parte superiore del letto a un livello appropriato al paziente, assicurandosi che questi stia comodo	Mettere il guanciale sul letto in modo che la parte aperta si trovi dalla parte opposta alla porta
448	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa occorrono per preparare una soluzione disinfettante al 2%?	980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	80 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	80 cc di acqua e 200 cc di disinfettante
449	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come avviene il confezionamento in caso di biancheria infetta?	Separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene	Insieme a tutta la biancheria piana	Separatamente attraverso un sacco in polietilene
450	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Tra le opzioni proposte, indicare quella che indica l'errata affermazione sul lavaggio delle mani:	Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali	Può essere sociale, antisettico, chirurgico	Può essere effettuato anche senza l'utilizzo di acqua corrente
451	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come deve essere effettuato il trasporto dei campioni biologici?	Mediante l'utilizzo di contenitori di trasporto ermetici e infrangibili	Mediante l'utilizzo di un qualsiasi contenitore di trasporto	Con estrema cautela e attenzione, soprattutto se non si utilizza un contenitore di trasporto
452	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I guanti:	Devono essere indossati in tutte le attività che possono essere a rischio di imbrattamento con materiale biologico	Devono essere indossati solo per le procedure da eseguire sui pazienti con infezione	Per tutte le attività svolte durante il turno di servizio
453	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa sono le precauzioni aggiuntive?	Misure di isolamento a seconda della via di trasmissione del germe	Misure specifiche per il corretto smaltimento dei rifiuti speciali	Misure da adottare insieme alle precauzioni standard solo in caso di pandemia
454	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per spostare correttamente un peso è necessario:	Mantenere i piedi ben distanziati, in modo da allargare la base d'appoggio e distribuire il peso sugli arti inferiori	Portare il peso su un unico braccio, per poter avere l'altro disponibile	Mantenere i piedi vicini, per ruotarsi liberamente con il tronco
455	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere?	Le mani dell'operatore sanitario	La biancheria e gli effetti personali dell'assistito	Lo strumentario sanitario
456	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Indicare tra le modalità seguenti quella che non è corretta per la conservazione dei disinfettanti:	Conservarli in luoghi caldi e asciutti	Rispettare le temperature, considerate idonee alla loro conservazione	Conservare ben chiuse le confezioni
457	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La sagoma rimovibile della protesi auricolare deve essere pulita con una salvietta asciutta:	Quotidianamente	Una volta alla settimana	Due volte al giorno

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
458	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per la raccolta dell'espertorato da sottoporre ad esame culturale è indispensabile l'utilizzo di determinati strumenti o materiali. A tale proposito uno solo degli elenchi proposti è corretto. Quale?	Guanti in lattice monouso, salviette di carta, collutorio, contenitore sterile per la raccolta del campione, etichetta identificativa della persona e del campione	Guanti in lattice monouso, salviette di carta, soluzione fisiologica, contenitore pulito per la raccolta del campione, etichetta identificativa della persona e del campione	Guanti in gomma di nitrile , salviette di carta, collutorio, contenitore pulito per la raccolta del campione, etichetta identificativa della persona e del campione
459	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nei pochi casi in cui è richiesto l'uso dei calzari, essi devono essere indossati?	Prima del camice e prima di lavarsi le mani per evitarne la contaminazione	Dopo il camice e dopo il lavaggio delle mani per evitarne la contaminazione	Dopo il camice e prima del lavaggio delle mani per evitarne la contaminazione
460	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il lavaggio delle mani con soluzione alcolica:	E' una procedura che si applica quando non è possibile effettuare il lavaggio delle mani con acqua e soluzione detergente o antisettica	E' una procedura che si può applicare in qualunque caso in quanto ha la stessa efficacia del lavaggio con soluzione antisettica	Si applica solo da parte di soggetti che manifestano ipersensibilità verso la soluzione antisettica
461	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per stress lavoro correlato?	Lo stress negativo causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro	Lo stress causato da eccessiva stanchezza fisica	Si tratta, nello specifico, dello stato di tensione nervosa che riguarda i lavoratori con importanti mansioni di sicurezza all'interno delle aziende medio-grandi
462	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Chi è il soggetto che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria?	Il Medico competente	Il Servizio di prevenzione e protezione	Il Dirigente
463	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa sono i N.A.S.?	Un reparto dell'Arma dei Carabinieri	Un reparto dei Comuni	Una branca della Polizia Municipale
464	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le Aziende Sanitarie sono obbligate a rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati?	Sì	Solo in alcuni anni	No, mai
465	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria assicurano :	I livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal piano Sanitario Nazionale	I livelli uniformi di assistenza stabiliti annualmente dalla conferenza Stato Regione	I livelli di Assistenza stabiliti trimestralmente
466	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'Istituto superiore di Sanità ai sensi del D.Lgs.N.419/1999 e del DPR n.70/2001 :	Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica	Promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale.	Redige il Piano Sanitario Nazionale
467	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è l'organo di vigilanza per eccellenza in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro?	L'ASL	La Direzione Provinciale del Lavoro	L'INAIL
468	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale legge ha organizzato gli ospedali in aziende ospedaliere e presidi ospedalieri dipendenti dalle aziende ASL?	D.lgs. 502/92	L. 132/68	L. 5849/1888
469	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali sono le categorie nel sistema di classificazione del personale del SSN?	A, B, C, D	A, B, C, D, E	Personale dipendente e personale convenzionato
470	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi del D. Lgs 165/2001 L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività:	Non inferiore al 5 per cento	Non inferiore al 15 per cento	Non inferiore al 20 per cento
471	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi del D. Lgs. 81/08, dove va conservato il documento contenente la valutazione dei rischi per il lavoro e la sicurezza del lavoratore?	Presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi	Presso l'abitazione del datore di lavoro	Presso l'Azienda Sanitaria Locale
472	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi del D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento è punibile con:	L'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro	L'arresto da 2 a 4 mesi	La sospensione dell'attività imprenditoriale
473	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi del D. Lgs. n. 171/2016, attuativo della Riforma Madia sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, a chi spetta il controllo sull'operato del Direttore Generale di una ASL?	Alla Regione	Al Ministro della Salute	Al Collegio dei Sindaci della ASL
474	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Verso chi è rivolta la disinfestazione?	Insetti	Individui malati	Individui sani
475	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella sterilizzazione in autoclave, che cosa non si utilizza?	Calore secco	Vapore	Acqua in ebollizione
476	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Durante il confezionamento degli oggetti da sterilizzare, quale procedura non è corretta?	Scrivere direttamente sulla carta delle buste con penna, timbri o pennarelli	Riportare la data di sterilizzazione e di scadenza	Scrivere sul bordo esterno di apertura delle buste con penna, timbri o pennarelli
477	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'alcool agisce:	Distruggendo i batteri e i funghi	Distruggendo i batteri	Distruggendo batteri, funghi e spore
478	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Lo scopo principale del bagno del malato è:	Sia la pulizia della pelle e comfort, sia eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri	La sola pulizia della pelle e comfort	Eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri
479	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico?	Sia la sequenza tecnica, sia il luogo in cui si effettua	Esclusivamente la sequenza tecnica	Esclusivamente il luogo in cui si effettua
480	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per cure igieniche totali?	Bagno a letto, in vasca o in doccia	Lavaggio di mani e piedi	Lavaggio bidet e torace

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
481	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore sono:	Temperatura, pressione, tempo di esposizione	Temperatura d'esercizio, vuoto vapore	Vapore, temperatura, umidità
482	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS nel caso di contatto con materiale biologico?	Il lavaggio antisettico	Il lavaggio di routine	Il lavaggio sociale
483	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	All'OSS compete eseguire il bendaggio:	Semplice	Complesso	Semplice e complesso
484	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cos'è l'asepsi?	L'insieme delle tecniche e norme per evitare la contaminazione	Un'infezione batterica	Un'infezione del sangue
485	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come operano le residenze sanitarie assistenziali?	Strutture di accoglienza a carattere residenziale	Strutture di accoglienza a carattere semiresidenziale	Presidi ospedalieri non costituiti in azienda
486	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa s'intende per provvedimento disciplinare?	La sanzione che viene intrapresa dal datore di lavoro in caso di inadempienza	La sanzione che viene intrapresa dal datore di lavoro in caso di assenza	La relazione del datore di lavoro sulla produttività del dipendente
487	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Durante l'esecuzione dello stock glicemico ad un paziente diabetico che ha l'epatite C, l'O.S.S. si punge accidentalmente il dito con ago infetto. Esiste un rischio di contagio considerando che l'ago era stato utilizzato il giorno prima?	La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi una bassa carica virale ma vi è possibilità di contagio	La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi non vi è rischio di trasmissione	Non vi è pericolo di trasmissione in quanto non si trasmette con il sangue
488	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I mezzi per la conservazione degli alimenti sono:	Chimici, fisici, biologici	Solo chimici e fisici	Chimici, fisici e refrigerativi
489	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il diritto alla salute è disciplinato da:	Art. 32	Art. 2	Art. 31
490	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il microclima è:	Il clima degli ambienti confinanti	Il clima esterno	Una definizione del clima non idoneo
491	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il rischio chimico è:	E' il possibile danno causato da agenti di natura chimica	Rappresenta gran parte del rischio in ambiente sanitario	E' sempre correlabile al rischio fisico
492	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In caso di diarrea bisogna mangiare:	Riso	Verdure	Latticini
493	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In che anno sono state costruite le prime case alloggio per malati di HIV?	Nel 1989	Nel 1970	Nel 1965
494	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In che modo l'operatore deve rapportarsi con l'ospite?	Con empatia	Con simpatia	Con indifferenza
495	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In quali pazienti deve essere particolarmente accurata l'igiene dei piedi?	Pazienti diabetici	Pazienti effetti da demenza	Pazienti effetti da demenza
496	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La dieta adatta a un paziente affetto da celiachia prevede:	Una dieta priva di prodotti alimentari contenenti glutine	Una dieta ricca di proteine	L'eliminazione totale della quota lipidica
497	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La disinfezione è:	L'impiego di un insieme di mezzi fisici, chimici e meccanici volti alla distruzione di germi patogeni	Un allontanamento del soggetto dalla comunità	Una metodica che determina la distruzione di tutti gli organismi viventi
498	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La pulizia, se effettuata correttamente, riduce la concentrazione della carica batterica presente nell'ambiente considerato, di circa (%):	Dell'80%	Del 40%	Del 60%
499	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per disinfettare un ambiente è bene utilizzare:	Un solo disinfettante appropriato	Acqua calda e miscele di detersivi	Acqua fredda
500	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per quale dei seguenti disinfettanti si devono utilizzare i D.P.I.?	Glutaraldeide o aldeide glutarica	Ipoclorito di sodio al 10%	Alcool etilico
501	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per quale dei seguenti disinfettanti si devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale?	Glutaraldeide o aldeide glutarica	Alcool etilico	Ipoclorito di sodio al 10%
502	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale è la prima fase del processo di sterilizzazione?	La decontaminazione	La pulizia manuale del materiale riutilizzabile	L'asciugatura del materiale oggetto di sterilizzazione a vapore
503	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale tra questi rappresenta un aspetto importante della sicurezza alimentare?	La rintracciabilità del percorso che fa l'alimento dalla materia prima alla tavola	Sapere se un prodotto è vegano o meno	Nessuna delle altre risposte è corretta

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
504	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali sono i D.P.I. più utilizzati in ambito sanitario?	Guanti-abbigliamento-mascherine-protezione per occhi	Solo mascherine e guanti	Solo protezione per occhi
505	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Se un paziente può mangiare da solo è utile imboccarlo?	No	Sì	Solo se è anziano
506	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Tra gli obblighi del lavoratore non rientra:	La retribuzione	L'obbligo di diligenza	Il divieto di concorrenza
507	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il SSN garantisce la promozione, il mantenimento e il recupero della:	Salute fisica	Salute fisica e psichica	Salute psichica
508	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale delle seguenti affermazioni è giusta e identifica correttamente un potenziale limite della meccanica del corpo?	Gli operatori che sono fisicamente in forma vanno incontro più difficilmente a lesioni rispetto ai loro colleghi meno attivi	L'operatore medio non dovrebbe sollevare più di 23 kg e solo in condizioni strettamente controllate	Istruire gli operatori sulla meccanica del corpo in sé previene le lesioni professionali
509	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali sono i requisiti per l'accesso ai corsi di formazione per operatore socio-sanitario?	L'aver conseguito il diploma di scuola media secondaria di I grado	L'aver conseguito il diploma di scuola dell'obbligo e aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso	La circostanza di ricoprire l'incarico professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza
510	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quando va effettuato il cambio della biancheria nel letto di un malato?	Ogni due giorni	Almeno una volta alla settimana	Almeno ogni due settimane
511	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale elemento, tra quelli elencati, non è posto necessariamente accanto al letto dell'assistito?	Interruttore dell'abat-jour	Presa di corrente	Campanello per chiamare l'assistente
512	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I comportamenti da tenere in caso di emergenza devono essere conosciuti da:	Dagli addetti alla squadra di emergenza	Da tutti i dipendenti	Da tutti i frequentatori (dipendenti, utenti, visitatori, ecc.)
513	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le indicazioni a pazienti e visitatori in caso di emergenza vanno date:	Il più sbrigativamente possibile	In tono calmo ma autorevole	Non va data nessuna informazione per non diffondere il panico
514	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nell'ambito del soccorso in emergenza/urgenza è meglio:	Fare quello che è possibile	Non fare operazioni sul ferito se non si ha la competenza adeguata	Non fare operazioni sul ferito e allontanarsi
515	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I presidi di immobilizzazione nell'emergenza devono essere:	Semirigidi	Rigidi	Morbidi
516	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Gli strumenti endoscopici devono essere sterilizzati con:	Clorexidina	Glutaraldeide	Ammoniaca
517	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La decontaminazione degli strumenti ha lo scopo:	Disinfettare gli strumenti da riutilizzare	Proteggere l'operatore che effettuerà la pulizia degli strumenti	Pulire le parti nascoste degli strumenti
518	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La corretta esecuzione del processo di sanificazione consente l'abbattimento della carica batterica di circa:	Il 20%	L'80%	Il 35%
519	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è la fonte normativa della privacy in materia sanitaria?	D.Lgs 151/2000	D.Lgs 196/2003	D.Lgs 229/1999
520	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il rischio elettrico si può verificare in una sala degenza?	Probabile	Mai perché i pulsanti di chiamata del paziente funzionano a bassa tensione	Solo in caso di caduta di liquidi a terra
521	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dopo aver somministrato un farmaco per via intramuscolare qual è la giusta procedura per smaltire ago e siringa?	Reincappucciare l'ago e lo gettare insieme alla siringa nell'apposito contenitore	Non reincappucciare l'ago e lo gettare insieme alla siringa nell'apposito contenitore	Rimuovete l'ago usato dalla siringa con le mani e si smaltisce nell'apposito contenitore
522	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dai materiali metallici le spore si eliminano con:	Decontaminazione	Sterilizzazione	Disinfezione
523	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente conservato?	20 giorni	30 giorni	60 giorni
524	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Segnala quale delle seguenti affermazioni è corretta:	L'attuale legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il D.Lgs 626/94	L'attuale legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il D.Lgs 81/08	L'attuale legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il D.Lgs 152/06
525	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La Legge 23/12/78 n. 833 riguarda:	Le persone con handicap	L'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale	La terza riforma del Servizio Sanitario Nazionale
526	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Un detergente è:	Una sostanza chimica che impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni	Una sostanza chimica che diminuisce la tensione superficiale favorendo la rimozione dello sporco	Una sostanza chimica che facilita la pulizia senza ridurre la carica microbica
527	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Di cosa parla la legge 104/92?	Tutela i minori	Tutela i disabili	Tutela le donne maltrattate

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
528	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa indicano i cartelli di colore giallo?	Prescrizione	Avvertimento	Divieto
529	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Di norma, e ai sensi del D. Lg. 81/08, in corrispondenza di quale giornata avviene l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?	Con la settimana di chiusura dell'azienda	Con la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	Con il primo Maggio
530	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Farsi carico di una persona affetta da demenza senile richiede:	Desiderio di aiutare gli altri	Abilità e capacità sia professionali che personali	Molta pazienza e buon senso
531	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I carboidrati si trovano soprattutto:	Nelle lenticchie	Nella pasta	Nella carne
532	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I DPI durante la manovra di un prelievo venoso:	Vanno indossati solo nei pazienti infetti	Devono sempre essere indossati	Solo chi lavora al PS li deve indossare
533	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I rifiuti sanitari possono essere miscelati?	Sempre	Mai	Dipende dal tipo di rifiuti
534	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il D.Lgs.n.626/1994 ha come obiettivo:	La trasparenza amministrativa	Il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori	L'efficienza in sanità
535	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In caso di caduta di un paziente quale intervento non deve essere attuato?	Rilevare lo stato di coscienza e la presenza di circolo	Posizionare dei cuscini sotto la testa e/o gli arti per diminuire il dolore e farlo stare più comodo	Mettere in posizione di sicurezza se incosciente
536	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In che modo è normato il segreto professionale?	E' normato deontologicamente ma non ha valore giuridico	E' normato deontologicamente e nello stesso tempo è normato giuridicamente	E' una norma che vieta all'operatore di accedere direttamente alla cartella sanitaria del soggetto assistito
537	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In quale dei seguenti alimenti non è contenuto il carotene?	Albicocche	Banane	Carote
538	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In quante tipologie sono classificati i rifiuti sanitari?	3	4	6
539	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Indica quale delle seguenti caratteristiche della flora microbica transitoria cutanea è esatta:	Non sopravvive e non si moltiplica sulla cute	Può essere rimossa con il semplice lavaggio con acqua e sapone	Non può essere rimossa con semplice lavaggio ma richiede l'utilizzo di un disinfettante specifico a base di cloro
540	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La corretta definizione di norma è:	La regola che è alla base del codice di comportamento	Lo strumento necessario perché un valore possa essere tutelato e promosso	L'intenzione di chi agisce
541	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La detersione di una lesione da decubito va effettuata con:	Clorexidina gluconato	Soluzione fisiologica	Antisettici a base di iodio
542	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le infezioni ospedaliere sono quelle:	Che il malato contrae dopo la sua permanenza in ospedale	Che il malato contrae in ospedale	Che vengono dagli operatori
543	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nell'aiuto alla vestizione del paziente l'operatore:	Deve agire sempre velocemente	Deve rispettare i tempi del paziente	Deve far indossare abiti con allacci facilitati
544	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per il giusto confort dell'utente, l'ambiente dove soggiorna deve essere:	Con le aperture sempre ben chiuse	Ben arieggiato	Umidificato
545	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è l'obiettivo dell'assistenza domiciliare integrata?	Fare compagnia agli anziani	Assicurare un complesso coordinato di prestazioni necessarie a persone affette da patologie acute o riacutizzate o bisognose di un trattamento riabilitativo perché portatrici di problemi a carattere cronico o infermità invalidanti	Assicurare un complesso coordinato di prestazioni necessarie a persone anziane
546	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale dei seguenti è un disinfettante inorganico?	Alcol etilico	Amuchina	Citrosil
547	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'orario normale di lavoro è fissato in:	24 ore settimanali	36 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono stabilire una durata minore	40 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono stabilire una durata minore
548	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	effettuano attività riabilitativa in regime semiresidenziale.	I Centri di Salute Mentale	I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura	I centri diurni e day hospital
549	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La principale normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro è contenuta:	Nella legge n°300/1970	Nel decreto legislativo n° 502/1992	Nel decreto legislativo n° 81/2008

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
550	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nello smaltimento dei rifiuti infetti, tutto il personale dovrebbe accertarsi che:	Sia stato informato il dipartimento per i rifiuti pericolosi	Non siano utilizzati contenitori per le scorie biologiche	Si indossino i guanti
551	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il rischio che deriva dall'uso di impianti e attrezzature si definisce:	Biologico	Igienico-ambientale	Infortunistico
552	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'operatore socio-sanitario è una figura professionale istituita con:	D.M. 10 febbraio 1984	D.P.R. 28 novembre 1990, n.384	Atto del 22 febbraio 2001 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
553	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è la caratteristica principale che devono avere gli arredi di un'unità di degenza?	Devono essere colorati per creare un ambiente più accogliente	Devono occupare il minor spazio possibile	Devono essere pratici e semplici da pulire
554	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale tra questi compiti sono indicati nel T.U.81/08?	I lavoratori si devono limitare a rispettare le nuove norme	Devono contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti e possono verificare mediante un loro rappresentante la corretta applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute	I lavoratori possono solo esprimere opinioni sulle norme di sicurezza da attuare
555	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cos'è il Servizio Prevenzione e Protezione?	E' una associazione di lavoratori impegnati in attività di prevenzione e protezione degli infortuni	E' una struttura ospedaliera dove vengono curati gli infortunati ai quali viene spiegato come evitare gli infortuni sul lavoro	E' l'insieme delle persone ,dei sistemi e dei mezzi interni ed esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
556	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il concetto di assistenza sociale è apparso per la prima volta:	Nella legge 104/92	Nell'art. 8 della costituzione	Nell'art. 38 della costituzione
557	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La formazione dell'operatore socio sanitario è di competenza:	Della regione	Della provincia	Della regione delle province autonome
558	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni psichiche e sensoriali fanno parte:	Delle residenze assistenziali	Delle residenze sanitarie assistenziali	Delle residenze extraospedaliere
559	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RSL) è:	Persona designata dal datore di lavoro dotata di specifici requisiti e capacità professionali	Un sindacalista preposto a rappresentare il lavoratore nell'ambito di vertenze contro il datore di lavoro	Una persona ovvero persona, eletta designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
560	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'emergenza è:	Un infortunio sul lavoro	Un principio di incendio	Un evento imprevedibile che può arrecar danno alle persone e/o alle cose
561	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è l'altezza minima di un letto di degenza?	30 cm	35 cm	50 cm
562	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'igiene nel reparto di lavaggio stoviglie:	Riguarda il lavaggio di tutto quanto utilizzato dal paziente durante i pasti	Riguarda il lavaggio a macchina delle stoviglie	Non riguarda solo il lavaggio delle stoviglie ma tutto l'insieme di attività del personale addetto al lavaggio
563	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Uno strumento si può definire sterile quando:	Esiste una probabilità su 10 che sia contaminato da agenti microbici	Esiste una probabilità su 1000 che sia contaminato da agenti microbici	Esiste una probabilità su 1000000 che sia contaminato da agenti microbici
564	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le schede di Sicurezza quando sono previste?	Per i prodotti contrassegnati da un simbolo di rischio	Tutti i prodotti che contengono i principi attivi tossici	Per tutti i prodotti pericolosi
565	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Di quale aspetto è importante tenere conto per sollevare manualmente un oggetto appoggiato sul terreno?	I piedi devono essere alla massima distanza possibile	Dopo avere sollevato l'oggetto ci si deve poter girare di lato.	Si deve sollevare l'oggetto con la schiena diritta e le ginocchia piegate
566	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il datore di lavoro è tenuto alla fornitura dei dispositivi individuali di protezione al dipendente in base:	Alla Legge 42/99	Al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro	Al D.Lgs 81/08
567	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I lavoratori addetti alla prevenzione incendi o lotta antincendio devono avere:	Una formazione di n° 32 ore	La formazione prevista per i lavoratori a rischio	Una formazione specifica per la loro funzione
568	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il Decreto Legislativo che sancisce i diritti dei disabili è:	D.lgs. 328/2000	D.lgs. 517/1993	D.lgs. 104/1992
569	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La figura dell'OSS nel tempo subisce una evoluzione storico normativa. La prima figura storicamente presente all'interno degli ospedali era:	L'ausiliario	L'ausiliario socio- sanitario	L'ausiliario portantino
570	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le competenze tecniche e relazionali che vengono richieste all'OSS sono contenute:	Nell'allegato A dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2001	Negli allegati A/B dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2001	Nell'allegato B dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2001

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
571	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per isolamento?	Una misura di profilassi delle malattie infettive	Una tecnica per l'isolamento dei germi	Tutte le alternative proposte
572	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi del D. Lg. 81/08, in caso di ferimento di un lavoratore:	Egli va allontanato dal luogo di lavoro	Il datore di lavoro non è tenuto a prestare alcuna assistenza	Bisogna prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica
573	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che processo è quello della socializzazione?	Un processo che comincia quando il bambino va a scuola	Un processo che si sviluppa nei primi anni di vita per esaurirsi nell'età adulta	Un processo che dura tutta la vita dalla nascita alla morte
574	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa è l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)?	L'organo di autogoverno del Ministero della salute	Un organo tecnico-consultivo dello Stato	Un organo tecnico-scientifico del SSN
575	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa sono i dati sensibili?	Dati identificativi che consentono di identificare direttamente il paziente	Dati che non richiedono il consenso al trattamento	Dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento
576	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dopo il lavaggio delle mani con gel a soluzione alcolica cosa non si deve fare?	Indossare i guanti	Occuparsi di un altro paziente	Asciugare le mani con carta o asciugamano
577	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dove viene effettuato lo smaltimento di aghi e taglienti?	Nella rete fognaria	In contenitori per la raccolta di materiale biologico	In contenitori di propilene rigido impermeabili e impermeabili
578	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Durante il rifacimento del letto di un paziente, non si deve:	Richiudere il carrello dopo aver prelevato l'occorrente	Appoggiare la biancheria pulita sul letto del paziente	Scuotere o appoggiare la biancheria sul pavimento
579	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il rischio infettivo per chi maneggia la biancheria sporca può verificarsi:	Solo durante la raccolta	Solo durante il trasporto	Durante la raccolta e il trasporto
580	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In ospedale è obbligatoria la raccolta differenziata?	In alcuni casi	No	Sì
581	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In quale circostanza le spondine del letto sono considerate mezzo di contenzione?	Non sono una forma di contenzione	Quando sono applicate al letto, per ridurre il rischio di scivolare, rotolare o cadere accidentalmente dal letto	Quando sono usate per contrastare la volontà di un paziente di alzarsi dal letto
582	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In un corridoio di un'unità di degenza è a maggior rischio di contaminazione da microrganismi:	I davanzali	Il pavimento	I corrimano
583	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'operatore socio sanitario con formazione complementare è tenuto al segreto professionale in quanto è:	Esclusivamente un vincolo deontologico	Esclusivamente un dovere morale	Sia un vincolo deontologico che un dovere morale
584	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La protesi dentaria va pulita con spazzolino e dentifricio:	Almeno una volta a settimana	Almeno una volta ogni tre giorni	Dopo ogni pasto
585	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La Residenza sanitaria assistenziale offre assistenza:	A persone autosufficienti con patologie curabili a domicilio	Solo a persone autosufficienti	A soggetti non autosufficienti con patologie non curabili a domicilio
586	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'ergonomia è:	Una branca dell'ortopedia che ha lo scopo di facilitare gli operatori	Una modalità per spostare i pazienti	Una scienza che si occupa di studiare le giuste modalità di mobilitazione dei pazienti
587	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel sollevare oggetti caduti a terra dobbiamo:	Estendere la schiena	Inarcare la schiena	Piegare le ginocchia
588	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nell'ambito del procedimento disciplinare l'operatore socio sanitario:	Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente esclusivamente se il procedimento riguarda un collega di reparto col quale si lavora abitualmente	Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente se non ha l'autorizzazione del Dirigente della Struttura	Non può rifiutare, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente
589	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella categoria dei rifiuti speciali ospedalieri sono compresi:	Le medicazioni	Le piccole parti anatomiche provenienti da interventi chirurgici	Tutti i precedenti
590	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per valutare la pericolosità di un prodotto chimico in uso è opportuno:	Annusare il prodotto per verificare la presenza di odore	Versare una piccolissima quantità di prodotto sulla mano per verificare se è irritante	Verificare il simbolo di pericolo sull'etichetta
591	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è il momento migliore per praticare la pulizia mattutina del malato?	Prima di pranzo	Dopo colazione	Prima di colazione
592	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale è la giusta procedura per una sanificazione corretta?	Attuare solo processi di pulizia	Attuare solo processi di disinfezione in modo corretto	Attuare correttamente i processi di pulizia e di disinfezione
593	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale tessuto è più adatto per le lenzuola del letto del malato?	Qualunque tessuto impermeabile	Il lino	Il cotone

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
594	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo?	Farmaci scaduti	Flaconi di medicinali	Garze e cerotto contaminate da una piaga da decubito
595	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I comportamenti adeguati alla prevenzione del rischio biologico sono quelli che riflettono il rispetto delle precauzioni standard. Tra questi è compreso il lavaggio delle mani che deve essere effettuato prima e dopo aver indossato i guanti monouso, utilizzando detergenti liquidi erogati da dispenser. Il tipo di lavaggio indicato è:	Il lavaggio antisettico prolungato	Il lavaggio antisettico	Il lavaggio sociale
596	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario?	Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà essere cambiata al termine della manovra.	Cuffia, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti di gomma.	Sovracamiche protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma.
597	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per materiale riutilizzabile si intende:	Materiale, anche monouso, che prima di essere riutilizzato venga sottoposto a sterilizzazione.	Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. Se monouso, è bene che dopo il trattamento venga utilizzato solo su pazienti a rischio normale	Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza.
598	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Una soluzione disinfettante può essere contaminata da quale delle seguenti manovre?	Utilizzare un disinfettante scaduto	Esporre il disinfettante a fonti di calore o luce	Lasciare aperta la confezione dopo l'uso
599	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il day hospital geriatrico è:	Una forma di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente anziano	Una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo	Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la degenza dei pazienti anziani
600	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'home care è:	L'ospedalizzazione diurna	L'assistenza sanitaria territoriale ambulatoriale	L'assistenza ospedaliera domiciliare resa ad alcune categorie di assistiti
601	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come si attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata?	Il servizio può essere attivato solo a seguito di richiesta della persona interessata o dei familiari da rivolgere al Distretto sanitario	Il servizio viene attivato dal medico di medicina generale oppure dal medico ospedaliero o dall'assistente sociale di zona, anche in assenza del consenso scritto della persona interessata	Il servizio può essere attivato dal medico di medicina generale o dall'assistente sociale di zona, dopo che la persona interessata ha espresso consenso scritto
602	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale comportamento dell'OSS non previene o riduce il cattivo odore nella stanza del malato?	Provvedere ad una buona igiene personale	Vuotare le padelle	Mettere fiori nella stanza
603	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa sono gli hospice?	Strutture con attività di prestazione assistenziale diurna normalmente destinate all'accoglienza dei disabili	Piccole strutture destinate ad accogliere persone anziane con un adeguato grado di autonomia o persone in stato di difficoltà sociale	Strutture assistenziali destinate ad offrire ospitalità a tutti i malati di cancro in fase terminale di malattia
604	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, entro quanto tempo la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fornire la documentazione disponibile relativa al paziente?	Il giorno stesso della richiesta	Entro 15 giorni dalla richiesta	Entro 7 giorni dalla richiesta
605	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La nostra legislazione sanitaria prevede che sia prestata assistenza sanitaria ai detenuti?	Sì, ma solo a quelli puniti per reati minori	No	Sì
606	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per quanto riguarda la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa:	In nessun caso	Quando sono rispettate solo le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge	Quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto
607	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose?	Sì, ma solo di quelle colpose	No, mai	Sì, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile
608	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, colui il quale ritenga di essere stato leso nel proprio diritto alla sicurezza delle cure può segnalarlo:	All'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	Al Tribunale per i diritti del malato	Al Difensore civico
609	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'eutanasia secondo la legge penale è:	Un omicidio preterintenzionale	Un omicidio volontario, salvo dimostrare il consenso del malato, nel qual caso non è perseguibile	Un omicidio volontario, salvo dimostrare il consenso del malato, nel qual caso è perseguita come omicidio del consenziente
610	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il dipendente nell'ambito del procedimento disciplinare:	Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente esclusivamente se il procedimento riguarda un collega di reparto col quale si lavora abitualmente	può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente se non ha l'autorizzazione del Dirigente della Struttura	Non può rifiutare, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente
611	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come può essere il trattamento per disturbi mentali?	Solo obbligatorio	Solo volontario	Sia volontario che obbligatorio
612	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Chi può prestare il consenso ad un trattamento sanitario?	Solo dal rappresentante legale	Da chiunque sia in contatto con il paziente	Di norma può essere espresso soltanto dalla persona che verrà sottoposta al trattamento o dal suo rappresentante legale

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
613	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I Piani Sanitari Regionali sono adottati:	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale	Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale
614	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I Piani Sanitari Regionali sono predisposti:	Dalle Conferenze Stato-Regioni	Dai Consigli regionali	Dalle Giunte regionali
615	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Sono rischi igienico-ambientali quelli che derivano:	Da agenti chimici	Dall'uso di presidi medico-chirurgici	Da agenti biologici
616	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In che modo un agente chimico può causare danni alla salute?	Un agente chimico non è potenzialmente dannoso alla salute	Solo se si ingerisce	Possono avvenire danni da contatto, da ingestione, da inalazione
617	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cos'è la divisa?	Un isolante termico	Un vestito alla moda	Un DPI
618	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La gestione dell'emergenza deve essere:	In relazione alla valutazione dei rischi	Pianificata quando occorre	Pianificata prima che accada
619	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali sono le misure di un letto di degenza (larghezza e lunghezza)?	190 cm x 90 cm	180 cm x 80 cm	200 cm x 90 cm
620	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per Burn – out?	Condizione di benessere lavorativo che aumenta le capacità e le potenzialità del singolo individuo	Condizione di stress lavorativo che aumenta le capacità e le potenzialità del singolo individuo	Condizione di stress lavorativo che riduce le capacità e le potenzialità del singolo individuo
621	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	A quanti e quali tipi di responsabilità va incontro l'operatore sanitario nell'esercizio delle sue funzioni?	Responsabilità da errore materiale	Responsabilità da fatto illecito, responsabilità contrattuale	Responsabilità civile, responsabilità penale, responsabilità disciplinare (amministrativa)
622	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I disinfettanti in soluzione alcolica si usano:	Sull'eritema	Sulla cute lesa	Sulla cute integra
623	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ogni quanto tempo la padella va disinfettata?	Una volta a settimana	Secondo le indicazioni della casa costruttrice	Dopo qualsiasi evacuazione che effettua l'utente
624	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La flora residente nella cute di una mano è:	Nella mano non vi è assolutamente presenza di batteri	Patogena	Non patogena
625	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Tra le competenze dell'O.S.S.S. vi è quella di occuparsi dell'igiene degli ambienti.	Solo in alcuni casi	No	Sì
626	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a?	Complessità del ciclo produttivo	Numero dei lavoratori esposti	Durata dell'esposizione al fattore di rischio
627	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La pulizia dell'unità di degenza deve essere eseguita:	Raramente	Una volta ogni 3 giorni	Come minimo una volta al giorno
628	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'esposizione professionale a piombo è particolarmente nociva nelle seguenti condizioni fisiologiche o patologiche:	Diabete	Gotta	Gravidanza
629	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale deve essere l'altezza minima delle vie e delle uscite di emergenza?	1,90 metri	1,70 metri	2 metri
630	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cos'è il mobbing?	Una forma di premio produzione	Una sindrome caratterizzata da sintomi correlati con la presenza in particolari ambienti	Una forma di pressione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro
631	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la sicurezza delle cure:	Costituisce parte integrante del diritto alla conservazione della vita	Costituisce parte integrante del diritto all'identità personale	Costituisce parte integrante del diritto alla salute
632	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In un'azienda che conta oltre mille lavoratori, qual è il numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?	Tre rappresentanti	Due rappresentanti	Sei rappresentanti
633	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cos'è il gas compresso secondo la normativa sulla sicurezza?	Un gas nobile	Un gas liquefatto a temperatura ambiente	Un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica
634	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi della Legge n. 194/1974, l'interruzione volontaria di gravidanza:	Può essere richiesta soltanto entro i primi 120 giorni di gravidanza consegnando la relazione clinica del medico di base	Può essere richiesta soltanto entro i primi 120 giorni di gravidanza	Può essere richiesta entro i primi 90 giorni di gravidanza e successivamente tra le altre cose per grave pericolo della donna
635	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cosa sono le dimissioni protette?	Le dimissioni di un paziente detenuto e sotto sorveglianza	Le dimissioni organizzate in segreto tra medico e paziente	L'insieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente da un setting di cura ad un altro, al fine di garantire la continuità assistenziale

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
636	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS è nominato:	Dal datore di lavoro	Dall'INAIL	Dall'RSU, con successiva ratifica dei lavoratori o direttamente dai lavoratori
637	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Chi è titolare dell'obbligo di valutazione dei rischi:	Il medico competente	Il tecnico responsabile del servizio prevenzione e protezione	Il datore di lavoro
638	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La legge 132 del 1968:	La legge 132 del 1968 non esiste	Ribadisce il carattere privato dell'ente ospedaliero	Delinea l'ente ospedaliero come struttura pubblica
639	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, il professionista sanitario, che opera presso una struttura socio-sanitaria, e cagiona una lesione personale al paziente ricoverato presso la struttura:	Può essere chiamato a rispondere del danno in via contrattuale, ferma restando la responsabilità extracontrattuale della struttura	Non risponde in alcun titolo del danno, perché la responsabilità fa carico esclusivamente sulla struttura sanitaria	Può essere chiamato a rispondere del danno in via extracontrattuale, ferma restando la responsabilità contrattuale della struttura
640	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene:	Indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione	Dopo la disinfezione	Prima della disinfezione
641	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale fra i seguenti metodi di sterilizzazione è tecnica di elezione per i materiali termolabili?	La sterilizzazione con vapore saturo sotto pressione	La sterilizzazione con calore secco	La sterilizzazione con ossido di etilene o gas plasma
642	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella procedura della pulizia quotidiana della stanza di degenza si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. Quale?	Rimuovere i liquidi organici	Evitare di sollevare la polvere	Disinfettare tutte le superfici
643	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In caso di rischio biologico:	Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi derivanti da agenti chimici e cancerogeni e dagli antiblastici	Il datore di lavoro è tenuto solamente ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi per la salute	Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi per la salute e a dare istruzioni sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione
644	UC3: Essere in grado di effettuare l'assistenza domestica e alberghiera verso persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La legge Basaglia quale impostazione ha cambiato radicalmente?	Il sistema integrato di interventi e servizi sociali	La classificazione degli stupefacenti	La cura dei pazienti con problemi mentali
645	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La cianosi è rilevabile precocemente osservando:	Il letto ungueale e mucose	La cute	Le sclere
646	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'OSS per posizionare un paziente emiplegico in carrozzina deve:	Sollevare il paziente con l'aiuto di un altro operatore e metterlo sulla carrozzina	Affiancare la carrozzina al letto e stimolare l'utente a trasferirsi sulla carrozzina	Far sedere il soggetto sul bordo del letto e poi trasferirlo sulla carrozzina
647	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'igiene della salma deve essere effettuata:	Prima della comparsa dei RIGOR MORTIS	Dopo la comparsa dei RIGOR MORTIS	E' indifferente
648	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La siero-profilassi:	E' il classico esempio di immuno-profilassi passiva	E' la somministrazione di farmaci particolari che hanno la funzione di impedire l'insorgenza di una malattia in alcuni casi o attenuarne le manifestazioni in altri	Determina la produzione di anticorpi da parte dell'organismo perché messo in contatto con i microorganismi opportunamente trattati
649	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa succede durante l'inspirazione?	La gabbia toracica si espande e consente ai polmoni di gonfiarsi	Il polmone espelle l'aria	Il polmone espelle l'aria
650	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	il diabete mellito è una sindrome caratterizzata da:	Una cattiva o addirittura mancata utilizzazione dello zucchero da parte delle cellule dell' organismo per difetto assoluto o relativo di insulina.	Una eccessiva perdita di urine per una ridotta sensibilità dei reni	Una ridotta tolleranza al glutine
651	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Gli accessi allo stomaco sono controllati per mezzo di valvole. Quali?	Cardias e piloro	Solo piloro	Solo cardias
652	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La funzione del sistema muscolo-scheletrico è quella di:	Fornire sostegno al corpo e consentire i movimenti	Differenziare anatomicamente l'uomo dalla donna	Consentire la circolazione ematica agli arti
653	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quanto tempo dopo il decesso un paziente può essere trasportato nella morgue?	Dopo almeno due ore.	Immediatamente.	Dopo 24 ore.
654	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per oliguria si intende:	L'emissione di una scarsa quantità di urina nelle 24 ore	L'emissione di una eccessiva quantità di urine nelle 24 ore	L'emissione di urine dall' ano
655	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dove si trova il liquido sinoviale?	Articolazioni	Ossa piatte	Falange
656	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le radiazioni infrarosse sono radiazioni:	Non ionizzanti.	ionizzanti	Neutre
657	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'esame primario dell'infortunato:	È sempre necessario	Può non essere necessario	Non è di fondamentale importanza

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
658	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Si prepara il materiale per una medicazione asciutta a piatto quando la ferita:	È semplice e in via di guarigione per prima intenzione	È secernente	Presenta dei drenaggi
659	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa sono i coni e i bastoncini ?	Segnali luminosi in grado di essere percepiti dalla retina	Cellule capaci di percepire i suoni	Cellule nervose pigmentate
660	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Lo strato del derma è costituito dal tessuto connettivale compatto e si trova:	Nello strato intermedio tra epidermide e ipoderma.	Nello strato più esterno della pelle.	Nello strato intermedio tra epidermide e ipoderma.
661	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale è la composizione dell'urina in condizioni fisiologiche normali?	Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze corpuscolate.	Dal 95% di acqua e per il 5% di zuccheri e particelle ematiche.	Dal 70% di acqua e per il 30% di zuccheri e sali minerali.
662	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il fegato è la ghiandola più grossa del corpo umano. In quante parti è diviso?	4 lobi	2 lobi	3 lobi
663	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il piloro è regolato da un muscolo circolare detto sfintere pilorico e si trova:	Tra lo stomaco e l'intestino tenue	Tra l'intestino tenue e il colon ascendente	Tra il colon e il retto
664	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore?	Bisogna assicurarsi che gli ascellari siano fissati all'altezza idonea	Bisogna controllare il funzionamento del sistema di bloccaggio del deambulatore	Bisogna verificare la prescrizione del fisiatra
665	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il plasma è:	La parte liquida del sangue	La parte figurata del sangue	Sinonimo di linfa
666	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dove è più facile trovare una colonizzazione batterica?	In luoghi molto umidi	In luoghi molto asciutti	In luoghi asciutti e illuminati dal sole
667	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Con quale sistema sono visibili i batteri?	Microscopio ottico	A occhio nudo	Microscopio elettronico
668	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Con quale sistema sono visibili i virus?	Microscopio elettronico	A occhio nudo	Microscopio ottico
669	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nell'apparato respiratorio umano la trachea conduce:	Ai bronchi	Agli alveoli	Ai bronchioli
670	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In quale regione della colonna vertebrale cinque vertebre sono fuse in un unico blocco?	Regione sacrale	Regione lombare	Coccige
671	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dove sbocca la Vena Cava Superiore?	Nell'atrio destro del cuore	Nell'atrio sinistro del cuore	Nel polmone
672	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che tipo di tessuto è il Sangue?	Connettivale	Epiteliale	Muscolare
673	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La colecisti serve per:	Immagazzinare e concentrare la bile	Immagazzinare e concentrare la tripsina	Immagazzinare e secernere la pepsina
674	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La sinapsi è:	La zona di contatto tra due neuroni	La zona di contatto tra due muscoli	Una delle cavità del cuore
675	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le aritmie sono:	Condizioni patologiche del ritmo cardiaco	Condizioni fisiologiche della pompa cardiaca	Condizioni patologiche del polso radiale
676	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Considerando i muscoli della coscia, quale tra le seguenti affermazioni è vera?	Il muscolo quadricipite è anteriore	I muscoli adduttori sono anteriori	Le inserzioni prossimali del muscolo quadricipite sono solo sul femore
677	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In riferimento allo scheletro del piede, quale tra le seguenti affermazioni è falsa?	La tibia si articola posteriormente con il calcagno	Solo l'astragalo si articola con le ossa della gamba	La tuberosità del calcagno dà inserzione al tendine d'Achille
678	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In riferimento alle vene polmonari, quale tra le seguenti affermazioni è falsa?	Conducono il sangue dai polmoni all'atrio destro del cuore	Trasportano sangue arterioso	Durante il tragitto ricevono rami venosi bronchiali
679	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato:	Un esame scintigrafico	Un esame TAC	Un'ecografia
680	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella modalità a due operatori, il trasferimento dalla posizione supina al letto a quella seduta in poltrona o in carrozzina viene effettuata in:	quattro tempi	tre tempi	due tempi
681	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano?	Tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona	Contenere l'aggressività con atteggiamenti scherzosi e ironici	Usare un tono autoritario e una comunicazione decisa così da intimorire il paziente

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
682	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La maggior parte dei nutrienti è assorbita:	dall'intestino tenue	dall'intestino crasso	dallo stomaco
683	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Con l'invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra corporea pari, mediamente, a:	10 kg per gli uomini e 5 kg per le donne	5 kg per gli uomini e 3 kg per le donne	13 kg per gli uomini e 7 per le donne
684	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel caso di trauma vertebrale può esservi il coinvolgimento del midollo spinale. In presenza di lesione delle vertebre dorsali o lombari con danno midollare, la sintomatologia potrà interessare:	Gli arti inferiori	Tutti e quattro gli arti	Gli arti superiori
685	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come vengono definite le articolazioni del cranio?	Fisse	Mobili	Cartilaginee
686	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per un paziente allettato esposto al rischio di lesioni da decubito, quale posizione può essere mantenuta per periodi più prolungati senza necessità di spostamenti?	E' indifferente in quanto nessuna posizione deve essere mantenuta per un periodo superiore alle due ore	La posizione prona	La posizione supina
687	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è la funzione principale dell'insulina?	La sua funzione più nota è quella di regolatore dei livelli di glucosio ematico	Quella di prevenire la formazione degli zuccheri nel sangue	Facilita il passaggio del glucosio dalle cellule al sangue
688	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come si chiama la membrana interna del cuore?	Endocardio	Miocardio	Epicardio
689	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali sono, tra quelli indicati di seguito, gli elementi che assieme caratterizzano una corretta deambulazione?	La posizione del bacino, del tronco, dell'arto sospeso e dell'arto di appoggio	La posizione del bacino, dell'arto d'appoggio e del tronco	La posizione del tronco e del bacino
690	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale dei seguenti comportamenti deve mettere in pratica l'oss che assiste una persona nella deambulazione?	Deve lasciare che sia il paziente a fare l'andatura	Deve interrompere di tanto in tanto l'andatura per far riposare l'assistito	Deve lasciarlo libero di muoversi in autonomia, abbandonandolo per brevi momenti al fine di verificarne l'equilibrio
691	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'ipòfisi è:	Una ghiandola endocrina situata alla base del cranio	E' un organo linfoide secondario posta tra la parete posteriore del corpo dello stomaco e la faccia anteriore del rene sinistro, appena sotto il diaframma	E' una ghiandola surrenale
692	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cos'è il diaframma	Un muscolo respiratorio	Una parte del polmone	Una membrana oculare
693	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	A quale delle seguenti funzioni assolve la retina?	Percepire la luce e trasmetterla al nervo ottico	Provvedere alla messa a fuoco delle immagini percepite dall'occhio	Proteggere l'occhio
694	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dove si trovano le corde vocali?	Nella laringe	Nell'epiglottide	Nella faringe
695	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Una persona con problemi alla pelle, alle gengive e alla lingua è affetta da carenza di vitamina:	B2	B12	H
696	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Compressione, ischemia, lesione. Cosa sono?	Tre fasi di sviluppo delle piaghe da decubito	Tre fasi di una malattia polmonare	Le tre fasi attraverso cui si verifica una frattura
697	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dove si devono mettere le mani quando si effettua una presa per spostare il residente?	A livello di scapole e bacino	Sotto le ginocchia	Sotto le ascelle
698	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per spostare dal letto alla carrozzina un residente che può caricare solo sulla gamba destra, dove bisogna mettere la carrozzina?	A destra del residente	A sinistra del residente	A fianco dell'operatore
699	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel posizionamento sul fianco, il cuscino tra gli arti inferiori va messo:	Sempre	Solo in presenza di frattura del femore	Solo in presenza di protesi d'anca
700	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Basculando indietro la carrozzina:	Si impedisce lo scivolamento in avanti del bacino	Si facilita lo scivolamento in avanti del bacino	Si facilita l'assunzione del pasto
701	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La cianosi è:	Colorito bluastrò di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue	Colorito rossastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue	Colorito biancastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue
702	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La prostata è una ghiandola che avvolge:	L'uretra maschile	L'uretra femminile	Sia l'uretra maschile sia quella femminile
703	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Da quali organi vengono eliminate e sostanze inutili e dannose per l'organismo?	Polmoni, pelle, intestino, reni	Pelle, intestino, polmoni	Reni, polmoni, pelle
704	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come si valuta lo stato di coscienza di una persona non traumatizzata?	Chiamandola a voce alta e scuotendola per le spalle	Chiamandola a voce alta e sollevandola	Solo chiamandola a voce alta

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
705	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non traumatizzato?	Iperestendendo il capo e sollevando il mento	Solo iperestendendo il capo	Solo sollevando il mento
706	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa è il gasping?	Un tipo di respiro in cui i movimenti toracici sono inefficaci e non c'è ingresso di aria nei polmoni	Un tipo di respiro in cui movimenti toracici sono più efficaci, tali da permettere al soggetto di iperventilare i polmoni	Un tipo di respiro in cui i movimenti anziché toracici sono addominali
707	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve:	Distribuire il proprio tempo tra i pazienti in base alle reali necessità di aiuto ed assistenza	Dedicarsi esclusivamente alle persone che richiedono il suo aiuto	Distribuire il proprio tempo tra tutti i pazienti in parti uguali
708	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cosa si intende per epidemia?	La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo	Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio	La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
709	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come può essere definita la disabilità?	Disabilità significa "qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere"	Disabilità è la disfunzione organica che caratterizza il diversabile	Una patologia dell'apparato muscolo-scheletrico
710	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa è l'aneurisma?	La dilatazione di un vaso	La rottura di un vaso	Nessuna delle risposte esatta
711	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per sincope?	Perdita di coscienza improvvisa e transitoria	Crisi epilettica parziale	Crisi epilettica generalizzata
712	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani?	Prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa	Prestazioni di tipo economico per gli anziani che siano invalidi civili	Prestazioni rese a favore degli anziani alcolodipendenti
713	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cos'è il midollo spinale?	È una struttura appartenente al sistema nervoso centrale che connette l'encefalo con il resto del corpo	È un aggregato di cellule nervose esterne al sistema nervoso centrale	E' una struttura appartenente al sistema nervoso centrale che permette le reazioni involontarie
714	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Di fronte al disorientamento temporale del malato di demenza cosa bisogna fare?	Stabilire una routine	Chiedergli frequentemente che ora è o che giorno è	Fargli evocare i ricordi
715	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Di quale organo fa parte la chiocciola?	Orecchio	Intestino	Occhio
716	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dopo il loro utilizzo i guanti devono essere rimossi:	Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna del guanto sul polso e sfilare rovesciandolo su se stesso, rimuovere il secondo guanto inserendo le dita della mano non protetta all'interno del polso del guanto rovesciandolo	Si sfilano prima il destro, poi con la mano libera si sfilano il sinistro, prendendolo dalle dita	E' indifferente purché siano smaltiti correttamente
717	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dove vengono prodotti i gameti femminili?	Nell'ovaio	Nelle surrenali	Nella vagina
718	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	E' utile prevedere attività di sostegno per l'utilizzo di ausili e ortesi?	Sì	No	Solo per i soggetti anziani
719	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I capillari sono:	Sottili vasi sanguigni tra le arterie e le vene	La parete assorbente dell'intestino	L'estremità sottile delle cellule nervose
720	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I nutrienti o principi nutritivi permettono all'organismo di ottemperare alla funzione:	Energetica, plastica, regolatrice, protettiva	Esclusivamente energetica e regolatrice	Nessuna funzione in particolare
721	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I parametri vitali si rilevano di norma:	All'ingresso del paziente in ospedale	Prima di eseguire un esame radiologico	Durante il primo giorno di degenza
722	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il cuore è:	Un muscolo	Un apparato	Una ghiandola
723	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il glucotest va fatto:	Ogni volta che un paziente manifesta i segni dell'ipo/iperglicemia	A tutti i pazienti periodicamente	Ai pazienti con diabete senile
724	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il portatore asintomatico è:	Una persona infetta che pur non manifestando la malattia può trasmetterla agli altri	Una persona infetta che non può trasmettere la malattia agli altri	Una persona infetta che manifesta la malattia ma non può trasmetterla agli altri
725	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il principale componente delle ossa è:	Fosfato di calcio	Cloruro di calcio	Carbonato di potassio
726	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il principio di autonomia ha lo scopo di mettere la persona nelle condizioni di poter scegliere per sé stesso?	Sì	No	Solo in alcuni casi
727	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il sangue venoso arriva al cuore per mezzo della:	Vena cava	Vena porta	Vena femorale

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
728	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In un paziente ipoteso quali valori pressori si possono riscontrare?	90/60 msg	120/70 msg	170/95 msg
729	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L' O.S.S.S. può chiedere di esercitare l'obiezione di coscienza?	Si	No	Solo in alcuni casi
730	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La digestione inizia:	Nella bocca	Nello stomaco	Nell'intestino tenue
731	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La risposta psicologica al cibo è:	L'appetito	La sazietà	La fame
732	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La termoregolazione	Mantiene l'equilibrio omeostatico tra la quantità di calore prodotta dall'organismo e la quantità di calore da esso perduto	Insieme dei meccanismi corporei che provvedono alla produzione di calore	Insieme di meccanismi che provvedono all'eliminazione di calore dalla zona di produzione a quella di dispersione
733	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le capsule non devono:	Essere frantumate o ridotte	Essere somministrate lontano dai pasti	Essere somministrate ai bambini
734	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le cellule del cuore sono alimentate da:	Dalle coronarie	Dalla vena giugulare	Dalla vena porta
735	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le vene sono i vasi che:	Portano il sangue verso il cuore	Trasportano ossigeno	Effettuano la filtrazione della linfa
736	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'operatore nel mettere i pantaloni a un paziente emiplegico, deve prima infilare:	L'arto emiplegico	L'arto sano	Indifferentemente l'arto sano o colpito
737	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'organo della fonazione è rappresentato dalla:	Laringe	Trachea	Cavità buccale
738	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'urina fresca della persona sana generalmente è:	Chiara e trasparente	Giallo scura	Color birra con schiuma gialla
739	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Negli anziani la frequenza respiratoria tende a:	Diminuire	Aumentare	Rimane inalterata rispetto l'adulto
740	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel passaggio dalla carrozzina al letto l'operatore che assiste distalmente effettua la presa:	Dai ginocchi	Dai piedi	Dal bacino
741	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella demenza la malattia progredisce nel tempo per cui sarà necessario:	Adeguare l'assistenza ai vari stadi della malattia	Chiedere aiuto nei momenti di bisogno	Rivolgersi all'infermiere
742	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella Terapia Occupazionale rientrano le attività di socializzazione tipo le passeggiate all'aria aperta?	Si	No	Solo nelle case di riposo
743	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per evitare la formazione delle piaghe da decubito occorre:	Cambiare frequentemente la posizione del paziente	Utilizzare lenzuola ruvide	Mantenere la pelle del paziente sempre umida
744	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per ridurre l'uso dei mezzi di contenzione fisica occorre:	Cercare, ove possibile, la collaborazione dei familiari per attuare la sorveglianza dell'assistito	Applicare un sistema di monitoraggio audio-video al letto del paziente	Chiedere al medico di prescrivere farmaci sedativi
745	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è la posizione corretta da far assumere a un paziente incosciente che vomita?	Posizione laterale di sicurezza	Posizione seduta a busto alto	Nessuna delle altre risposte è corretta
746	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale termine significa "educazione dell'uomo anziano"?	Geragogia	Geriatría	Gerontologia
747	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali tra queste non è un'intossicazione di tipo alimentare?	Epatite da virus C	Epatite da virus A	Botulismo
748	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quanto è lungo l'apparato digerente?	10 metri	3 metri	15 metri
749	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è il valore ideale della saturazione?	0,6	1	0,5
750	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il dotto pancreatico sbocca:	Nell'arteria pancreatica	Nel duodeno	Nello stomaco
751	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale delle seguenti ossa non fa parte del cranio?	Sfenoide	Clavicola	Temporale

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
752	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La pleura è una membrana che riveste:	La milza	Il polmone	Il rene
753	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel corpo umano i polmoni sono divisi da uno spazio denominato:	Diaframma	Mediastino	Cavità toracica
754	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il bastone canadese:	Ha due appoggi	Serve a dare maggiore stabilità durante la deambulazione	Non si usa in caso di protesi
755	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il soggetto confuso è frequentemente:	Sicuro di sé	Perplesso	Depresso
756	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per stomizzazione?	Qualsiasi forma di infiammazione o ulcerazione di un organo	Un'apertura chirurgica per unire due organi	Sensazione di instabilità o stordimento
757	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ad un soggetto in stato di incoscienza e non traumatizzato in cui sia presente polso e respirazione occorre far assumere la posizione:	Supina con gli arti inferiori sollevati	supina	Laterale
758	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I soggetti portatori sani di una malattia:	Manifestano la malattia	Non manifestano la malattia ma possono trasmetterla	Non manifestano la malattia e non possono trasmetterla
759	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cosa si intende per Deontologia?	La scienza che studia i doveri dei professionisti	L'insieme delle norme morali legate ad una particolare professione	La scienza che studia la bioetica
760	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cosa è l'etica	Una pratica regale	L'insieme delle regole dell'agire umano	Una pratica scientifica
761	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Emazie (o eritrociti) è l'ulteriore denominazione con cui è possibile indicare quale componente sanguigna?	Globuli bianchi	Globuli rossi	Piastrine
762	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è la zona del muscolo deltoide utile per la somministrazione farmacologica per via intramuscolo?	La parte centrale dell'area antero-laterale della coscia	La parte centrale della fascia laterale del braccio	La zona della cresta iliaca
763	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa produce il midollo osseo?	Globuli bianchi	Globuli rossi	Piastrine
764	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quando la temperatura raggiunge i 39°C, il metabolismo basale:	Diminuisce di circa il 10%	Si innalza di circa il 4%.	Aumenta di circa il 7%
765	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In quale patologia i villi intestinali sono appiattiti?	Gastrite	Celiachia	Epatite c
766	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa bisogna fare dopo aver distribuito la terapia orale al paziente allettato?	Bisogna lasciare la terapia sul comodino avendo cura di porre una garza di protezione.	Bisogna attendere l'assunzione del farmaco	Fare apporre una firma di ricevuta dell'utente sul foglio consegne
767	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La Rosolia è una malattia di natura:	Batterica	Virale	Genetica
768	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Durante l'esplorazione rettale al medico vanno forniti guanti:	Sterili	In lattice non sterili	Sterili lubrificati
769	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Almeno ogni quante ore è indicata la mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione?	4 ore	2 ore	5 ore
770	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cosa si intende per ferita:	Lesione di continuo dell'epidermide	Lesione di continuo della cute	Lesione di continuo del derma
771	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Com'è denominato il processo che conduce alla guarigione di una ferita?	Ospedalizzazione	Cicattrizzazione	Disinfettazione
772	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come si valuta il rischio di caduta di una persona degente in ospedale:	Si controlla la presenza di cicatrici e esiti di fratture	Ci si avvale di scale specifiche e validate per la valutazione del rischio	Si controlla la storia clinica del paziente
773	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa è un neurone?	Una cellula motoria	Una cellula nervosa	Un tessuto connettivo
774	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa s'intende per disuria?	Formazione eccessiva di urina	Minzione dolorosa	Perdita involontaria di urina
775	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per disturbo bipolare?	Un disturbo in cui si alternano anoressia e bulimia	Un disturbo in cui si alternano episodi di depressione e episodi maniacali	Un disturbo in cui si alternano ansia e depressione

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
776	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per lesioni da decubito?	Una lesione delle prominenze ossee	Una lesione del tessuto cutaneo dovuta a compressione e/o stiramento e/o frizione	Un'alterazione degli stati superficiali della cute dovuta ad eccesso di tessuto adiposo
777	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cos'è l'ecchimosi?	Una microfrattura	La rottura dei piccoli capillari	La rottura di un muscolo
778	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Durante l'espiazione come si comportano i muscoli, la cavità toracica e il diaframma?	I muscoli intercostali si contraggono e la cavità toracica si riduce, il diaframma si contrae e si abbassa	I muscoli intercostali e il diaframma si rilassano, la cavità toracica si riduce	I muscoli intercostali si contraggono e la cavità toracica si espande, il diaframma si contrae e si abbassa
779	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Gli elementi fondamentali dell'etica sono:	Il divieto, la regola, la norma	Il valore, la norma e la situazione	La norma, il divieto e la trattativa
780	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Gli scambi respiratori avvengono:	Nei bronchi	Negli alveoli	Nella laringe
781	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il cardias è posizionato tra:	Faringe ed esofago	Esofago e stomaco	Stomaco e duodeno
782	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il derma:	E' lo strato più interno	E' lo strato intermedio	E' lo strato più esterno
783	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il sistema nervoso:	Può far solo diminuire la frequenza del battito cardiaco	Può far aumentare o diminuire la frequenza del battito cardiaco anche intensamente	Non influisce in maniera determinante sulla frequenza cardiaca
784	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In caso di deviazione verso il basso della pressione sistolica si parla di:	Ipertensione	Ipotensione	Sospensione
785	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In un uomo adulto l'acqua costituisce circa il:	50 per cento del peso corporeo	70 per cento del peso corporeo	80 per cento del peso corporeo
786	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'ulna è un osso:	Dell'arto inferiore	Dell'arto superiore	Del cranio
787	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La frequenza cardiaca della persona in condizioni normali è di quanti battiti/min?	20-30 battiti/min	60-80 battiti/min	Nessuna delle altre risposte è corretta
788	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La mononucleosi è una malattia:	Infettiva causata dallo Streptococco Beta-emolitico di gruppo A	Infettiva causata da un virus della famiglia degli Herpes virus	Infettiva causata da un virus della famiglia dei Paramyxovirus
789	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La motivazione:	Corrisponde ad un bisogno da colmare	Consiste in un elemento dinamico che spinge l'individuo a gratificare un bisogno	Consiste in uno stato di tensione fisica o psichica
790	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La sindrome di allettamento favorisce l'insorgenza della stipsi?	Solo nei bambini	Sì	No
791	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le arterie sono dei vasi sanguigni che trasportano CO2:	VERO	FALSO	Trasportano anidride
792	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Lo spazio personale è:	E' lo spazio di vita dell'utente	E' l'area dai confini invisibili attorno al corpo, all'interno della quale gli estranei non possono accedere	E' lo spazio riservato a chi esercita una funzione assistenziale
793	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Lo sterno è:	Un muscolo del torace	Un osso anteriore del torace	Entrambe
794	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella parola composta "sfigmomanometro" cosa si intende per "sfigmo"?	Rilevatore delle atmosfere	Battito o pulsazione	Una parte dell'intestino tenue che si blocca
795	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:	Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno	Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno	Dalla palpebra superiore a quella inferiore
796	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella rilevazione della PA il bracciale va posto:	Indifferentemente	Al di sopra del gomito	Al di sotto del gomito
797	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è la sequenza corretta della "catena della sopravvivenza" nella gestione di un soggetto in arresto cardiaco?	RCP Precoce – Riconoscimento e Allarme Precoci – Defibrillazione Precoce - Soccorso Avanzato Precoce	Riconoscimento e Allarme Precoci – RCP Precoce – Defibrillazione Precoce – Soccorso Avanzato Precoce	Defibrillazione Precoce – RCP Precoce – Riconoscimento e Allarme precoci – Soccorso Avanzato Precoce
798	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale è il significato del termine "anemia"?	Eccesso di globuli bianchi	Carenza di globuli rossi	Carenza di piastrine
799	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali sono gli organi vitali	Cuore – rene - cervello	Cuore - polmone - cervello	Cuore - fegato - rene

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
800	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quando si deve mobilizzare un anziano con catetere vescicale, il sacchetto di drenaggio delle urine non provvisto di valvola antireflusso deve essere posizionato:	Appena sopra il livello della vescica	Sotto il livello della vescica	La posizione è indifferente
801	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Se la sacca delle urine è piena per tre quarti esiste il rischio che:	Sia troppo pesante da sostenere	Avvenga la risalita delle urine nel tubo di drenaggio	La sacca eserciti trazione forte sul catetere causandone la fuoriuscita
802	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In caso di incidente stradale, cosa è necessario fare per soccorrere un ferito?	Sollevarlo, spostandolo subito dal luogo dell'incidente	Non sganciare la cintura di sicurezza	Non spostare né sollevare il ferito
803	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ordinare correttamente le azioni assistenziali per effettuare la procedura di "Posizionamento di un catetere vescicale esterno". 1. Collegare in modo sicuro il sistema di drenaggio urinario. Assicurarsi che la punta del pene non tocchi il condom e che questo non si attorcigli. Attaccare la busta di drenaggio urinario alla struttura del letto se il paziente deve rimanere a letto. Ancorare la busta alla gamba del paziente se questi deambula. 2. Far assumere al paziente una posizione supina o seduta. 3. Ispezionare e pulire il pene. 4. Controllare il pene dopo 30 minuti dall'applicazione del condom e almeno ogni 4 ore. 5. Controllare e valutare il flusso urinario. Controllare il pene per la presenza di eventuali gonfiori e colorito anormale. 6. Lavarsi le mani e osservare le procedure per il controllo delle infezioni. 7. Indossare i guanti monouso. 8. Cambiare il condom secondo le indicazioni e provvedere alla cura della cute (il pene va lavato con acqua e sapone. Controllare il prepuzio per la presenza di segni di irritazione o gonfiore e valutarne il colorito). 9. Istruire il paziente sul sistema di drenaggio. 10. Applicare e fissare il condom al pene senza stringere troppo. Evitare di tirare i peli pubici. 11. Provvedere alla riservatezza del paziente.	10-6-1-5-9-3-8-4-7-2	6-3-9-1-10-7-4-2-5-8	5-6-2-10-3-9-1-8-4-7
804	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La sacca che protegge il cuore è denominata:	Miocardio	Mediastino	Pericardio
805	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale muscolatura è presente nel cuore?	Striata	Liscia	Entrambe
806	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel BLS su adulto quante compressioni toraciche devono essere eseguite	10	5	15
807	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I sali biliari:	Distruggono i globuli rossi	Digeriscono le proteine	Favoriscono la digestione dei grassi
808	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Non costituisce un tratto dell'intestino:	Il duodeno	Il digiuno	Il chimo
809	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella protesi d'anca quali movimenti si devono evitare:	Intrarotazione, flessione, abduzione	Extrarotazione, estensione, abduzione	Intrarotazione, flessione, adduzione
810	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è il limite di flessione dell'anca consigliato dopo operazione di protesi d'anca?	80°	100°	90°
811	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale schema si instaura solitamente dopo l'ictus?	Paraparesi	Emiparesi	Tetraparesi
812	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale di queste vene non esiste?	Vena giugulare	Vena polmonare	Vena vestibolare
813	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come si chiama l'unità anatomico-funzionale del rene:	Glomerulo	Tubulo	Nefrone
814	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per quali pazienti è indicato l'igiene del naso:	Paziente sottoposto a nutrizione parenterale	Paziente con congiuntivite	Paziente con sondino nasogastrico e paziente in coma
815	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'operatore socio sanitario con formazione complementare (OSSS) nella pulizia del naso di paziente con sondino per ossigeno deve	Eseguire la pulizia quotidianamente	Eseguire la pulizia una volta la settimana	Eseguire la pulizia in base a quanto riportato nel protocollo del reparto
816	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale organo secreta l'insulina?	Il Fegato.	I Reni.	Il Pancreas.

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
817	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La frattura più frequente nell'anziano è:	Anca	Bacino	Femore
818	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale tra i seguenti non rientra tra i bagni terapeutici?	Semicupio	Impacco	La frizione a caldo
819	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quanto tempo è necessario aspettare prima di effettuare qualsiasi intervento di igiene sulla salma?	6 ore	24 ore	2 ore
820	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I parametri vitali devono essere registrati:	Quando sono alterati rispetto alla norma	Su indicazione dell'infermiere	Sempre
821	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La posizione Trendelenburg è chiamata anche:	Supina	Laterale di sicurezza	Antishock
822	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per la somministrazione di una supposta nell'adulto si deve:	Introdurla oltre lo sfintere anale per 1-2 cm	Spingerla oltre lo sfintere anale per 10 cm	Introdurla oltre lo sfintere anale per 2-3 cm
823	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il respiro di Cheyne-Stokes è caratterizzato da:	Frequenza respiratoria inferiore a 12 atti al minuto	Frequenza respiratoria superiore a 20 atti al minuto e respiro profondo	Respiri profondi alternati a brevi periodi di apnea
824	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il valore normale della glicemia a digiuno è:	60-80 mg/dl.	40-60 mg7dl.	80-120 mg/dl.
825	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali tra i seguenti non è un fattore che influenza la frequenza dei battiti cardiaci?	I farmaci	Il genere	La posizione
826	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'artrite reumatoide:	E' una forma di artrosi	E' una deformità articolare che ha inizio durante la vita intrauterina	E' una poliartrite infiammatoria cronica e progressiva a carico delle articolazioni sinoviali a patogenesi autoimmune
827	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le piastrine hanno la funzione:	Di trasportare emoglobina	Di trasportare calcio	Nessuna delle altre risposte è corretta
828	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che vomita?	Assicurare l'igiene e il comfort del paziente	Evitare l'inalazione del vomito	Tutte le risposte sono corrette
829	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cosa misura la pressione sistolica?	La pressione nelle arterie fra un battito e l'altro	La forza con cui il cuore pompa il sangue all'inizio della contrazione	La forza con cui il cuore pompa il sangue alla fine della contrazione
830	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cosa significa T.A.C.?	Tachicardia Accelerata Continua	Tecnica per l'Aumento del Cortisone	Tomografia Assiale Computerizzata
831	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Chi fu il fondatore del primo istituto al mondo dedicato alla bioetica?	Warren Reich	Fritz Jara	André Eleggersi
832	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Come si chiama l'osso più lungo?	Omero	Tarso	Femore
833	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Con il calore i vasi sanguigni:	Si restringono e trasportano meno sangue	Si induriscono	Si dilatano e trasportano più sangue
834	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa s'intende per omeostasi?	Il comportamento di una persona con propositi bellici	Una persona affetta da calcoli biliari	La capacità di un organismo di mantenere costanti le condizioni chimico-fisiche interne anche al variare delle condizioni ambientali esterne
835	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per malattia infettiva?	Malattia che si diffonde rapidamente	Malattia tipica dei bambini	Malattia trasmissibile da un individuo all'altro
836	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per persona diversamente abile?	Persona con un arto ingessato	Persona anziana	Persona portatrice di handicap
837	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per tachicardia?	Aumento della frequenza cardiaca sopra i 70 b/m.	Aumento della frequenza cardiaca sopra ai 60 b/m.	Aumento della frequenza cardiaca sopra agli 80 b/m.
838	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa sono i meccanismi di difesa?	Agenti di barriera per prevenire le infezioni	Procedure da attuare in caso di eventi catastrofici	Processi psicologici che intervengono per proteggere l'io
839	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa sono le cure palliative?	Sono cure antinfiammatorie a base di cortisone	Sono cure termali, eseguite in centri benessere	Sono approcci terapeutici finalizzati ad alleviare i sintomi di un paziente terminale
840	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Da dove nasce l'aorta?	Dall'atrio destro del cuore	Dall'atrio sinistro del cuore	Dal ventricolo sinistro del cuore

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
841	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dove si trova l'osso della tibia?	Nel braccio	Nell'avambraccio	Nella gamba
842	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I "Mutageni":	A contatto con i tessuti vivi, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione	Se inalati, ingeriti o assorbiti per via cutanea, possono produrre danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili	Se inalati ingeriti o assorbiti per via cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
843	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il paziente in trazione per muoversi nel letto necessita di quale ausilio?	Telaio	Materasso rigido	Trapezio
844	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L' intestino tenue è deputato alla funzione di:	Allontanamento dei prodotti di scarto della digestione	Assorbimento dell' acqua	Assorbimento dei principi nutritivi
845	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La cute arrossata nei punti d'insorgenza delle lesioni da compressione è un dato:	Soggettivo, in quanto l'alterazione del colorito cutaneo può essere di diverso grado e causa	Oggettivo, ma non significativo, se è il solo segno che si manifesta	Oggettivo e significativo dell'avvio del processo d'insorgenza della lesione
846	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La temperatura corporea ascellare rispetto a quella timpanica:	È uguale	È superiore di 0,5 °C	È inferiore di 0,5 °C
847	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente:	Nell'adolescenza	In età adulta	Nella prima infanzia
848	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le dita che maggiormente vengono utilizzate per la rilevazione della glicemia da sangue capillare sono:	Dorso della mano	Pollice e indice	Medio e anulare
849	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Le manovre di B.L.S. in un soggetto con arresto cardiaco possono essere effettuate da?	Esclusivamente da personale infermieristico	Esclusivamente da personale medico	Anche da personale laico se correttamente addestrato
850	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Per trombosi si intende:	Rottura dei vasi sanguigni	Emorragie ripetute	Formazione di coaguli nel cuore o nei vasi sanguigni
851	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Prima di procedere all'igiene del viso in un paziente maschio non autosufficiente occorre:	Applicare una salvietta calda e umida sul volto	Eseguire l'igiene degli occhi	Rasare la barba
852	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale dei seguenti è un veicolo di trasmissione HIV?	Il sangue	La via materno-fetale	Tutti i precedenti
853	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale delle seguenti categorie di persone ha il minor rischio di contrarre un'infezione delle vie urinarie?	I bambini	Le donne	Gli uomini
854	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quale fra i seguenti segni/sintomi non è osservabile in una persona depressa?	Parlare ininterrottamente (logorrea)	Aumento dell'affaticabilità	Alterazioni del ritmo sonno-veglia
855	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Si parla di bradicardia quando:	Il polso ha una frequenza superiore a 100 pulsazioni al minuto	Il polso ha una frequenza di 60 pulsazioni al minuto	Il polso ha una frequenza inferiore a 60 pulsazioni al minuto
856	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Una malattia trasmessa tramite rapporti sessuali è:	L'influenza	L'epatite A	La sifilide
857	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Una sonda rettale può essere mantenuta in sede per:	1 ora	5 minuti	20 minuti
858	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali ghiandole sono dotate di dotto escretore?	La tiroide	Le gonadi	I reni
859	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I nervi si dividono in:	Lombari e motori	Verticali e orizzontali	Sensitivi e motori
860	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel sistema nervoso autonomo o vegetativo si distinguono due sistemi:	Simpatico e vascolare	Muscolare e vascolare	Simpatico e parasimpatico
861	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente integro:	Nessuna delle altre risposte è corretta	E' indispensabile fare ricorso a strumenti di contenzione per evitare i rischi di una caduta, certamente pericolosi e dannosi per la sua qualità di vita.	E' utile pianificare, solo per il tempo necessario, interventi di tutela, individualizzati e riguardanti la dignità umana, da parte dell'intera équipe professionale.
862	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario:	Alimentarlo esclusivamente con cibi liquidi	Preparare in piccoli pezzi il cibo, tornare dopo 20 minuti per vedere se ha finito	Preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei casi

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
863	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quando si assiste un paziente morente è necessario:	Oscurare la stanza e mettere un paravento	Mantenere un ruolo primario nella conversazione	Usare contatto fisico e ascolto attivo
864	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Qual è il principale vaso venoso che porta il sangue al fegato?	Vena Splenica	Arteria epatica	Vena Porta
865	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Da quali ossa è formata l'articolazione del gomito?	Dall'omero e ulna	Dall'omero e scapola	Dall'omero, radio e ulna
866	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Da quali ossa è formata l'articolazione del ginocchio?	Da femore e tibia	Da tibia e perone	Da femore, tibia e rotula
867	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quali sono le componenti dell'articolazione?	Le ossa, la membrana sinoviale	Le ossa, i menischi e la cavità articolare	Le ossa, la cartilagine articolare, la membrana sinoviale, i menischi
868	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'arteria radiale è:	Nel torace	Nella gamba	Nell'avambraccio
869	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La tiroide è situata:	Nella scatola cranica	Nell'addome	Nella parte bassa del collo
870	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cos'è la pressione arteriosa?	Un'ipertensione endoculare da glaucoma	L'eccesso di flusso sanguigno a livello cerebrale	La forza che il sangue esercita sulle pareti dell'arteria nella quale è contenuto
871	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Che cos'è la distrofia muscolare?	Una patologia mentale	Un'infezione	Una malattia genetica
872	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nella malattia di Parkinson si riscontra essenzialmente una carenza di:	Insulina	Adrenalina	Dopamina
873	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'aorta è:	Un capillare	Una vena	Un'arteria
874	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La tubercolosi colpisce prevalentemente:	La cute	Il fegato	Il polmone
875	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel paziente con protesi orale bisogna effettuare l'igiene orale:	È indifferente	Prima di aver tolto la protesi	Dopo aver tolto la protesi
876	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I vasi sanguigni si dividono in:	Arterie e capillari	Arterie e vene	Arterie, vene e capillari
877	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa provoca nel sistema osteo-articolare dell'individuo una prolungata immobilizzazione?	Calcificazione	Astenia	Rigidità
878	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende per melena?	Feci con striature di sangue rosso vivo	Feci contenenti sangue nero proveniente dal retto	Feci nere contenente sangue proveniente dalle prime vie digerenti
879	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel caso L'OSS nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato rileva che la zona sacro-coccigea è arrossata:	Applica una crema barriera massaggiando energicamente per migliorare la circolazione e informa l'infermiere	Disinfetta con cura la cute e informa l'infermiere	Informa l'infermiere, e applica una crema barriera senza massaggiare
880	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Cosa si intende con il termine meconio?	Sono le feci simili all'acqua di riso	Sono le feci verde pisello	Sono le prime feci eliminate dal neonato e si presentano normalmente nere e catramose in seguito all'ingestione di liquido amniotico, cellule epiteliali e bile
881	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	L'intestino tenue è composto da:	Duodeno, ileo e sigma	Duodeno, digiuno e retto	Duodeno, digiuno e ileo
882	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	In caso di nausea, se il soggetto è cosciente come bisogna intervenire?	Dargli da bere delle sostanze fredde e gasate	Dargli da bere dell'acqua fredda	Posizionarlo in decubito laterale, in via preventiva
883	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	I disordini dell'intestino possono essere prevenuti dall'anziano:	Limitando l'apporto di calorie	Limitando l'apporto di liquidi	Praticando esercizio fisico quotidiano

Banca Dati TEST per esami finali di OSS con Formazione Complementare					
NN	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
884	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Ordinare correttamente le azioni assistenziali per effettuare la procedura di "Mobilizzazione di un paziente nel letto". 1. Sistemare la testa del letto in una posizione piana o la più bassa che il paziente possa tollerare. Alzare il letto all'altezza del proprio centro di gravità. Bloccare le ruote del letto e alzare la sponda del lato opposto. Togliere tutti i cuscini e metterne uno sulla testa del letto. 2. Provvedere alla riservatezza del paziente. 3. Posizionarsi adeguatamente e spostare il paziente. 4. Lavarsi le mani e osservare le procedure per il controllo delle infezioni. 5. Sistemare il letto e la posizione del paziente. 6. Richiedere l'aiuto del paziente per ridurre il carico di lavoro. Chiedergli, per esempio, di flettere le anche e le ginocchia e posizionare i piedi in modo che possano essere usati per spingere; oppure chiedergli di afferrare la testa del letto con entrambe le mani e tirare durante il movimento. 7. Assicurare il comfort del paziente alzando la testa del letto e provvedendo a mettere gli appropriati sistemi di supporto per la nuova posizione.	3-1-4-2-6-5-7	4-1-5-2-6-3-7	4-2-5-1-6-3-7
885	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Dove inizia la piccola circolazione?	Da un lobo polmonare destro	Dalla parte sinistra del cuore	Dalla parte destra del cuore
886	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Il metatarso si trova:	Nella colonna vertebrale	Nel cranio	Nel piede
887	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Di quante vertebre si compone la colonna vertebrale?	34 o 35	32 o 33	33 o 34
888	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Con quale ausilio posso posizionare un paziente non collaborante e obeso:	La barella	Il disco girevole	Il sollevatore
889	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La composizione della salma è competenza dell'OSS?	Sì, rispettando con etica la dignità della persona e adottando la procedura prevista	È di competenza infermieristica	Solo se la procedura viene effettuata con l'infermiere
890	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La defervescenza può avvenire:	Per crisi	Per lisi	Per lisi o per crisi
891	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	La pelle è costituita da due parti principali:	Epidermide e ipoderma	Iperderma e derma	Epidermide e derma
892	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Quanti ml di farmaco possono essere iniettati attraverso la via intramuscolare?	Max 0.5 - 0.9 ml	Max 1 - 2 ml	Max 5 - 6 ml
893	UC4: Essere in grado di fornire assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica	Nel trasferimento carrozzina-vasca:	La vasca va riempita e svuotata con la persona già all'interno di essa	La vasca va riempita con l'acqua prima che la persona vi entri e svuotata dopo l'uscita	La vasca va riempita con l'acqua prima che la persona vi entri e svuotata prima che esca