

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014											AREA DI RIFERIMENTO: ASL Avellino MASCHI											
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	5,3	7,3	23,3	27,6	53,9	69,4	64,3	88,3	94,5	78,8	68,2	26,7	27,9	24,8	31,4
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	*	4,5	6,5	8,0	10,8	12,4	10,3	34,1	3,6	3,9	2,7	5,3
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	3,7	7,0	21,0	25,4	35,5	64,3	84,0	114,4	143,9	214,5	25,2	27,3	24,1	30,8
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	5,3	13,4	31,5	51,2	97,3	130,7	287,5	314,3	373,1	424,8	433,9	83,1	89,4	83,5	95,5
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	22,3	44,9	67,7	110,6	120,6	111,9	167,8	102,4	30,4	32,5	29,0	36,2
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,7	9,2	15,0	17,7	60,3	47,4	59,7	78,8	97,5	14,4	15,7	13,3	18,4
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,2	17,1	16,5	41,9	42,2	49,5	34,8	44,5	24,4	12,7	13,4	11,3	15,9
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	7,3	23,3	57,8	76,3	166,1	315,6	415,5	480,0	493,3	419,2	94,3	101,4	95,2	108,0
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	4,2	11,8	12,2	10,5	13,1	31,4	30,6	26,1	23,7	29,8	13,7	48,7	12,8	13,3	11,1	15,7
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,0	6,5	*	*	*	1,0	1,1	0,6	2,0
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,7	40,7	100,3	192,0	386,0	490,8	524,8	483,0	346,1	100,9	109,2	102,7	116,0
Testicolo	*	*	*	6,4	8,6	21,5	22,6	17,1	9,8	5,8	5,3	*	*	*	*	*	*	*	7,0	6,6	5,2	8,2
Rene	*	*	*	*	*	4,3	*	*	9,8	9,3	21,0	22,4	17,7	36,2	43,1	44,8	44,5	34,1	13,5	14,1	11,8	16,6
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	25,0	41,9	61,3	102,5	111,9	164,1	185,0	195,0	33,6	36,1	32,5	40,1
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	7,1	9,2	9,8	19,8	49,9	107,8	148,4	217,1	254,0	338,2	346,0	331,5	72,8	77,9	72,4	83,6
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	6,1	3,5	13,1	16,5	17,7	24,1	28,0	39,8	41,1	34,1	10,4	10,9	8,9	13,1
Tiroide	*	*	*	*	12,9	20,0	14,1	26,3	4,9	11,7	22,3	19,5	12,9	10,1	*	*	*	*	10,8	10,6	8,7	12,7
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	8,1	8,6	12,9	4,2	*	*	4,7	5,3	7,5	4,8	*	8,6	*	*	*	5,3	5,2	3,9	6,8
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	6,4	*	4,3	5,6	9,2	17,1	12,8	27,6	37,4	45,2	80,4	66,7	72,1	54,8	48,7	22,9	24,0	21,1	27,3
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,3	12,0	4,8	36,2	12,9	34,8	41,1	48,7	7,4	8,0	6,3	9,9
Leucemie totali	6,5	7,9	*	4,8	*	*	7,1	*	6,1	4,7	11,8	12,0	27,4	26,1	25,8	59,7	78,8	63,4	13,9	14,5	12,2	17,1
TOTALE maligni	21,6	21,6	7,2	35,5	42,9	80,1	87,5	106,6	139,1	248,4	476,7	751,3	1137,2	2026,3	2396,0	2952,1	3175,4	3153,9	665,6	710,3	693,7	727,1
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	21,6	21,6	7,2	35,5	40,1	75,8	77,7	96,1	118,3	204,1	416,3	669,0	987,2	1746,8	2027,9	2419,9	2599,9	2447,1	561,3	598,2	583,0	613,7
TOTALE ESCLUSO CUTE	21,6	23,6	12,7	41,9	44,4	81,5	84,7	111,8	137,9	227,4	450,5	749,8	1085,6	1905,6	2185,1	2628,8	2795,2	2617,7	611,9	651,8	635,9	667,9
TOTALE	21,6	23,6	12,7	41,9	47,2	85,8	94,6	122,4	158,6	271,8	510,9	832,1	1235,6	2185,1	2553,2	3161,0	3370,7	3324,6	716,3	763,8	746,7	781,3

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: ASL Avellino FEMMINE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,5	5,9	4,8	5,8	7,4	17,2	26,5	20,7	5,2	4,5	3,4	5,8
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,4	*	*	6,9	0,8	0,7	0,3	1,3
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,6	7,7	14,8	23,8	30,8	53,9	43,9	59,6	87,5	15,3	13,2	11,3	15,5
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	5,7	7,7	21,4	36,9	41,0	57,7	64,9	123,1	165,4	200,6	194,2	195,7	54,3	48,4	44,5	52,5
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,9	17,4	21,2	40,9	59,2	90,5	48,4	13,1	10,9	9,2	12,9
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,0	16,3	31,7	26,9	27,9	51,6	44,1	94,4	14,2	12,2	10,4	14,4
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,7	0,7	0,3	1,3
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	7,1	10,4	19,2	37,0	50,7	63,5	53,9	89,8	72,8	78,3	24,0	21,9	19,3	24,8
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	10,3	18,6	10,3	19,0	10,4	21,8	11,8	14,3	17,3	18,6	22,9	13,2	20,7	12,1	11,6	9,7	13,7
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	*	*	*	*	0,4	0,5	0,1	1,1
Mammella	*	*	*	*	4,5	11,8	25,8	71,9	115,4	148,9	179,5	211,5	226,5	207,7	210,0	223,5	229,5	209,5	114,2	107,9	102,0	114,1
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	6,4	14,3	16,2	16,7	16,3	7,9	11,5	11,2	21,0	11,0	13,8	8,6	8,1	6,6	9,9
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	14,3	21,9	28,2	63,6	76,0	75,0	85,5	51,6	39,7	23,0	25,6	25,3	22,4	28,5
Utero totale	*	*	*	*	*	*	4,3	6,4	29,7	38,1	44,9	79,9	83,9	88,4	96,6	76,4	57,4	39,1	35,0	34,0	30,7	37,6
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	3,8	9,5	11,5	21,8	11,8	34,8	30,8	27,9	42,0	35,3	41,4	14,0	12,9	10,9	15,1
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	4,8	3,5	7,7	10,4	12,7	23,1	16,7	21,0	11,0	25,3	7,1	6,7	5,3	8,4
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,8	5,9	7,9	9,6	33,5	21,0	13,2	34,5	6,2	5,5	4,3	7,0
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	4,3	*	*	*	11,5	13,3	26,9	25,0	52,0	49,7	53,0	46,1	14,1	12,7	10,8	14,9
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	6,1	*	*	5,1	5,9	*	5,1	8,9	14,3	21,2	13,0	21,0	19,9	6,9	7,4	7,1	5,6	8,8
Tiroide	*	*	*	11,9	37,9	41,3	54,4	55,2	64,2	87,7	70,5	47,3	34,8	21,2	18,6	15,3	*	*	37,1	36,4	33,0	40,1
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	10,2	4,5	14,8	7,2	6,4	4,8	*	*	*	6,3	*	*	*	*	*	4,5	4,4	3,3	5,9
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	4,4	4,3	7,7	5,9	17,3	28,2	23,7	25,3	48,1	42,7	59,2	35,3	34,5	17,9	16,9	14,6	19,5
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,6	6,4	5,9	15,8	21,2	18,6	28,7	22,1	25,3	7,5	6,8	5,4	8,5
Leucemie totali	6,8	*	*	*	*	*	*	*	*	8,1	10,3	14,8	7,9	28,8	27,9	34,4	26,5	48,4	11,3	10,4	8,6	12,4
TOTALE maligni	13,6	*	19,0	34,0	66,6	101,8	147,5	206,6	339,0	436,2	574,4	665,7	866,4	1059,4	1200,6	1505,5	1531,2	1678,6	533,5	486,5	473,9	499,3
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	13,6	*	19,0	34,0	66,6	97,4	131,8	189,9	305,7	403,9	518,0	597,6	749,2	892,2	988,8	1169,2	1120,8	1229,6	443,1	409,3	397,7	421,1
TOTALE ESCLUSO CUTE	13,6	*	19,0	39,1	74,2	100,4	140,4	197,6	322,3	424,7	539,8	628,7	803,0	924,8	1063,1	1241,8	1204,7	1300,9	469,2	433,0	421,1	445,1
TOTALE	13,6	*	19,0	39,1	74,2	104,8	156,1	214,3	355,6	457,0	596,2	696,7	920,3	1092,1	1275,0	1578,1	1615,0	1749,9	559,5	510,2	497,3	523,3

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.1 MASCHI																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,4	32,5	50,9	51,1	55,3	27,6	79,5	88,6	*	23,9	22,7	16,9	29,7	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,6	3,4	1,5	6,8
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,1	29,2	55,3	73,6	158,9	139,3	160,9	27,1	24,7	18,8	31,9	
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,6	84,5	145,5	182,4	295,0	331,3	238,4	430,4	434,4	97,9	92,9	80,8	106,2	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50,9	80,3	110,6	55,2	119,2	202,6	112,6	32,9	30,5	23,9	38,5	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,2	73,8	*	49,7	126,6	177,0	19,0	17,2	12,4	23,4	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,5	21,8	29,2	36,9	*	*	38,0	*	9,5	9,2	5,7	14,1	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,5	19,5	80,0	102,2	313,5	340,5	427,1	316,5	289,6	86,2	81,7	70,4	94,3	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,6	*	29,1	*	*	*	39,7	*	*	9,5	9,1	5,6	13,9	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,5	101,8	197,0	359,5	497,0	645,7	430,4	466,5	120,5	113,5	100,2	128,1	
Testicolo	*	*	*	*	*	27,3	21,4	20,3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,2	7,0	4,0	11,4
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,5	50,9	21,9	55,3	27,6	39,7	38,0	*	15,3	15,1	10,4	21,1	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,5	43,6	80,3	73,8	46,0	178,8	151,9	225,2	35,7	32,9	26,0	41,1	
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	58,5	87,3	131,4	212,0	165,7	367,5	303,8	305,7	74,0	69,3	59,0	80,9	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,8	*	27,7	*	39,7	*	*	11,3	10,9	7,0	16,2	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,0	5,0	2,5	9,0	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,6	3,5	1,5	6,9
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	18,3	*	19,5	43,6	36,5	92,2	36,8	69,5	63,3	48,3	21,7	21,1	15,5	28,0	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,1	*	55,3	*	79,5	*	*	11,3	11,0	7,1	16,3	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,5	*	36,5	27,7	46,0	39,7	88,6	64,4	17,2	16,2	11,4	22,4	
TOTALE maligni	58,9	*	*	31,3	34,6	61,4	85,8	60,9	116,2	229,0	376,8	807,5	1174,9	2120,4	1988,0	2960,2	2975,1	3201,4	727,5	683,7	650,4	718,3	
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	58,9	*	*	31,3	34,6	61,4	85,8	54,2	104,0	164,4	324,8	749,3	956,0	1760,9	1619,9	2423,8	2380,0	2429,2	597,5	563,5	533,3	595,0	
TOTALE ESCLUSO CUTE	58,9	*	*	31,3	48,4	61,4	92,9	67,7	128,4	193,8	350,8	793,0	1029,0	1954,5	1739,5	2632,4	2569,9	2541,8	648,1	611,7	580,2	644,5	
TOTALE	58,9	*	*	31,3	48,4	61,4	92,9	74,5	140,7	258,4	402,8	851,2	1247,9	2314,0	2107,7	3168,8	3165,0	3314,0	778,1	731,9	697,4	767,7	

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.1 FEMMINE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,7	*	*	3,9	2,7	1,2	5,5
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,8	36,8	25,1	47,5	61,0	145,7	19,0	13,5	9,6	18,6
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	18,0	29,1	25,8	42,8	81,9	137,9	92,2	229,4	200,5	197,1	56,9	45,0	37,3	53,9
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,6	25,1	63,3	69,7	51,4	13,8	10,1	6,8	14,6
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,4	*	27,6	*	31,6	61,0	34,3	11,6	9,2	5,9	13,7
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,4	35,6	59,6	46,0	41,9	94,9	69,7	60,0	22,9	18,9	14,0	25,1
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	30,1	*	*	*	*	*	*	47,5	26,1	*	10,8	9,7	6,2	14,4
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mammella	*	*	*	*	21,9	*	21,3	66,0	78,2	104,8	142,1	199,5	245,8	183,8	201,1	197,8	200,5	188,5	105,6	96,0	84,1	109,3
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,1	19,4	*	*	*	*	31,6	*	*	7,8	6,9	4,0	11,0
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,1	32,3	64,1	74,5	82,7	92,2	47,5	61,0	25,7	28,5	26,6	20,4	34,0
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	24,1	58,2	51,7	71,3	74,5	82,7	92,2	87,0	69,7	42,8	37,5	34,4	27,4	42,7
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	18,0	*	19,4	*	*	27,6	*	47,5	43,6	34,3	13,8	11,5	7,7	16,5
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,8	*	*	*	*	6,9	6,6	3,7	10,8
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,7	*	25,7	6,0	4,7	2,5	8,1
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,8	*	50,3	55,4	61,0	51,4	15,1	11,6	7,9	16,5
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,4	*	*	*	*	*	*	*	7,3	7,2	4,1	11,6
Tiroide	*	*	*	*	29,2	29,3	42,7	*	18,0	75,7	51,7	*	29,8	*	*	*	*	*	22,4	22,4	16,7	29,5
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	29,3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,5	6,7	3,7	11,1
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,3	32,3	*	37,2	36,8	67,0	102,9	*	*	20,3	18,7	13,7	25,1
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,6	*	23,7	*	*	4,7	3,7	1,8	7,0
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,8	*	39,6	*	25,7	11,2	10,3	6,6	15,3
TOTALE maligni	37,1	*	28,0	25,0	80,2	102,4	128,0	151,9	252,6	355,1	503,9	577,2	849,2	1029,4	1080,7	1645,7	1690,8	1739,5	560,1	464,4	438,4	491,6
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	37,1	*	28,0	25,0	80,2	95,1	106,7	145,3	222,5	343,5	419,9	498,8	744,9	854,8	745,6	1210,5	1080,7	1062,6	425,1	366,0	342,7	390,6
TOTALE ESCLUSO CUTE	37,1	*	28,0	25,0	94,8	95,1	120,9	151,9	252,6	361,0	445,7	513,1	789,6	909,9	821,0	1289,7	1159,1	1156,8	455,3	391,3	367,2	416,7
TOTALE	37,1	*	28,0	25,0	94,8	102,4	142,3	158,5	282,6	372,6	529,7	591,5	893,9	1084,6	1156,1	1724,8	1769,2	1833,8	590,2	489,7	463,0	517,6

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.2 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	75,5	*	91,6	*	*	*	15,1	17,0	9,2	28,7
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,5	*	*	*	*	*	242,3	*	15,1	19,6	10,3	33,2
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,5	*	94,4	242,0	488,5	416,7	363,4	444,4	65,9	89,3	67,6	115,3
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	113,3	145,2	274,8	*	242,3	*	31,3	39,7	26,5	57,0
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	189,4	*	*	13,0	18,1	9,1	31,7
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,6	*	91,6	*	*	*	9,7	11,8	5,3	22,4
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,6	69,4	188,8	217,8	549,6	416,7	242,3	*	68,0	88,7	67,7	113,8
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	69,4	56,6	*	*	*	*	*	13,0	13,3	6,8	23,5
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	86,7	188,8	604,9	213,7	454,5	302,8	333,3	74,5	97,1	75,0	123,4
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,2	3,0	0,6	9,3
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,5	*	*	*	*	*	*	*	10,8	12,8	6,1	23,6
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,0	*	96,8	122,1	151,5	302,8	*	28,1	36,2	23,3	53,3
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	86,7	113,3	217,8	244,3	227,3	545,1	333,3	56,2	73,4	54,2	96,9
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,4	8,5	2,5	19,5
Tiroide	*	*	*	*	*	50,2	*	40,2	*	*	*	52,0	*	*	*	*	*	*	15,1	14,2	7,7	24,2
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,4	5,7	1,8	13,6
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	72,6	91,6	*	*	*	20,5	22,8	13,6	35,9
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,2	4,2	0,8	11,9
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	181,7	*	11,9	14,9	7,0	27,1
TOTALE maligni	*	*	*	*	66,4	117,0	61,9	120,5	62,1	228,6	424,3	659,0	1057,2	1959,8	2473,3	2651,5	3028,5	2888,9	519,6	669,4	608,7	734,2
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	*	*	*	*	66,4	117,0	61,9	120,5	49,7	165,1	378,8	537,6	925,1	1621,1	2137,4	2121,2	2422,8	2000,0	433,1	551,1	496,6	609,6
TOTALE ESCLUSO CUTE	*	*	*	54,2	66,4	133,8	61,9	120,5	62,1	165,1	378,8	572,3	1019,4	1766,3	2259,5	2272,7	2665,1	2222,2	466,6	594,7	538,0	655,4
TOTALE	*	*	*	54,2	66,4	133,8	61,9	120,5	74,5	228,6	424,3	693,7	1151,6	2105,0	2595,4	2803,0	3270,7	3111,1	553,0	713,0	650,3	779,8

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.2 FEMMINE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,2	3,3	0,7	9,7
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,5	9,6	4,1	18,7
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,4	*	51,3	92,3	*	255,6	100,7	*	*	33,1	37,3	25,2	53,0
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,3	6,9	2,2	15,6
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	73,3	*	*	*	305,5	17,1	20,5	11,7	33,1
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,4	*	*	*	*	*	*	16,0	17,4	9,7	28,7
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	46,3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	152,7	16,0	16,7	9,3	27,6
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	100,8	230,2	246,3	154,0	240,0	195,4	255,6	235,1	211,2	458,2	116,3	120,4	98,6	145,5
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,6	9,6	4,3	18,5
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	50,4	38,4	*	*	73,9	97,7	*	*	*	*	24,5	25,4	16,0	38,3
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	75,6	63,9	*	68,4	92,3	122,1	*	*	*	*	34,1	35,1	23,8	49,7
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	113,6	*	*	*	10,7	12,5	6,0	22,9
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,4	6,6	2,4	14,5
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85,2	*	*	*	7,5	8,9	3,5	18,1
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	58,0	*	*	97,7	85,2	*	*	*	20,3	22,5	13,5	35,2
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,3	4,6	1,2	11,7
Tiroide	*	*	*	*	70,2	52,1	92,7	90,2	138,6	89,5	58,0	*	*	*	*	*	*	*	51,2	46,9	34,5	62,5
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,3	4,6	1,2	11,7
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,4	*	*	*	*	*	100,7	*	*	13,9	14,5	7,6	24,9
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,4	*	*	*	*	*	6,4	7,4	2,7	15,8
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,6	10,9	5,0	20,7
TOTALE maligni	*	*	*	*	87,8	86,8	185,4	167,5	390,5	575,5	594,0	564,6	941,7	830,5	1476,9	1443,9	1098,4	1985,7	459,9	492,1	446,2	541,4
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	*	*	*	*	87,8	86,8	185,4	167,5	352,7	524,4	565,1	461,9	830,9	683,9	1278,0	940,2	760,5	1629,3	391,6	415,0	373,1	460,3
TOTALE ESCLUSO CUTE	*	*	*	*	87,8	86,8	216,2	167,5	377,9	549,9	608,5	479,0	923,2	757,2	1306,4	1041,0	971,7	1731,2	422,5	447,6	404,0	494,5
TOTALE	*	*	*	*	87,8	86,8	216,2	167,5	415,7	601,1	637,5	581,7	1034,0	903,8	1505,3	1544,7	1309,7	2087,6	490,8	524,7	477,2	575,5

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.3 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,3	25,3	81,3	42,2	66,4	63,3	105,6	69,0	96,4	30,9	29,4	21,7	38,9
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,6	*	*	8,8	8,5	4,6	14,4
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,3	*	*	39,9	152,0	105,6	155,2	217,0	30,3	27,6	20,3	36,8
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,1	25,3	71,1	126,5	345,4	291,2	488,4	396,7	385,7	96,6	90,0	76,1	105,7
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,5	84,3	53,1	76,0	66,0	138,0	120,5	25,9	24,0	17,2	32,8
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,6	*	39,9	63,3	*	*	*	8,8	9,1	5,0	15,3
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,0	*	69,0	*	12,6	11,5	7,0	18,0
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,3	75,9	*	168,6	225,8	329,2	528,0	310,5	385,7	94,1	86,9	73,4	102,3
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,2	*	*	39,6	*	72,3	12,6	12,1	7,4	18,8
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,1	50,6	121,9	168,6	292,2	405,2	462,0	534,7	241,1	106,7	98,5	84,1	114,8
Testicolo	*	*	*	*	*	*	29,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,3	5,9	2,8	11,0
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,5	25,3	*	*	53,1	50,7	*	*	*	13,3	12,7	7,8	19,5
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,7	40,6	52,7	93,0	50,7	184,8	120,7	144,6	32,2	29,8	22,1	39,4
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	67,4	81,3	115,9	199,3	202,6	330,0	224,2	385,7	73,2	68,9	56,8	82,8
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,1	9,8	5,6	16,0
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,7	5,4	2,5	10,4
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	29,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,1	4,8	2,1	9,6
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	25,9	*	25,3	30,5	42,2	53,1	*	92,4	*	*	19,6	18,7	12,7	26,7
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,7	*	6,3	5,7	2,7	10,7
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	25,9	*	*	*	31,6	*	*	79,2	86,2	72,3	18,9	17,2	11,6	24,7
TOTALE maligni	*	*	*	44,7	49,0	67,8	59,5	76,1	163,8	234,7	446,8	629,8	1043,4	1766,7	2089,4	2877,5	2759,6	2796,5	686,2	638,6	600,8	678,2
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	*	*	*	44,7	29,4	67,8	59,5	66,6	146,6	226,8	396,2	568,9	927,5	1487,8	1734,8	2547,5	2224,9	2145,6	584,6	544,6	509,7	581,3
TOTALE ESCLUSO CUTE	*	*	*	44,7	29,4	67,8	69,4	76,1	172,5	242,5	438,3	619,7	990,7	1607,3	1912,1	2719,1	2345,6	2410,8	633,8	591,6	555,2	629,8
TOTALE	*	*	*	44,7	49,0	67,8	69,4	85,6	189,7	250,3	488,9	680,6	1106,7	1886,3	2266,7	3049,1	2880,3	3061,7	735,5	685,5	646,3	726,6

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.3 FEMMINE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,4	4,6	2,0	9,1
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,8	1,4	0,3	4,5
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,2	99,5	*	33,6	67,3	16,3	13,0	8,4	19,5
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	42,5	39,3	44,0	50,2	64,5	130,4	221,0	192,6	201,6	235,5	69,9	54,2	44,3	65,7
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,3	50,7	67,2	44,9	15,1	10,9	6,8	16,6
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	53,8	*	*	*	67,2	123,4	16,9	11,2	7,2	16,9
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,6	26,4	*	32,3	*	44,2	81,1	44,8	89,7	23,5	18,2	12,7	25,4
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,1	*	*	*	*	*	*	9,6	9,5	5,4	15,6
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mammella	*	*	*	*	*	*	32,2	87,4	127,6	133,5	167,1	190,6	150,5	169,6	110,5	233,1	156,8	224,3	106,0	93,3	79,5	108,8
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,5	*	*	6,6	5,4	2,6	10,0
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	25,5	23,6	*	70,2	75,3	*	44,2	81,1	44,8	*	24,7	22,0	15,6	30,2
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	34,0	23,6	26,4	80,2	86,0	*	44,2	121,6	67,2	*	31,9	27,7	20,5	36,6
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	104,4	33,2	30,4	*	*	12,0	11,3	6,8	17,8
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,1	*	30,4	*	*	9,0	7,6	4,1	13,0
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,4	*	*	4,8	3,5	1,5	7,4
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,3	*	33,2	50,7	44,8	*	12,0	9,7	5,8	15,5
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,2	6,3	3,2	11,3
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	77,6	42,5	86,4	79,1	90,3	53,8	*	*	*	*	*	34,3	34,8	26,3	45,2
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	30,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,6	3,5	1,3	7,7
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,4	*	*	39,1	*	50,7	44,8	*	14,5	12,3	7,7	18,8
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,2	*	*	*	6,0	5,1	2,3	9,7
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,4	*	*	*	*	50,7	*	56,1	13,9	10,8	6,7	16,7
TOTALE maligni	*	*	*	35,2	31,5	90,3	75,2	300,9	365,9	361,2	510,0	672,0	741,9	860,9	1127,3	1429,3	1310,5	1502,9	540,3	442,0	412,1	473,5
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	*	*	*	35,2	31,5	80,3	75,2	252,4	331,8	353,3	483,6	631,9	623,6	717,5	972,6	1155,6	929,7	1132,8	451,2	378,1	350,3	407,6
TOTALE ESCLUSO CUTE	*	*	*	35,2	52,5	80,3	85,9	252,4	331,8	392,6	492,4	652,0	655,8	756,6	1027,9	1216,4	1030,5	1177,7	475,8	397,7	369,2	427,9
TOTALE	*	*	*	35,2	52,5	90,3	85,9	300,9	365,9	400,4	518,8	692,1	774,1	900,1	1182,6	1490,1	1411,3	1547,8	565,0	461,5	431,0	493,7

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.4 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,5	29,4	46,6	99,2	58,3	131,4	115,9	84,6	74,3	29,9	31,2	24,3	39,5
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,6	2,6	0,9	5,8
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,5	29,4	26,7	42,5	66,6	84,5	92,7	135,3	297,0	27,8	30,5	23,5	39,0
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,5	23,5	106,6	127,6	366,3	281,5	405,7	406,0	470,3	85,1	92,0	79,6	105,8
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,0	56,7	149,9	103,2	127,5	135,3	173,3	33,4	35,8	28,3	44,7
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,4	50,0	65,7	92,7	101,5	99,0	17,1	18,5	13,2	25,2
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,5	26,7	63,8	41,6	84,5	58,0	*	*	17,1	17,9	12,7	24,3
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,1	73,3	198,4	358,0	431,7	521,6	795,0	618,8	109,0	118,2	104,1	133,7	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	24,2	21,7	*	23,5	33,3	35,4	50,0	28,2	*	74,3	17,5	18,0	12,9	24,5	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,3	1,4	0,3	3,9
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,2	113,3	233,9	349,7	553,7	533,1	541,3	297,0	106,9	114,2	100,4	129,3
Testicolo	*	*	*	*	*	20,9	33,2	30,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,7	7,4	4,4	11,8
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	16,2	*	*	20,0	28,3	33,3	37,5	58,0	*	*	13,3	13,4	9,1	19,1
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,4	20,0	85,0	141,5	122,0	197,0	236,8	198,0	38,1	41,1	33,0	50,6
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,4	52,9	93,3	198,4	266,4	300,3	370,9	389,0	297,0	80,4	85,6	73,7	98,8
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,6	26,7	21,3	25,0	37,5	34,8	84,6	*	13,3	13,8	9,4	19,7
Tiroide	*	*	*	*	27,0	*	26,5	54,4	*	20,4	35,3	*	*	*	*	*	*	*	14,5	14,1	9,7	19,7
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,3	17,6	*	*	*	*	*	*	*	6,8	6,6	3,7	10,7
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	21,8	*	*	*	*	*	*	23,5	46,6	35,4	91,6	65,7	92,7	84,6	99,0	25,2	26,6	20,2	34,3
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	58,3	37,5	*	84,6	99,0	10,3	11,4	7,3	17,0
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,3	*	*	69,5	50,7	99,0	12,4	13,3	8,9	19,2
TOTALE maligni	*	26,3	*	50,8	40,5	76,6	99,5	144,9	140,7	290,5	523,6	772,9	1289,8	2239,4	2618,2	3164,1	3619,8	3737,6	737,2	787,9	750,8	826,2
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	*	26,3	*	50,8	40,5	69,6	79,6	132,9	113,7	229,4	441,2	686,3	1119,7	1931,4	2224,1	2515,1	3129,2	2945,5	621,8	662,9	629,0	698,1
TOTALE ESCLUSO CUTE	*	26,3	*	50,8	40,5	76,6	79,6	151,0	135,3	265,0	470,6	792,9	1247,3	2114,6	2430,6	2735,3	3332,2	3118,8	680,4	724,3	688,8	761,0
TOTALE	*	26,3	*	50,8	40,5	83,5	99,5	163,1	162,4	326,2	553,0	879,5	1417,3	2422,6	2824,7	3384,3	3822,7	3910,9	795,8	849,3	810,8	889,0

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.4 FEMMINE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,7	2,4	0,9	5,0
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,9	37,4	45,3	41,4	81,3	87,1	16,1	13,7	9,8	18,7
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	25,4	29,2	54,4	43,6	70,2	141,9	196,2	223,7	203,1	185,0	59,1	52,2	44,1	61,3
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,4	60,4	58,0	121,9	65,3	15,3	12,4	8,8	17,2
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,9	51,0	22,4	30,2	107,7	50,8	98,0	19,2	16,6	12,2	22,1
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,3	37,4	76,6	74,7	67,9	116,0	132,0	65,3	30,1	26,8	21,1	33,6
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	20,7	19,8	*	*	24,3	38,1	*	19,1	22,4	30,2	24,9	*	*	15,7	14,9	10,6	20,4
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,2	1,0	0,2	3,2
Mammella	*	*	*	*	*	*	19,8	61,2	157,7	145,8	201,4	261,9	255,2	224,1	226,3	198,8	223,4	261,2	127,6	117,8	105,2	131,4
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	25,4	*	32,7	18,7	*	22,4	*	*	*	*	11,0	10,3	6,9	15,0
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	15,3	*	32,7	68,6	57,4	112,1	128,3	41,4	*	43,5	29,0	27,9	21,8	35,0
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	40,7	*	65,3	87,3	70,2	134,5	143,4	66,3	30,5	54,4	40,3	38,5	31,4	46,8
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	20,4	14,6	38,1	*	38,3	*	*	41,4	50,8	43,5	16,1	14,2	10,2	19,4
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,4	30,2	24,9	30,5	32,7	8,2	7,3	4,5	11,2
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,2	*	*	43,5	6,7	5,9	3,4	9,5
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,7	38,3	29,9	60,4	33,1	81,3	65,3	17,2	15,0	10,9	20,3
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,1	44,8	*	24,9	30,5	*	9,8	9,2	5,9	13,6
Tiroide	*	*	*	23,1	34,8	75,8	59,3	72,3	66,1	106,9	92,5	62,4	31,9	44,8	*	*	*	*	46,2	45,3	37,4	54,2
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	19,8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,5	3,6	1,7	6,9
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	20,7	*	*	*	*	27,2	24,9	19,1	52,3	60,4	24,9	50,8	87,1	20,8	19,0	14,2	25,0
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,6	*	*	31,9	29,9	22,6	49,7	40,6	*	11,7	10,4	7,0	15,0
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,6	*	*	*	44,8	30,2	24,9	*	76,2	11,7	10,5	7,0	15,1
TOTALE maligni	*	*	25,7	53,9	48,7	165,3	164,8	228,0	412,2	442,2	669,5	785,6	957,2	1262,5	1343,0	1458,2	1665,7	1676,3	594,8	537,5	510,5	565,6
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	*	*	25,7	53,9	48,7	165,3	151,6	205,7	361,3	403,4	604,1	667,2	810,4	1075,8	1139,3	1209,6	1340,6	1393,3	509,4	462,1	437,1	488,3
TOTALE ESCLUSO CUTE	*	*	25,7	61,7	48,7	172,2	151,6	222,4	376,5	403,4	631,4	698,3	874,2	1090,7	1260,0	1292,5	1432,1	1447,7	536,8	486,8	461,1	513,6
TOTALE	*	*	25,7	61,7	48,7	172,2	164,8	244,7	427,4	442,2	696,7	816,8	1021,0	1277,5	1463,7	1541,0	1757,1	1730,7	622,2	562,2	534,6	590,9

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.5 MASCHI																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,1	69,5	56,8	63,3	121,1	71,7	83,4	72,5	25,8	29,0	22,3	37,0	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,2	3,9	1,6	7,5
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,1	25,3	42,6	81,3	40,4	131,4	133,4	241,7	22,6	27,2	20,6	35,3	
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,3	82,7	63,2	99,5	180,8	262,3	394,1	466,8	410,9	69,3	80,7	69,1	93,7	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,6	37,9	42,6	63,3	151,3	155,3	166,7	*	25,4	29,3	22,5	37,4	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,5	*	*	72,3	60,5	59,7	83,4	72,5	13,5	16,1	11,1	22,4	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,5	19,0	28,4	54,2	50,4	*	*	*	10,7	12,3	8,1	17,9	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,7	77,2	75,8	177,6	352,5	494,4	477,7	650,2	483,4	97,5	115,3	101,2	130,7	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	20,1	*	*	19,0	28,4	27,1	40,4	*	*	72,5	12,7	14,0	9,5	19,8	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,6	1,8	0,5	4,5	
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,6	63,2	177,6	325,4	554,9	394,1	366,8	386,8	82,0	98,8	85,7	113,3	
Testicolo	*	*	*	*	*	29,4	23,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,1	6,6	3,9	10,5	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,5	31,6	*	*	50,4	47,8	66,7	96,7	14,3	15,9	11,1	22,1	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,5	44,2	42,6	63,3	181,6	107,5	216,7	193,4	29,7	35,1	27,5	44,0	
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	15,9	15,1	24,1	44,1	126,4	120,8	162,7	272,4	310,5	466,8	314,2	67,7	78,0	66,7	90,7	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,2	40,4	35,8	50,0	72,5	10,3	12,0	7,8	17,6	
Tiroide	*	*	*	*	*	29,4	*	21,2	*	*	38,6	37,9	*	*	*	*	*	*	12,7	12,7	8,6	17,9	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,3	6,7	3,8	10,9
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	25,1	19,2	44,1	31,6	49,7	90,4	111,0	47,8	66,7	*	24,6	27,0	20,7	34,7	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,4	5,2	2,6	9,2	
Leucemie totali	*	22,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,3	21,3	36,2	*	71,7	83,4	*	12,3	13,8	9,4	19,7	
TOTALE maligni	24,3	37,7	*	20,3	23,6	111,8	97,8	100,7	155,9	216,5	562,5	714,1	1044,5	1762,5	2713,9	2926,1	3434,5	3142,4	615,3	714,6	679,1	751,3	
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	24,3	37,7	*	20,3	23,6	100,0	92,0	90,1	140,8	182,8	496,4	606,7	923,7	1536,5	2330,5	2209,5	2750,9	2441,4	514,7	595,6	563,3	629,2	
TOTALE ESCLUSO CUTE	24,3	37,7	*	33,9	29,5	105,9	103,5	106,0	150,8	206,9	546,0	707,8	1023,2	1690,2	2431,4	2424,5	3034,3	2562,2	563,0	649,5	615,8	684,5	
TOTALE	24,3	37,7	*	33,9	29,5	117,7	109,3	116,6	165,9	240,6	612,2	815,2	1144,0	1916,1	2814,8	3141,0	3717,9	3263,2	663,6	768,5	731,8	806,5	

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.5 FEMMINE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,5	*	*	*	26,0	27,9	63,9	33,1	8,8	8,1	5,1	12,3
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,7	*	*	28,7	*	60,6	74,3	63,9	44,1	14,6	13,9	9,7	19,1
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	14,8	58,7	49,6	71,5	28,7	124,2	138,5	148,5	149,2	176,4	44,9	43,6	35,9	52,4
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,0	*	34,6	65,0	106,6	*	11,5	10,6	7,1	15,2
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,5	*	*	26,6	26,0	37,1	*	110,2	10,0	9,4	6,1	14,0
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,5	1,6	0,4	4,0
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,7	27,5	32,5	50,2	133,1	60,6	92,8	42,6	99,2	25,7	26,5	20,4	33,7
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	17,2	*	19,7	*	27,5	*	*	35,5	*	*	*	44,1	11,9	11,8	8,0	16,8
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mammella	*	*	*	*	*	*	34,5	95,0	98,4	171,3	165,3	208,0	251,0	213,0	181,8	269,2	298,3	121,3	111,7	110,7	98,2	124,4
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,5	*	*	*	*	*	*	32,0	*	6,1	5,7	3,2	9,3
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,5	27,5	52,0	93,2	62,1	69,3	55,7	32,0	*	21,9	23,1	17,5	30,0
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,0	33,1	65,0	93,2	79,9	77,9	55,7	74,6	*	28,8	29,6	23,2	37,1
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,7	16,5	*	50,2	*	*	55,7	53,3	55,1	13,8	13,0	9,1	18,2
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,5	*	*	27,9	*	*	6,1	6,3	3,6	10,2
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34,6	27,9	*	66,1	7,3	6,9	4,1	10,8
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,5	*	26,6	34,6	46,4	*	66,1	10,4	10,1	6,6	14,8
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,9	*	*	5,4	5,3	2,9	9,0
Tiroide	*	*	*	*	43,4	23,9	69,0	42,2	83,6	88,1	66,1	45,5	35,9	*	*	*	*	*	37,6	36,5	29,6	44,5
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,8	3,7	1,8	6,8
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,6	38,6	26,0	28,7	62,1	51,9	65,0	*	44,1	18,0	18,5	13,6	24,7
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,9	*	55,1	7,7	7,1	4,3	11,1
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,5	*	*	26,0	37,1	53,3	44,1	10,0	9,2	5,9	13,6
TOTALE maligni	*	*	23,2	21,1	61,9	65,7	155,2	205,8	300,1	514,0	562,0	624,0	910,9	1073,7	1073,6	1606,2	1427,8	1719,6	496,9	482,7	456,3	510,1
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	*	*	23,2	21,1	61,9	59,8	137,9	190,0	285,4	455,3	512,4	585,0	781,8	887,4	865,8	1197,7	1086,8	1223,5	412,1	403,3	379,1	428,5
TOTALE ESCLUSO CUTE	*	*	23,2	35,1	68,1	59,8	143,7	200,6	300,1	484,6	528,9	637,0	832,0	905,1	917,7	1234,8	1140,1	1311,7	434,3	424,8	400,0	450,7
TOTALE	*	*	23,2	35,1	68,1	65,7	160,9	216,4	314,9	543,4	578,5	676,0	961,1	1091,5	1125,5	1643,3	1481,1	1807,8	519,2	504,2	477,2	532,2

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014																						AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.6 MASCHI									
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup									
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,2	*	*	112,7	144,1	104,0	205,1	*	*	31,6	40,6	27,5	57,7									
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,3	*	120,1	104,0	102,6	*	*	22,7	30,2	18,8	45,6									
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	52,5	39,2	*	150,8	131,5	264,2	389,9	341,9	465,1	559,2	75,1	98,4	76,9	123,8									
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,9	75,4	56,4	192,2	233,9	*	155,0	*	36,6	45,2	31,6	62,5									
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	72,1	*	*	*	*	10,9	13,2	6,5	23,5									
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,2	*	*	75,2	72,1	*	102,6	*	*	17,8	22,5	13,1	35,8									
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,3	83,8	165,9	187,9	360,3	441,9	478,6	568,5	466,0	93,9	120,3	96,8	147,6									
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,3	*	*	*	*	*	*	9,9	10,5	5,0	19,5									
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,9	135,7	150,3	672,6	545,9	683,8	878,6	*	106,8	137,7	112,8	166,2									
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	38,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,9	7,8	3,5	15,2									
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,9	13,4	6,7	24,0									
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	75,4	56,4	192,2	208,0	136,8	155,0	279,6	35,6	47,5	32,8	66,0									
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,9	196,0	225,5	264,2	441,9	341,9	206,7	466,0	80,1	101,7	80,2	127,0									
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,4	*	*	*	*	*	6,9	8,1	3,2	16,6									
Tiroide	*	*	*	*	40,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,8	14,4	8,0	24,2									
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,0	2,7	0,6	8,5									
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	51,2	*	*	*	*	93,9	*	104,0	*	*	*	23,7	26,3	16,7	39,3									
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,9	8,3	2,5	18,9									
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,9	9,4	4,0	18,5									
TOTALE maligni	*	*	*	*	80,1	39,5	102,4	153,6	183,9	314,0	460,8	935,0	1127,4	2402,1	2677,4	2837,6	3204,1	2329,9	591,2	740,7	681,1	804,0									
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	*	*	*	*	80,1	39,5	64,0	128,0	131,4	287,8	418,9	874,7	1052,2	2330,1	2365,5	2666,7	2687,3	2236,7	538,8	677,9	620,8	738,7									
TOTALE ESCLUSO CUTE	*	*	*	47,9	80,1	52,7	76,8	166,4	157,6	300,9	460,8	1010,4	1202,6	2426,1	2625,4	2974,4	2790,7	2516,3	595,2	746,8	686,8	810,4									
TOTALE	*	*	*	47,9	80,1	52,7	115,3	192,0	210,2	327,1	502,7	1070,7	1277,7	2498,2	2937,4	3145,3	3307,5	2609,5	647,6	809,6	747,2	875,6									

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL Avellino - INCIDENZA ONCOLOGICA ANNI 2010-2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.6 FEMMINE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC 95% inf	IC 95% sup
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,9	*	*	*	*	*	90,3	*	6,7	5,9	2,4	12,5
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	66,7	*	90,3	*	11,5	11,9	6,1	20,9
Colon e retto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	110,6	74,3	106,1	155,7	273,7	330,9	228,9	54,6	55,6	42,0	72,2
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	74,6	150,4	114,5	14,4	13,9	7,7	23,1
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	66,7	*	*	*	11,5	12,1	6,2	21,2
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,4	*	*	*	*	*	114,5	15,3	15,2	8,7	24,8
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,7	7,9	3,4	15,5
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	77,0	128,6	138,9	194,5	205,3	148,7	275,8	422,7	223,9	361,0	190,8	117,9	120,8	100,2	144,3
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,4	13,9	7,6	23,3
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,9	94,8	92,9	*	111,2	*	*	*	23,0	25,1	16,1	37,3
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,9	64,8	126,4	111,5	63,6	155,7	*	*	*	37,4	39,9	28,4	54,6
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	74,3	*	66,7	*	*	*	16,3	17,6	10,2	28,1
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,8	4,8	1,6	11,3
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	66,7	*	*	*	3,8	4,3	1,2	10,9
Vescica (totali)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	89,0	99,5	*	*	11,5	12,0	6,2	20,9
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,6	10,1	4,8	18,5
Tiroide	*	*	*	*	75,7	56,3	40,5	64,2	64,3	63,2	64,8	*	*	*	*	*	*	*	37,4	35,7	25,4	48,9
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	5,4	2,0	12,0
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,4	*	84,9	*	*	90,3	*	14,4	14,7	8,2	24,4
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	6,0	2,2	13,1
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	63,6	*	*	*	*	11,5	12,6	6,5	21,9
TOTALE maligni	*	*	*	68,0	121,1	84,5	189,0	179,7	347,2	378,9	596,4	742,4	669,1	1039,5	1357,1	1169,4	1775,0	1640,6	470,7	479,1	437,3	523,8
TOTALE maligni ESCLUSO CUTE	*	*	*	68,0	121,1	84,5	148,5	179,7	308,6	366,3	531,6	742,4	632,0	933,4	1312,6	1045,0	1474,1	1449,8	431,4	440,8	400,7	483,8
TOTALE ESCLUSO CUTE	*	*	*	68,0	121,1	98,6	148,5	179,7	321,5	391,6	544,5	789,8	687,7	954,6	1379,3	1169,4	1504,2	1488,0	452,5	462,8	421,7	506,9
TOTALE	*	*	*	68,0	121,1	98,6	189,0	179,7	360,0	404,2	609,4	789,8	724,9	1060,7	1423,8	1293,9	1805,1	1678,7	491,8	501,1	458,4	546,8

Tassi eta' specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.