

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: AREA REGISTRO MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	3,80	12,67	26,49	25,65	16,83	33,26	21,68	78,88	59,01	103,24	15,56	15,95	12,93	18,97
Esofago	*	*	*	*	*	*	0,00	*	*	*	*	2,33	7,21	12,09	9,29	*	9,83	20,65	3,75	3,86	2,37	5,35
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	3,80	9,05	12,23	9,33	19,23	24,19	65,03	93,22	98,34	172,07	18,44	19,02	15,71	22,33
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	3,80	12,67	18,34	13,99	52,88	72,56	120,77	200,77	206,52	399,20	38,46	40,01	35,19	44,83
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	5,43	12,23	27,98	31,25	57,45	102,19	103,97	118,01	144,54	23,05	23,92	20,20	27,64
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	10,19	13,99	16,83	24,19	37,16	78,88	54,09	110,12	12,68	13,21	10,43	15,99
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	1,90	5,43	8,15	11,66	7,21	18,14	9,29	39,44	29,50	55,06	7,20	7,43	5,35	9,51
Polmone	*	*	*	*	*	*	0,00	*	3,80	14,48	34,64	65,28	153,85	217,69	294,18	440,99	432,71	392,32	80,38	82,70	75,80	89,60
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,10	*	*	6,88	2,02	2,04	0,96	3,12
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,33	16,83	42,33	40,26	161,34	265,53	667,63	33,42	35,43	30,82	40,04
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,43	0,41	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	*	*	2,40	18,14	*	3,59	14,75	34,41	3,46	3,72	2,23	5,21
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	*	2,33	16,83	27,21	68,13	111,14	122,93	323,49	21,18	22,38	18,73	26,03
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	3,80	7,24	10,19	9,33	7,21	42,33	37,16	17,93	29,50	48,18	9,36	9,82	7,43	12,21
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,05	*	*	*	0,00	1,15	1,19	0,37	2,01
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,88	1,30	1,27	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,33	16,83	24,19	34,06	28,68	34,42	27,53	7,49	7,72	5,60	9,84
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,05	27,87	17,93	14,75	68,83	4,90	5,23	3,47	6,99
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	14,26	9,33	16,83	24,19	30,97	46,61	98,34	89,48	12,82	13,02	10,30	15,74
TOTALE	*	*	2,78	14,49	11,01	6,68	15,72	24,55	28,51	81,43	175,24	221,50	437,50	698,41	994,02	1627,71	1819,34	3000,89	327,44	339,75	325,70	353,80
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	2,78	14,49	11,01	6,68	15,72	24,55	26,61	79,62	175,24	216,83	430,29	698,41	990,93	1609,78	1804,59	2932,07	323,69	335,79	321,82	349,76

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014												AREA DI RIFERIMENTO: AREA REGISTRO										DONNE	
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,67	16,23	12,49	9,64	2,58	2,06	1,10	3,02	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,95	0,87	0,00	0,00	
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	*	3,99	13,71	18,79	25,37	29,34	35,18	62,43	99,66	14,27	11,27	9,04	13,50	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	0,00	5,48	5,29	9,98	11,42	16,44	28,19	58,67	108,23	137,34	154,31	25,41	19,29	16,43	22,15	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,00	6,85	11,74	28,19	13,34	43,29	46,82	54,65	9,92	7,90	6,02	9,78	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,76	5,99	6,85	28,19	19,73	34,67	35,18	53,06	57,87	11,82	9,68	7,58	11,78	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,95	0,81	0,00	0,00	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	8,81	13,97	22,85	11,74	42,29	50,67	70,35	93,64	70,73	18,89	15,57	12,90	18,24	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	*	*	*	*	6,24	12,86	1,90	1,60	0,74	2,46	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Mammella	*	*	*	*	*	*	4,42	8,01	12,79	15,86	31,94	45,70	58,72	56,38	72,01	100,11	109,25	131,81	33,15	28,46	24,79	32,13	
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	8,12	*	6,43	2,45	2,04	0,00	0,00	
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,35	*	2,67	8,12	9,36	9,64	2,45	2,08	0,00	0,00	
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	3,65	5,29	*	2,28	14,09	19,73	24,00	27,06	49,94	45,01	10,46	8,62	6,64	10,60	
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	1,83	5,29	7,99	*	4,70	8,46	10,67	21,65	34,33	19,29	6,93	5,87	4,20	7,54	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	8,12	15,61	9,64	1,90	1,39	0,65	2,13	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,33	13,53	18,73	35,36	4,08	3,03	1,91	4,15	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	*	0,00	11,74	11,28	16,00	29,76	31,21	16,07	6,52	5,51	3,90	7,12	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,12	12,86	0,95	0,66	0,15	1,17	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	*	*	*	*	*	0,00	0,95	0,88	0,00	0,00	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,00	*	0,00	8,46	13,34	18,94	56,18	45,01	7,20	5,26	3,79	6,73	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,70	*	2,67	16,23	12,49	22,50	3,40	2,68	1,60	3,76	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	0,00	5,48	*	*	*	2,35	16,91	13,34	43,29	31,21	45,01	8,29	6,57	4,86	8,28	
TOTALE	*	*	*	*	4,65	6,93	8,85	20,03	34,72	58,16	121,78	171,36	248,99	349,57	416,06	706,21	927,02	1102,68	203,26	163,13	154,58	171,68	
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	4,65	6,93	8,85	20,03	34,72	58,16	121,78	171,36	248,99	349,57	410,72	700,80	898,93	1054,46	199,46	160,74	152,23	169,25	

Tassi età specifidici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.7 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	247,96	11,18	13,40	7,25	19,55
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,94	2,97	0,34	5,60
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,49	54,12	97,98	141,34	141,69	18,83	20,79	13,50	28,08
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,31	*	47,46	47,49	135,30	179,62	188,46	318,81	31,77	35,98	26,26	45,70
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,82	37,97	47,49	40,59	130,63	94,23	212,54	19,42	22,10	14,46	29,74
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,47	47,49	*	114,30	94,23	212,54	15,89	18,50	11,42	25,58
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	141,69	5,30	6,74	2,27	11,21
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,46	31,08	80,45	123,39	261,19	324,72	457,22	424,03	318,81	78,84	85,97	71,31	100,63
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,77	1,62	0,00	3,46
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,59	97,98	94,23	673,04	20,59	27,01	17,94	36,08
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,62	*	*	*	*	3,53	4,06	0,77	7,35
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,31	*	37,97	*	54,12	81,65	70,67	389,66	18,83	22,70	14,70	30,70
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,62	67,65	*	*	*	10,59	11,53	6,16	16,90
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,30	5,74	1,94	9,54
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,53	4,20	0,81	7,59
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,47	*	54,12	48,99	70,67	141,69	12,36	14,02	7,92	20,12
TOTALE	*	*	*	*	26,73	*	36,71	41,82	*	92,51	124,31	214,53	408,12	783,57	974,16	1649,25	1601,88	3046,40	297,11	336,81	307,06	366,56
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	26,73	*	36,71	41,82	*	92,51	124,31	205,60	408,12	783,57	974,16	1616,59	1554,77	3046,40	294,17	333,75	304,11	363,39

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.7																						DONNE	
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,70	4,80	3,74	1,25	6,23	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,66	*	*	52,62	71,17	9,60	7,87	4,15	11,59	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,55	25,09	26,48	42,21	64,59	111,92	118,39	56,94	22,93	19,60	13,64	25,56	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,76	*	*	52,62	71,17	9,06	7,53	3,85	11,21	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,66	43,06	33,58	52,62	113,88	13,33	10,98	6,57	15,39	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,60	1,36	0,00	2,93	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	58,55	*	52,76	96,89	111,92	171,01	85,41	29,32	24,90	18,18	31,62	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,67	2,45	0,27	4,63	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,46	35,92	41,82	61,78	94,98	43,06	78,34	118,39	142,35	33,06	28,89	21,56	36,22	
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,13	1,66	0,00	3,33	
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,73	2,95	0,72	5,18	
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,58	78,93	42,70	9,60	7,48	3,95	11,01	
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,40	5,75	2,46	9,04	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,13	1,57	0,00	3,14	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,58	*	56,94	4,80	3,42	1,17	5,67	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,46	*	6,93	5,81	2,60	9,02	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,62	71,17	6,93	5,09	2,27	7,91	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,73	2,97	0,74	5,20	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,66	*	33,58	*	56,94	6,40	5,33	2,25	8,41	
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	23,61	21,16	79,39	158,07	167,29	220,63	443,22	419,85	660,32	1026,05	1209,96	208,46	173,21	155,67	190,75
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	23,61	21,16	79,39	158,07	167,29	220,63	443,22	419,85	660,32	986,58	1195,73	206,33	171,86	154,38	189,34

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.8 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,75	34,61	*	*	*	67,82	71,17	100,17	13,89	14,11	7,90	20,32
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,56	5,74	1,74	9,74
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	71,96	152,59	71,17	200,33	20,15	20,48	12,97	27,99
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,01	29,75	*	48,36	119,10	129,53	186,50	237,25	333,89	40,29	41,57	30,79	52,35
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,27	*	115,14	118,68	213,52	200,33	25,70	26,11	17,64	34,58
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,57	84,77	*	*	9,03	9,13	4,15	14,11
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,25	6,55	2,24	10,86
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34,61	145,09	208,43	230,28	373,01	355,87	434,06	68,77	71,29	57,16	85,42
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,18	169,55	284,70	567,61	31,26	32,61	22,99	42,23
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,47	3,62	0,43	6,81
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,18	152,59	213,52	200,33	19,45	19,43	12,18	26,68
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	89,33	*	*	*	*	9,73	10,68	5,05	16,31
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,47	3,21	0,39	6,03
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50,86	*	*	8,34	8,52	3,68	13,36
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,18	*	*	100,17	5,56	5,98	1,81	10,15
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50,86	94,90	*	9,03	9,00	4,06	13,94
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	63,68	60,70	158,67	149,98	350,62	640,17	863,56	1678,54	1874,26	2671,12	304,96	313,93	284,35	343,51
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	63,68	60,70	158,67	149,98	338,53	640,17	863,56	1644,63	1874,26	2570,95	300,79	309,35	280,01	338,69

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014																						AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.8				DONNE			
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%								
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,29	*	*	*	2,00	1,57	0,00	3,35						
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00						
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,39	61,61	141,93	14,66	10,81	6,13	15,49							
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	66,76	117,88	123,23	205,01	25,33	18,25	12,29	24,21							
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,21	78,85	8,66	6,41	2,78	10,04							
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,70	*	66,76	39,29	92,42	47,31	14,66	12,10	6,87	17,33							
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00							
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,05	39,29	61,61	47,31	12,00	10,07	5,25	14,89							
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,67	2,24	0,00	4,53							
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00							
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	58,83	57,56	48,70	*	106,81	130,98	107,83	205,01	39,99	33,91	25,07	42,75							
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00							
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,67	2,19	0,00	4,42							
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,21	47,31	6,00	4,42	1,42	7,42							
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,05	*	*	*	*	*	*	7,33	6,98	2,77	11,19							
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00							
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,00	3,46	0,60	6,32							
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,67	3,79	0,89	6,69							
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00							
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00							
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	92,42	47,31	8,66	6,20	2,67	9,73							
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,33	2,81	0,24	5,38							
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,33	6,23	2,45	10,01							
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	44,28	50,94	107,85	230,26	267,87	238,53	413,89	641,78	939,62	1119,70	197,94	159,03	140,27	177,79							
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	44,28	50,94	107,85	230,26	267,87	238,53	413,89	628,68	878,00	1072,39	192,61	155,78	137,16	174,40							

Tassi età specifidici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.9 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,29	31,84	*	*	*	*	90,70	*	*	12,40	13,56	7,05	20,07
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	92,51	113,38	93,31	*	16,05	18,88	10,92	26,84
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	166,51	272,11	248,83	542,74	36,47	46,04	33,14	58,94
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,42	65,27	67,95	129,51	113,38	93,31	*	23,34	27,88	18,16	37,60
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,84	*	*	*	55,50	68,03	*	135,69	11,67	14,50	7,33	21,67
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,03	*	*	8,02	8,81	3,56	14,06
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	53,07	64,03	287,17	271,79	481,04	566,89	435,46	452,28	90,44	109,65	90,23	129,07
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,65	4,64	0,54	8,74
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,16	135,89	*	181,41	248,83	723,65	32,09	42,32	29,68	54,96
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,92	3,61	0,02	7,20
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	166,51	136,05	155,52	361,83	22,61	29,31	18,90	39,72
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	93,31	*	5,83	6,86	2,10	11,62
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,50	*	*	*	6,56	7,56	2,58	12,54
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	135,69	5,83	7,28	2,13	12,43
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	124,42	*	10,94	12,23	5,96	18,50
TOTALE	*	*	*	34,44	*	*	*	28,67	*	81,88	254,75	192,09	613,50	747,41	1424,61	1836,73	1710,73	3075,53	316,54	387,57	350,72	424,42
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	34,44	*	*	*	28,67	*	72,78	254,75	192,09	613,50	747,41	1424,61	1814,06	1710,73	3030,30	313,63	384,25	347,56	420,94

Tassi età specifidici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.9																							DONNE	
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%			
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,29	*	98,46	153,44	16,21	14,67	8,55	20,79		
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,22	133,65	177,24	263,04	28,19	24,95	17,07	32,83		
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,23	48,58	64,29	66,82	*	87,68	16,21	16,57	9,69	23,45		
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,23	*	*	*	59,08	*	10,57	10,63	5,14	16,12		
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00		
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,69	*	*	*	48,22	83,53	118,16	109,60	18,32	17,02	10,36	23,68		
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00		
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00		
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,02	*	120,69	*	48,22	66,82	98,46	65,76	25,37	25,40	16,97	33,83		
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,82	2,86	0,00	5,72		
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00		
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,02	*	53,64	64,78	48,22	50,12	59,08	*	14,80	15,46	8,74	22,18		
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,05	6,90	2,55	11,25		
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00		
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,82	2,93	0,00	5,87		
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,52	3,73	0,44	7,02		
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00		
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00		
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65,76	7,05	6,56	2,42	10,70		
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00		
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65,76	6,34	5,92	1,98	9,86		
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	29,62	36,67	35,82	181,43	180,34	402,31	291,50	546,45	751,75	945,25	1249,45	194,52	185,33	163,04	207,62	
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	29,62	36,67	35,82	181,43	180,34	402,31	291,50	530,38	751,75	945,25	1161,77	190,99	182,34	160,21	204,47	

Tassi età specifidici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.10 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,65	*	36,90	46,27	*	106,89	121,33	103,45	21,42	21,15	13,41	28,89
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	63,55	71,26	*	206,90	16,25	16,93	9,82	24,04
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,13	86,10	92,54	111,22	160,34	242,66	517,24	42,84	44,16	32,71	55,61
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	77,11	206,55	124,71	97,06	*	26,59	27,12	18,22	36,02
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	71,26	72,80	103,45	13,30	13,27	7,10	19,44
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,60	9,57	4,34	14,80
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,86	93,68	123,00	215,92	238,32	498,84	655,18	551,72	90,12	90,25	74,12	106,38
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	63,55	142,53	363,99	551,72	34,72	34,92	24,83	45,01
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,43	4,72	0,94	8,50
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,69	63,55	178,16	145,60	344,83	28,07	28,91	19,66	38,16
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,27	*	*	*	*	9,60	10,11	4,58	15,64
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	53,45	*	*	7,39	7,26	2,73	11,79
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,17	5,42	1,38	9,46
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,65	*	*	46,27	47,66	53,45	145,60	*	16,99	16,84	9,90	23,78
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,75	214,53	281,03	467,40	740,28	1080,39	1656,87	2281,00	3172,41	361,21	366,25	333,56	398,94
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,75	214,53	281,03	455,10	740,28	1064,51	1656,87	2256,73	3172,41	358,99	364,12	331,53	396,71

Tassi età specifidici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.10 DONNE																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,45	48,47	14,05	12,22	6,69	17,75	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,95	96,33	139,36	145,40	21,77	15,22	9,69	20,75	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,80	*	*	6,32	4,57	1,53	7,61	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,04	46,45	*	10,53	8,53	4,08	12,98	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,43	*	*	*	72,40	*	41,28	61,94	48,47	16,15	13,87	8,01	19,73	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	59,74	36,34	43,44	109,20	123,85	108,39	113,09	31,60	26,42	18,46	34,38	
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,51	3,34	0,40	6,28	
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,81	2,96	0,06	5,86	
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,95	*	*	*	9,83	9,01	4,21	13,81	
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,28	46,45	*	5,62	4,27	1,21	7,33	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,45	*	4,21	2,84	0,49	5,19	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,62	5,62	3,62	1,05	6,19	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,34	43,44	*	41,28	*	*	8,43	7,68	3,23	12,13	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,94	*	5,62	4,09	1,11	7,07	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,21	3,63	0,61	6,65	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	82,57	77,42	*	12,64	9,46	4,97	13,95
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	37,81	82,29	84,81	131,42	193,82	318,56	423,15	825,65	882,63	872,37	193,83	153,06	134,36	171,76	
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	37,81	82,29	84,81	131,42	193,82	318,56	409,50	811,89	867,14	856,22	191,02	151,03	132,43	169,63	

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.11 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	59,83	*	71,89	*	102,62	*	*	21,34	19,23	11,25	27,21
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,35	6,91	2,30	11,52
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,96	*	132,13	222,22	21,34	16,33	9,55	23,11
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,13	71,89	63,95	222,34	132,13	333,33	43,61	34,90	24,77	45,03
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,87	*	71,89	*	*	88,09	166,67	20,41	17,22	9,87	24,57
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,31	*	*	12,99	10,98	5,12	16,84
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,31	*	*	7,42	6,47	1,94	11,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,10	*	44,87	99,97	107,84	223,82	342,06	308,30	250,00	73,31	59,25	45,96	72,54
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	222,34	330,32	805,56	56,61	40,72	30,43	51,01
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,78	2,38	0,00	5,10
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	333,33	16,70	12,57	6,73	18,41
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,96	*	*	*	11,14	9,86	4,22	15,50
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,96	*	66,06	*	11,14	8,96	3,79	14,13
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,64	3,95	0,46	7,44
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,96	68,41	66,06	83,33	15,78	12,82	6,61	19,03
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	37,88	114,29	130,25	284,18	357,04	539,18	703,44	1368,22	1629,60	3055,56	376,75	299,28	269,66	328,90
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	37,88	114,29	130,25	269,22	342,76	539,18	703,44	1368,22	1629,60	2888,89	369,33	293,28	263,98	322,58

Tassi età specifidici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL BENEVENTO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2010/2014 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.11 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,51	3,09	0,00	6,25
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,83	41,85	42,05	62,42	100,17	19,28	12,44	6,83	18,05
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,83	69,75	84,09	140,45	143,10	30,68	18,43	11,92	24,94
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,06	62,42	*	9,64	5,47	2,06	8,88
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,93	8,76	6,06	2,04	10,08
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	70,08	46,82	71,55	14,90	9,04	4,47	13,61
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,63	1,54	0,00	3,42
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	38,61	*	*	42,89	*	69,11	55,80	98,11	109,24	114,48	35,93	26,18	17,61	34,75
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,38	2,94	0,10	5,78
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,82	85,86	13,15	7,92	3,57	12,27
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,03	*	8,76	5,13	1,66	8,60
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,63	1,70	0,00	3,84
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,06	46,82	*	9,64	6,11	2,13	10,09
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,05	46,82	*	7,89	4,52	1,38	7,66
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,38	2,69	0,22	5,16
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,05	*	57,24	9,64	6,08	2,24	9,92
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	38,61	*	41,84	142,98	177,69	431,93	292,97	672,74	827,09	1087,58	224,37	142,85	123,99	161,71
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	38,61	*	41,84	142,98	177,69	431,93	292,97	672,74	811,49	1001,72	218,24	140,32	121,54	159,10

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.