

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: AREA REGISTRO MASCHI																					
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	1,44	8,86	8,69	15,86	18,04	31,02	32,62	37,21	56,56	81,76	9,97	11,83	10,38 13,28
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,63	4,88	2,67	6,71	5,29	10,63	12,93	10,90	2,02	2,35	1,72 2,98
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	1,92	2,95	7,60	17,08	19,38	28,50	59,06	69,11	114,73	152,62	14,08	17,23	15,45 19,01
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	2,40	7,87	11,40	28,06	40,76	67,90	98,73	145,66	195,52	340,67	27,26	33,86	31,35 36,37
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	1,92	5,90	9,23	17,69	32,74	51,14	89,92	91,43	124,42	185,33	18,90	23,05	20,99 25,11
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	1,49	*	2,95	9,23	15,25	25,39	31,02	46,72	58,48	59,79	76,31	11,32	13,40	11,87 14,93
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,95	3,26	6,10	7,35	19,28	18,51	23,39	27,47	70,86	5,30	6,65	5,53 7,77
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	3,84	14,76	36,93	82,35	134,98	243,12	325,30	467,81	576,88	572,33	78,95	94,59	90,49 98,69
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	1,66	*	*	1,92	1,48	2,17	3,05	4,01	5,87	8,82	8,51	19,39	13,63	2,61	2,96	2,25 3,67
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,19	*	*	*	*	0,22	0,27	0,05 0,49
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,63	4,88	12,03	35,21	57,30	148,85	313,48	656,82	26,63	36,23	33,49 38,97
Testicolo	*	*	*	*	*	*	1,59	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,26	0,29	0,07 0,51
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,72	3,66	3,34	10,06	12,34	8,51	24,24	13,63	2,73	3,19	2,45 3,93
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,63	10,37	20,72	35,21	58,18	118,01	252,08	324,32	20,47	26,12	23,89 28,35
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	2,24	*	1,59	*	1,92	4,43	10,32	9,76	17,37	24,31	20,28	34,02	59,79	51,78	8,44	9,76	8,47 11,05
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,83	*	*	4,41	4,25	4,85	8,18	0,90	1,08	0,65 1,51
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,63	*	*	*	*	*	*	13,63	0,75	0,92	0,51 1,33
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	2,21	2,12	*	3,36	3,44	3,26	7,32	9,36	13,41	35,26	44,65	59,79	57,23	7,99	9,36	8,09 10,63
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,97	*	3,66	6,01	9,22	13,22	28,71	27,47	32,70	3,85	4,63	3,71 5,55
Leucemie totali	*	*	*	*	*	2,76	*	*	2,88	2,46	*	8,54	10,02	20,12	42,31	53,16	77,56	141,72	10,31	12,85	11,30 14,40
TOTALE	6,10	*	*	4,13	7,28	8,29	12,17	12,43	27,82	72,32	125,45	271,46	412,97	699,17	1025,26	1469,34	2205,70	3117,85	279,42	343,07	335,11 351,03
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	6,10	*	*	4,13	7,28	8,29	12,17	12,43	26,86	71,34	124,91	268,41	409,63	694,97	1019,97	1459,77	2178,23	3060,61	276,69	339,50	331,60 347,40

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012												AREA DI RIFERIMENTO: AREA REGISTRO								DONNE		
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,68	2,29	4,43	6,39	8,16	10,11	1,91	1,83	1,34	2,32
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,92	*	3,69	2,39	3,06	3,79	0,81	0,8	0,47	1,13
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	1,45	1,83	5,55	7,81	7,67	11,52	9,93	29,51	39,12	55,11	75,81	10,01	9,28	8,18	10,38
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	2,29	4,62	6,77	10,61	25,6	42,79	40,58	76,63	122,47	211,01	20,63	19,07	17,50	20,64
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,39	*	7,08	9,6	20,63	42,79	51,09	77,56	77,08	11,29	10,42	9,26	11,58
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	1,83	2,77	4,17	7,08	16	25,21	26,56	46,3	55,11	77,08	10,62	10,01	8,87	11,15
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,25	0,25	0,07	0,43
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	1,83	6,94	10,94	20,64	25,6	42,02	39,84	64,66	71,44	77,08	15,53	14,97	13,56	16,38
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,31	2,6	4,72	3,2	5,35	3,69	9,58	5,1	8,84	2,16	2,12	1,59	2,65
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	3,72	6,26	8,68	23,12	34,37	37,15	49,27	62,65	68,61	106,97	130,63	190,79	31,24	29,87	27,87	31,87
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,39	1,56	*	2,56	3,06	*	2,39	*	3,79	0,92	0,9	0,55	1,25
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,56	*	2,21	4,79	7,14	5,05	0,99	0,91	0,58	1,24
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	1,93	2,29	6,01	8,85	10,03	14,08	18,34	22,13	25,54	34,7	58,12	8,63	8,29	7,23	9,35
Ovaio	*	*	*	*	*	*	1,6	*	3,2	1,85	8,85	13,56	19,2	19,1	30,99	32,73	36,74	39,17	9,34	9,09	7,99	10,19
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,56	*	*	*	2,95	7,18	7,14	12,64	1,42	1,3	0,89	1,71
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,77	*	4,58	8,12	15,97	26,53	58,12	4,1	3,67	3,00	4,34
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	2,13	*	*	*	2,13	*	2,74	3,24	4,17	6,49	7,68	16,81	23,61	27,94	17,35	26,53	6,44	6,31	5,39	7,23
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,06	4,43	7,18	5,1	5,05	1,13	1,07	0,70	1,44
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	1,37	*	*	*	*	*	*	*	3,06	*	0,57	0,53	0,28	0,78
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,24	3,65	6,49	3,2	8,4	16,23	26,34	40,82	30,32	5,94	5,48	4,64	6,32
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,36	3,2	6,11	8,85	16,76	29,6	37,91	3,96	3,58	2,91	4,25
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	3,2	2,77	*	4,72	6,4	10,7	24,35	23,15	52,05	85,92	8,21	7,5	6,52	8,48
TOTALE	3,99	*	3,55	3,74	1,75	3,39	14,89	19,27	34,28	75,84	111,96	167,48	243,16	346,12	471,42	709,67	962,37	1359,56	184,39	173,29	168,53	178,05
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	2,39	*	3,55	3,74	1,75	3,39	14,89	19,27	34,28	75,84	109,88	166,3	239,96	343,83	466,26	702,48	950,13	1314,08	181,55	170,68	165,96	175,40

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.60 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,58	51,17	69,32	*	*	297,77	10,98	17,96	10,34	25,58
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,76	3,52	0,00	7,24
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,23	21,47	31,44	30,7	80,88	76,82	210,42	198,51	16,7	24,08	15,97	32,19
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,23	*	31,44	51,17	92,43	138,27	341,93	397,02	25,04	37,6	27,17	48,03
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,36	*	*	55,02	61,41	80,88	92,18	184,11	347,39	20,65	30,73	21,30	40,16
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,47	47,16	*	46,22	122,91	*	*	11,86	14,74	9,13	20,35
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,94	46,22	*	*	*	198,51	7,03	11,73	5,54	17,92
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,36	37,84	93,02	141,49	296,8	531,48	599,17	789,06	794,04	88,31	125,25	107,12	143,38
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,76	2,33	0,02	4,64
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,94	46,22	107,54	552,34	1191,07	27,24	53,39	39,30	67,48
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,95	5,47	1,63	9,31
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,62	*	*	34,66	122,91	236,72	198,51	13,62	20,99	13,21	28,77
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,47	*	*	*	*	105,21	*	7,03	9,41	4,55	14,27
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,32	1,81	-0,25	3,87
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	16,76	17,36	*	*	*	*	46,22	107,54	*	*	10,54	13,84	7,92	19,76
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,2	2,98	0,35	5,61
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,77	61,45	*	148,88	7,91	12,01	6,03	17,99
TOTALE	*	*	*	*	19	*	18,8	*	33,52	75,22	151,37	293,38	455,9	706,17	1282,5	1674,6	2919,52	4218,36	279,44	416,63	382,13	451,13
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	19	*	18,8	*	33,52	75,22	151,37	279,07	455,9	706,17	1282,5	1659,24	2893,21	4119,11	276,8	411,94	377,68	446,20

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.60 DONNE																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,26	1,19	0,00	2,54	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,53	59,61	115,79	7,98	8,38	4,60	12,16	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,69	35,96	46,77	43,37	149,03	250,87	16,8	17,79	12,24	23,34	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,12	65,05	149,03	57,89	12,6	12,89	8,24	17,54	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,12	*	44,71	*	8,4	8,98	5,02	12,94	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,27	20,89	*	35,96	56,12	140,95	59,61	96,49	17,22	18,25	12,64	23,86	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,36	3,54	1,07	6,01	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,26	42,63	20,89	60,51	98,89	84,18	119,27	134,13	192,98	31,07	32,85	25,32	40,38
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,71	77,19	6,72	7,12	3,61	10,63	
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,36	*	45,38	*	*	*	74,52	*	10,92	11,09	6,80	15,38	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,26	1,35	0,00	2,88	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,71	57,89	3,78	3,86	1,33	6,39	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,06	*	*	*	5,88	6,15	2,92	9,38	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,26	1,4	0,00	2,99	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,06	54,21	89,42	*	7,56	7,6	4,07	11,13	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	74,52	*	4,2	4,1	1,53	6,67	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	89,42	96,49	7,14	7,35	3,82	10,88	
TOTALE	*	*	*	*	*	*	18,64	27,68	42,37	43,36	133,98	181,05	257,17	296,66	533,16	715,6	1251,86	1466,62	178,04	186,15	168,35	203,95	
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	18,64	27,68	42,37	43,36	133,98	181,05	257,17	296,66	523,81	704,76	1207,15	1447,32	175,1	183,19	165,53	200,85	

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.61 MASCHI																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,61	*	53,07	*	*	*	*	8,76	12,4	6,46	18,34	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,84	*	72,94	223,71	207,47	9,64	18,23	9,88	26,58	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,68	40,64	95,53	104,63	200,58	223,71	553,25	24,98	44,51	31,53	57,49	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,22	24,39	180,45	156,94	164,11	287,63	414,94	28,92	48,15	35,39	60,91	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,52	53,07	65,39	*	*	*	9,64	14,29	7,86	20,72	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,84	*	*	*	*	5,26	7,91	2,89	12,93	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,33	42,53	75,36	97,55	318,44	523,15	474,11	671,14	968,19	71,43	119,05	99,08	139,02
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,19	2,88	0,31	5,45	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	130,79	200,58	255,67	553,25	18,4	37,27	24,80	49,74	
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,84	52,31	*	95,88	*	4,82	7,25	2,92	11,58	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	63,69	39,24	109,41	351,55	207,47	14,02	25,28	15,83	34,73	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,84	*	*	*	*	6,13	7,3	3,38	11,22	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,63	4,72	0,39	9,05	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,31	*	95,88	*	6,13	8,51	3,90	13,12	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,75	2,3	0,01	4,59	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,15	24,39	*	65,39	72,94	95,88	*	10,08	16,43	9,02	23,84	
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	27,3	16,61	79,08	127,6	316,53	308,89	976,54	1399,42	1695,84	2748,48	3665,28	244,07	411,1	373,51	448,69	
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	27,3	*	79,08	120,51	316,53	300,76	965,93	1386,35	1695,84	2684,56	3665,28	241,01	406,89	369,43	444,35	

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.61 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,72	*	*	23,63	*	77,08	*	76,22	86,36	10,03	12,52	7,44	17,60
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,5	69,06	44,05	105,68	171,49	201,5	17,96	23,11	16,11	30,11
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,63	88,79	121,13	52,84	114,33	143,93	16,71	21,87	15,03	28,71
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,04	*	76,22	115,14	6,68	8,98	4,51	13,45
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,03	55,13	39,46	55,06	66,05	95,27	86,36	14,62	18,13	12,07	24,19
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,25	1,47	0,00	3,14
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	16,78	*	26,36	61,29	39,27	36,29	63,01	59,19	99,11	79,26	152,44	259,07	31,75	37,78	29,12	46,44
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,18	*	*	*	55,06	52,84	*	172,71	10,03	13,42	7,97	18,87
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,04	52,84	*	*	6,27	7,4	3,64	11,16
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,16	*	2,09	2,61	0,28	4,94
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,51	3,29	0,62	5,96
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,04	*	*	*	3,76	4,77	1,61	7,93
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,77	*	29,6	*	52,84	57,16	*	7,52	9,25	4,92	13,58
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,16	*	3,34	4,3	1,30	7,30
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,05	*	*	115,14	6,68	8,62	4,29	12,95
TOTALE	*	*	*	*	*	*	22,38	*	57,99	94,72	130,89	217,74	299,28	463,69	726,79	805,81	1143,29	1871,04	177,14	224,71	202,99	246,43
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	22,38	*	57,99	94,72	124,35	217,74	283,53	453,83	726,79	792,6	1124,24	1727,12	172,55	218,16	196,80	239,52

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.62 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,24	*	118,91	*	7,54	10,34	5,20	15,48
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,36	2,99	0,32	5,66
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,24	74,25	118,91	292,4	11,79	20,32	11,70	28,94
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,01	42,08	*	35,82	84,48	148,51	89,18	175,44	16,5	25,01	16,23	33,79
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,66	54,78	83,58	168,97	148,51	208,09	*	23,57	34,48	24,60	44,36
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,66	36,52	*	*	55,69	*	*	10,84	15,37	8,61	22,13
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,77	5,15	1,52	8,78
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,95	51,35	159,91	164,34	346,27	408,34	389,83	683,71	1111,11	81,55	127,27	107,06	147,48
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,89	2,55	0,00	5,10
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,25	27,39	*	70,4	148,51	535,08	701,75	24,04	44,98	31,81	58,15
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,3	4,42	1,13	7,71
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,52	95,52	84,48	129,94	267,54	292,4	18,86	31,38	21,11	41,65
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,39	47,76	*	*	*	*	7,54	10,74	5,17	16,31
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,07	9,53	4,34	14,72
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,3	4,61	1,16	8,06
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,82	56,32	55,69	*	233,92	8,01	14,7	7,19	22,21
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	36,08	88,55	183,39	395,56	529,54	931,34	1154,6	1447,93	2705,11	4035,09	261,63	417,27	380,19	454,35
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	36,08	88,55	183,39	387,14	529,54	919,4	1140,52	1447,93	2615,93	3859,65	257,39	408,75	372,14	445,36

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.62 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	1,83	0,03	3,63
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,73	105,29	52,07	*	9,93	11,22	6,52	15,92
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	95,98	85,46	105,29	121,49	310,19	22,57	26,97	19,44	34,50
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,66	96,14	92,13	138,84	95,44	15,35	17,63	11,67	23,59
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,66	*	92,13	86,78	119,3	12,19	14,25	8,84	19,66
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,2	*	*	53,37	53,32	*	65,81	86,78	119,3	14,45	16,67	10,85	22,49
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,99	*	*	*	*	3,16	3,78	0,96	6,60
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,33	21,74	48,35	53,37	74,65	64,1	171,1	190,91	238,61	31,6	36,1	27,59	44,61
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,26	*	*	26,68	63,99	*	39,48	*	95,44	10,84	12,67	7,55	17,79
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,68	42,66	*	39,48	*	*	6,77	8,15	4,01	12,29
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,35	1,64	0,00	3,50
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	2,18	0,04	4,32
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,71	2,8	0,55	5,05
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,58	*	*	*	*	*	3,61	4,23	1,29	7,17
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,71	3,37	0,67	6,07
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	53,41	*	69,42	95,44	9,48	10,78	6,13	15,43
TOTALE	*	*	*	21,46	*	*	24,31	34,93	34,86	133,45	65,22	128,93	302,41	554,55	598,23	973,94	1023,95	1503,22	182,86	211,04	190,34	231,74
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	21,46	*	*	24,31	34,93	34,86	133,45	65,22	120,87	284,62	554,55	598,23	973,94	1006,59	1455,5	179,7	207,41	186,89	227,93

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.63 MASCHI																					
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,53	*	*	45,15	*	*	*	55,57	*	9,53	10,51	6,00 15,02
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,73	1,87	0,03 3,71
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,03	*	54,83	67,96	71,33	166,7	229,13	17,33	21,43	14,59 28,27
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,08	45,15	82,24	97,09	225,87	166,7	327,33	31,63	37,87	28,95 46,79
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,04	37,63	54,83	87,38	130,77	185,22	98,2	21,67	24,65	17,71 31,59
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,1	27,41	29,13	71,33	*	*	9,1	10,62	5,97 15,27
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,6	3,03	0,50 5,56
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,04	37,3	63,1	112,88	265,01	320,39	439,85	740,88	949,26	88,4	106,27	91,30 121,24
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,57	*	4,33	4,57	1,73 7,41
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,55	58,25	178,32	407,48	916,53	32,93	45,61	34,97 56,25
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,41	*	*	*	*	4,33	5,43	1,96 8,90
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,63	*	87,38	106,99	203,74	458,27	22,1	28,85	20,64 37,06
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,13	59,44	92,61	*	10,4	11,62	6,86 16,38
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,1	*	29,13	71,33	74,09	130,93	10,83	13,03	7,76 18,30
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,13	35,66	*	*	4,33	5,45	1,96 8,94
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,55	29,13	47,55	92,61	*	9,53	10,97	6,29 15,65
TOTALE	*	*	*	*	*	*	19,17	*	38,51	93,66	105,68	238,38	413,88	740,2	961,17	1604,85	2537,51	3764,32	305,48	370,77	342,57 398,97
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	19,17	*	38,51	88,15	105,68	238,38	406,35	740,2	941,75	1569,19	2481,94	3731,59	300,72	365,33	337,32 393,34

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.63 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,46	2,87	2,76	0,70	4,82
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,23	1,27	0,00	2,72
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,6	57,63	52,53	33,88	59,29	10,66	9,88	6,06	13,70
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,25	65,61	41,17	78,8	225,89	207,5	26,65	23,46	17,68	29,24
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,7	61,29	33,88	88,93	8,61	7,64	4,35	10,93
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,13	41,01	24,7	52,53	45,18	118,57	13,12	12,13	7,90	16,36
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,47	26,72	*	24,6	41,17	96,31	90,35	88,93	18,45	16,79	11,83	21,75
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,69	3,77	1,30	6,24
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,07	67,3	26,72	49,3	98,42	57,63	113,82	158,12	237,14	38,14	35,58	28,27	42,89
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,93	*	33,88	44,46	6,56	6,16	3,12	9,20
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,59	*	21,13	*	49,4	35,02	33,88	*	10,25	9,8	5,92	13,68
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,27	*	*	2,46	2,29	0,45	4,13
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,93	26,27	*	118,57	7,79	7,13	3,90	10,36
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,7	*	*	*	5,74	5,68	2,68	8,68
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,23	1,07	0,00	2,29
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,18	*	4,51	3,78	1,53	6,03
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,47	*	4,1	3,41	1,25	5,57
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,13	32,81	32,93	*	56,47	74,11	9,43	8,77	5,14	12,40
TOTALE	*	*	*	*	*	*	19,36	*	52,75	48,73	201,9	153,65	302,82	410,07	493,99	744,18	1027,78	1452,5	208,31	190,93	174,15	207,71
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	19,36	*	52,75	48,73	201,9	153,65	302,82	410,07	469,29	717,91	1005,2	1408,03	203,8	186,97	170,37	203,57

Tassi età specificici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.64 MASCHI																					
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,78	22,4	30,35	66,64	30,58	123,86	74,06	13,98	15,83	10,52 21,14
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,58	*	*	3,59	3,88	1,31 6,45
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,67	37,34	*	85,68	71,36	77,41	74,06	14,38	16,12	10,79 21,45
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,2	39,33	67,2	50,58	238	101,95	185,79	320,91	33,94	39,98	31,38 48,58
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,2	19,67	*	40,46	66,64	91,75	108,38	148,11	16,77	19,4	13,44 25,36
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,94	19,67	*	*	28,56	40,78	139,34	123,43	11,98	13,52	8,60 18,44
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,35	*	*	*	74,06	6,79	8,19	4,23 12,15
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,94	104,88	156,81	293,34	304,65	458,76	402,54	617,13	80,67	94,53	81,32 107,74
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,4	2,53	0,45 4,61
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,46	57,12	183,5	263,2	567,76	28,35	34,52	26,33 42,71
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,4	2,9	0,55 5,25
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	80,92	104,72	132,53	201,27	320,91	23,96	28,92	21,47 36,37
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,2	19,67	*	*	*	40,78	61,93	148,11	10,78	12,56	7,72 17,40
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,6	1,9	0,02 3,78
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,22	*	*	104,72	*	61,93	*	10,38	11,77	7,20 16,34
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,56	40,78	*	*	5,19	5,75	2,59 8,91
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,4	*	57,12	61,17	46,45	148,11	12,78	15,05	9,76 20,34
TOTALE	*	*	*	*	*	16,73	*	*	36,58	75,48	149,1	373,65	462,96	738,42	1370,91	1437,46	1981,73	3159,71	313,89	367,71	341,60 393,82
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	16,73	*	*	31,36	75,48	149,1	360,54	462,96	738,42	1370,91	1437,46	1966,25	3085,66	311,09	364,25	338,28 390,22

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.64 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,9	*	*	*	*	*	2,72	2,72	0,66	4,78
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,94	1,69	0,18	3,20
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,8	*	32,84	*	61,01	51,03	11,25	10,64	6,68	14,60
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,53	55,6	32,84	71,11	142,35	204,11	22,11	19,63	14,40	24,86
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,84	71,11	91,51	38,27	10,47	8,7	5,35	12,05
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,29	22,9	37,07	*	39,5	91,51	51,03	12,41	11,44	7,36	15,52
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,9	55,6	57,46	55,31	40,67	63,78	13,96	13,65	9,08	18,22
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,55	1,21	0,01	2,41
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,89	33,82	53,43	27,8	65,67	102,71	162,68	153,08	29,09	26,45	20,33	32,57
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,94	1,9	0,19	3,61
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,54	*	20,29	*	*	24,63	31,6	30,5	*	8,92	8,54	4,99	12,09
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,9	*	49,25	31,6	30,5	*	8,53	8,29	4,76	11,82
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,67	38,27	3,88	3,08	1,14	5,02
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,84	39,5	40,67	38,27	8,92	8,15	4,74	11,56
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,55	1,23	0,00	2,46
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,5	30,5	*	5,43	4,74	2,21	7,27
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,7	30,5	38,27	4,65	3,88	1,65	6,11
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,6	71,17	114,81	10,47	8,89	5,46	12,32
TOTALE	*	*	*	*	*	*	23,54	38,05	*	77,03	118,62	135,27	290,05	315,08	517,16	679,47	986,27	1173,62	186,19	169,52	154,00	185,04
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	23,54	38,05	*	77,03	118,62	135,27	290,05	305,81	517,16	679,47	976,11	1084,32	182,7	166,53	151,14	181,92

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.65 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,5	*	*	101,49	*	6,39	9,06	3,47	14,65
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,32	2,61	0,02	5,20
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,44	*	*	*	*	135,32	185,87	10,45	15,44	7,82	23,06
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	69,35	92,18	111,73	99,74	304,47	433,71	26,71	39,55	27,42	51,68
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,53	39,5	*	239,38	169,15	247,83	19,16	27,94	17,92	37,96
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,65	*	*	*	*	79,79	*	*	9,29	11,97	5,84	18,10
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,5	*	*	*	*	5,23	7,62	2,43	12,81
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,94	42,75	84,25	208,04	263,37	430,97	638,34	981,06	557,62	91,16	123,69	103,66	143,72
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,32	2,97	0,05	5,89
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,67	127,69	119,69	608,93	619,58	27,87	45,99	32,33	59,65
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,63	*	47,89	139,64	405,95	*	17,42	24,87	15,68	34,06
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	89,16	39,5	*	*	169,15	*	13,94	16,15	9,58	22,72
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	101,49	*	4,65	6,18	1,87	10,49
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,48	5,56	0,91	10,21
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,08	*	*	95,77	*	135,32	371,75	14,52	22,83	13,17	32,49
TOTALE	*	*	*	*	*	*	22,88	*	*	54,14	162,45	262,1	544,88	750,59	1117,32	1635,75	3518,27	3283,77	280,46	401,57	363,92	439,22
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	22,88	*	*	54,14	162,45	262,1	544,88	737,42	1117,32	1595,85	3450,61	3283,77	277,55	397,56	360,08	435,04

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.65 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,76	2,85	0,34	5,36
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	83,49	135,03	10,5	11,46	6,27	16,65
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,8	50,94	*	73,4	208,72	162,03	18,79	20,1	13,30	26,90
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,7	102,76	83,49	108,02	9,95	10,83	5,81	15,85
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,4	38,2	*	58,72	62,62	108,02	12,71	13,68	8,05	19,31
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,79	48	50,94	51,61	73,4	104,36	81,02	19,89	21,27	14,29	28,25
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,76	3,24	0,40	6,08
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38	34,74	48	89,14	103,21	161,48	104,36	162,03	30,94	33,44	24,62	42,26
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,32	3,4	0,66	6,14
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,7	58,72	62,62	108,02	12,71	13,44	7,91	18,97
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	81,02	3,87	4,3	1,11	7,49
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,2	*	58,72	*	*	4,97	5,5	1,87	9,13
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,4	*	*	*	38,7	*	*	*	7,74	8,32	3,93	12,71
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,66	1,52	0,00	3,24
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	104,36	108,02	6,08	6,59	2,67	10,51
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	43,96	47,75	54,26	129,21	165	278,42	369,29	425,75	748,68	1294,09	1485,28	176,27	189,37	168,46	210,28
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	43,96	47,75	54,26	129,21	165	278,42	369,29	412,85	748,68	1294,09	1458,28	175,17	188,05	167,22	208,88

Tassi età specificici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.66 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,3	*	*	19,02	28,53	29,65	28,49	31,76	50,12	8,39	8,71	5,52	11,90
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,6	2,71	0,93	4,49
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,92	17,71	14,26	28,53	59,29	71,23	137,62	133,65	16,78	17,53	12,96	22,10
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,41	57,05	85,6	100,79	113,97	243,49	400,94	34,14	36,96	30,20	43,72
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,28	45,65	94,87	78,35	74,11	200,47	19,68	21,2	16,10	26,30
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,71	33,28	57,06	88,94	56,98	63,52	66,82	15,91	16,56	12,15	20,97
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,79	21,37	*	50,12	4,34	4,72	2,29	7,15
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,3	19,87	110,67	166,39	216,85	314,24	584,09	666,95	618,11	98,67	102,49	91,49	113,49
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,79	*	*	*	2,89	2,83	1,07	4,59
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,83	47,43	99,72	285,84	451,05	23,73	26,61	20,73	32,49
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,12	*	*	*	*	2,6	2,59	0,88	4,30
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,77	34,24	53,36	142,46	359,94	367,52	28,36	30,44	24,31	36,57
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,92	*	23,77	*	23,72	21,37	63,52	*	8,1	8,22	5,14	11,30
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,92	*	14,26	28,53	35,57	42,74	63,52	83,53	11,28	11,81	8,07	15,55
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,53	*	42,74	52,93	*	6,65	6,89	4,05	9,73
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,83	23,72	49,86	116,45	183,76	12,44	13,58	9,44	17,72
TOTALE	*	*	*	*	*	*	22,24	16,17	22,51	90,36	79,48	270,03	480,15	713,31	1025,73	1517,2	2392,55	2956,9	329,27	348,23	327,73	368,73
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	22,24	16,17	22,51	90,36	79,48	270,03	480,15	713,31	1019,8	1510,08	2392,55	2923,49	328,11	346,81	326,35	367,27

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.66 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,48	*	*	2,31	1,9	0,65	3,15
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,16	*	*	*	1,8	1,46	0,38	2,54
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,46	*	*	13,43	21,94	48,28	42,27	102,14	12,06	9,33	6,63	12,03
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,48	*	28,07	26,87	35,11	91,73	96,62	226,16	24,63	18,84	15,02	22,66
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,03	13,43	30,72	43,45	42,27	102,14	12,06	9,33	6,63	12,03
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,85	12,03	35,82	39,49	72,41	54,35	87,55	15,65	12,39	9,23	15,55
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,75	13,97	39,63	40,1	67,17	39,49	57,93	96,62	94,84	23,6	19,42	15,38	23,46
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,82	2,35	0,94	3,76
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	10,22	26	27,94	63,41	52,13	62,69	74,6	164,14	96,62	255,34	42,58	34,84	29,47	40,21
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,03	0,89	0,01	1,77
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,8	1,5	0,38	2,62
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,48	*	20,05	*	26,33	28,97	36,23	58,36	10,77	8,78	6,09	11,47
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,48	35,67	16,04	22,39	48,27	43,45	42,27	43,77	14,11	11,79	8,63	14,95
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,03	0,8	0,00	1,60
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,31	54,35	80,25	7,18	5,07	3,17	6,97
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,03	17,91	17,55	28,97	30,2	36,48	8,72	7,24	4,77	9,71
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,28	0,94	0,12	1,76
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,75	*	11,89	*	*	17,55	24,14	48,31	43,77	7,95	6,18	3,97	8,39
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,55	14,48	42,27	36,48	4,87	3,43	1,88	4,98
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,33	38,62	30,2	72,96	9,49	7,45	5,02	9,88
TOTALE	*	*	*	*	*	*	13,61	15,16	37,47	87,75	104,79	221,92	244,6	353,75	500,26	840,01	960,2	1517,47	238,31	188,11	175,84	200,38
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	13,61	15,16	37,47	87,75	104,79	221,92	244,6	353,75	495,88	830,36	960,2	1502,88	237,03	187,14	174,89	199,39

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL.SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.67 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,86	6,44	2,36	10,52
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,56	64,67	106,70	137,55	240,96	15,23	22,94	13,67	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,64	41,67	97,01	170,72	206,33	481,93	23,44	36,73	24,72	48,74
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,80	*	113,18	64,02	137,55	301,20	18,16	26,79	16,79	36,79
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	80,84	*	*	*	7,62	10,66	4,66	16,66
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,34	2,69	0,02	5,36
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,77	57,64	245,51	416,72	355,70	704,23	756,53	602,41	87,89	124,08	103,66	144,50
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,34	2,82	0,02	5,62
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	83,34	*	149,38	447,04	903,61	25,19	45,80	31,49	60,11
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,82	*	69,45	80,84	256,08	206,33	662,65	25,78	43,04	29,69	56,39
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,67	*	85,36	103,16	*	*	9,96	12,69	6,57	18,81
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,50	*	103,16	*	6,45	9,42	3,68	15,16
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,76	1,96	0,00	4,19
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85,36	103,16	180,72	7,03	11,82	4,80	18,84
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	35,86	59,62	148,60	220,96	468,70	875,12	1099,43	1856,59	2407,15	4036,14	267,18	400,60	362,05	439,15
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	35,86	59,62	148,60	220,96	468,70	875,12	1099,43	1856,59	2407,15	3975,90	266,60	399,10	360,66	437,54

Tassi età specifidici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.67 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,05	*	102,59	*	8,51	9,06	4,43	13,69
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	81,87	*	155,76	12,49	14,16	8,20	20,12
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	82,07	77,88	8,51	9,61	4,71	14,51
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,12	61,55	*	5,68	6,2	2,32	10,08
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,38	44,05	49,12	123,1	77,88	13,05	14,46	8,48	20,44
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,27	2,3	0,03	4,57
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,46	41,42	50,33	55,57	*	73,41	49,12	184,65	103,84	25,54	27,41	19,32	35,50
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,7	1,67	-0,25	3,59
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,38	*	*	*	77,88	9,65	11,16	5,81	16,51
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,38	*	*	*	*	6,24	7,15	2,88	11,42
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,55	*	3,97	4,25	1,07	7,43
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,38	44,05	49,12	*	*	7,95	9,5	4,50	14,50
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,27	2,52	0,01	5,03
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,41	4,03	0,80	7,26
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,54	4,82	1,47	8,17
TOTALE	*	*	*	*	*	*	30,48	*	28,22	88,37	99,41	201,31	166,72	331,03	440,46	589,49	1046,37	1038,42	141,32	156,61	136,97	176,25
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	30,48	*	28,22	88,37	99,41	201,31	166,72	331,03	440,46	589,49	1025,85	1012,46	140,19	155,45	135,89	175,01

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.68 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,12	*	*	55,23	105,41	*	151,21	11,46	15,93	8,95	22,91
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,64	4,96	1,10	8,82
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,63	65,33	55,23	87,84	104,74	252,02	15,1	22,25	13,78	30,72
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,9	27,12	*	65,33	96,65	140,55	78,55	403,23	20,83	30,98	20,89	41,07
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,12	30,63	*	110,45	*	209,48	*	15,1	19,9	12,43	27,37
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,84	*	82,84	52,71	*	*	10,41	14,49	7,94	21,04
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,42	70,27	*	151,21	7,29	11,04	4,96	17,12
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,79	54,25	163,35	156,8	345,16	650,04	654,62	554,44	73,94	100,45	83,46	117,44
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,6	3,85	0,28	7,42
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	69,03	228,39	314,22	655,24	23,43	38,08	26,42	49,74
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,08	2,59	0,04	5,14
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,63	*	82,84	87,84	418,96	705,65	24,47	39,5	27,62	51,38
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,2	41,42	*	*	*	6,77	9,7	4,17	15,23
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,71	*	*	6,25	8,08	3,30	12,86
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,71	*	*	5,21	7,69	2,67	12,71
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,27	41,42	52,71	104,74	*	8,33	11,55	5,79	17,31
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	19,29	37,46	58,43	91,58	262,21	418,58	601,07	1201,16	1774,42	2382,82	3780,24	263,48	377,6	343,26	411,94
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	19,29	37,46	58,43	91,58	262,21	408,37	601,07	1201,16	1774,42	2382,82	3679,44	261,92	374,46	340,32	408,60

Tassi età specificati; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.68 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,05	3,63	0,71	6,55
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	82,77	87,44	114,23	11,68	12,23	7,19	17,27
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,48	*	*	49,98	68,98	174,89	251,31	18,79	20,01	13,50	26,52
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,85	49,98	41,39	69,95	68,54	10,16	11,38	6,34	16,42
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,85	*	55,18	69,95	114,23	9,14	10,05	5,37	14,73
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	87,46	96,57	69,95	114,23	14,73	16,34	10,34	22,34
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,54	2,69	0,32	5,06
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,07	30,6	45,79	31,93	75,71	62,47	68,98	122,42	251,31	26,92	29,51	21,47	37,55
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,6	7,17	3,23	11,11
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,63	31,93	37,85	*	*	52,47	91,39	11,17	12,66	7,31	18,01
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,54	3,05	3,3	0,65	5,95
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	74,96	*	*	*	9,65	10,75	5,87	15,63
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,52	1,73	0,00	3,73
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,1	6,35	2,72	9,98
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,85	*	*	*	68,54	4,06	4,9	1,49	8,31
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,98	*	69,95	159,93	10,16	10,81	6,03	15,59
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	18,18	133,25	137,69	238,12	223,5	391,17	524,74	731,14	1049,32	1896,28	183,87	201,66	180,69	222,63
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	18,18	133,25	130,04	238,12	223,5	391,17	512,24	731,14	1049,32	1827,74	181,33	198,79	177,97	219,61

Tassi età specifidici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.69 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,61	*	*	*	*	8,7	8,76	3,72	13,80
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	71,87	*	81,23	*	11,6	11,04	5,55	16,53
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,74	*	*	100,62	92,27	223,4	276,33	29,73	27,68	19,08	36,28
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,61	86,24	76,89	60,93	276,33	19,58	19,29	11,94	26,64
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,12	76,89	*	*	13,78	13,27	7,23	19,31
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,53	6,35	2,12	10,58
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,1	36,74	79,05	64,82	258,73	338,31	385,87	245,62	61,63	56,53	44,36	68,70
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,9	2,91	0,05	5,77
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,61	*	76,89	182,78	429,84	26,1	24,88	16,61	33,15
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	121,85	337,73	16,68	15,91	9,30	22,52
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,13	*	*	5,08	4,63	1,16	8,10
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	5,25	1,57	8,93
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,51	*	*	5,8	5,01	1,50	8,52
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,12	*	60,93	153,52	10,88	10,21	5,00	15,42
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,83	81,77	220,43	289,86	421,33	790,57	1061,05	1543,46	2241,33	255,93	241,26	215,72	266,80
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,83	81,77	220,43	289,86	421,33	790,57	1045,67	1543,46	2210,62	254,48	239,88	214,42	265,34

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012																					AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.69								DONNE		
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%										
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00								
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00								
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,92	102,2	11,7	8,5	4,29	12,71								
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,11	60,86	99,62	153,3	20,65	15,18	9,52	20,84								
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,52	56,92	68,13	8,95	6,19	2,68	9,70								
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,82	3,49	0,82	6,16								
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00								
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,92	68,13	13,76	11,42	6,19	16,65								
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00								
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00								
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,26	*	*	*	*	51,11	97,38	142,31	170,33	30,28	22,93	15,89	29,97								
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00								
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,06	1,55	0,00	3,33								
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,13	8,95	7,86	3,45	12,27								
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,07	*	48,69	*	51,1	9,64	8,26	3,75	12,77								
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00								
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,52	*	85,16	6,19	3,95	1,36	6,54								
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,33	*	*	*	8,26	7,16	2,99	11,33								
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,06	1,97	0,00	4,24								
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00								
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,52	*	*	4,82	3,3	0,79	5,81								
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,82	3,65	0,85	6,45								
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,69	119,23	9,64	6,61	3,02	10,20								
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	93,14	83,13	134,33	154,38	210,3	293,89	608,64	768,46	1192,3	176,19	132,66	115,73	149,59								
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	93,14	83,13	134,33	154,38	210,3	293,89	596,47	768,46	1175,27	174,81	131,74	114,84	148,64								

Tassi età specificici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.70 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,27	26,02	51,49	38,88	69,14	107,94	14,13	14,3	9,38	19,22
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,71	1,83	0,03	3,63
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,95	*	25,75	87,48	55,31	107,94	11,99	11,91	7,46	16,36
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,05	25,75	184,68	207,41	215,89	24,83	24,27	17,94	30,60
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,02	51,49	48,6	96,79	129,53	13,7	13,77	8,95	18,59
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,04	41,48	*	7,28	6,91	3,60	10,22
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34,33	*	55,31	107,94	8,56	8,84	4,92	12,76
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,71	81,81	58,54	190,84	188,81	330,48	331,86	323,83	63,79	63,49	53,20	73,78
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,77	3	3,19	0,80	5,58
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,27	*	34,33	145,8	207,41	690,85	30,82	32,72	25,04	40,40
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,42	3,18	0,97	5,39
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34,33	77,76	235,07	172,71	17,12	16,4	11,23	21,57
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,95	34,7	*	*	*	*	8,13	8,2	4,50	11,90
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,28	1,27	0,00	2,74
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,88	82,96	64,77	7,71	7,35	3,90	10,80
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,57	2,68	0,52	4,84
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	58,32	69,14	107,94	10,27	10,21	6,07	14,35
TOTALE	*	*	*	*	*	*	18,71	*	45,87	68,44	123,43	177,26	307,33	468,42	549,26	1263,61	1631,64	2396,37	253,87	254,41	233,69	275,13
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	18,71	*	45,87	62,74	123,43	177,26	292,7	459,75	540,68	1263,61	1603,98	2331,61	249,58	249,92	229,40	270,44

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012																						AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.70										DONNE		
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%													
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00											
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00											
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,14	29,46	42	7,36	6,13	3,23	9,03												
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,67	36,12	34,05	30,53	72,41	108,02	272,99	26,16	20,15	15,07	25,23												
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,8	48,27	39,28	63	10,63	8,5	5,17	11,83												
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,67	*	30,53	40,23	29,46	52,5	9,81	8,23	4,86	11,60												
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00												
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,67	34,05	22,9	24,14	29,46	31,5	8,99	8,05	4,60	11,50												
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00												
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00												
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,36	26,67	21,67	85,11	68,7	48,27	147,3	178,5	28,61	23,68	17,96	29,40												
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,86	2,28	0,56	4,00												
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00												
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,53	*	58,92	31,5	7,77	6,25	3,35	9,15												
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,14	29,46	*	5,72	4,7	2,17	7,23												
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,04	1,4	0,15	2,65												
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,04	1,53	0,16	2,90												
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,32	*	31,5	5,31	4,36	1,95	6,77												
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,23	0,85	0,00	1,81												
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,23	0,91	0,00	1,95												
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,53	32,18	*	42	6,13	4,82	2,33	7,31												
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,5	4,5	3,41	1,33	5,49												
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,9	40,23	39,28	52,5	8,18	6,36	3,52	9,20												
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	32,58	38,5	55,07	126,68	166,15	280,87	374,02	530,97	775,8	1175,98	166,36	132,86	119,59	146,13												
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	32,58	38,5	55,07	126,68	166,15	280,87	374,02	530,97	765,98	1133,98	164,32	131,57	118,36	144,78												

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.71 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,89	10,22	4,10	16,34
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,71	*	*	145,91	9,89	10,59	4,24	16,94
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	58,11	84,83	*	149,09	*	291,83	24,28	25,51	15,77	35,25
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,94	*	*	145,91	11,69	12,25	5,51	18,99
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	67,87	*	*	*	291,83	12,59	14,28	6,69	21,87
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,6	3,93	0,03	7,83
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,59	50,9	103,41	298,19	275,65	389,11	41,37	41,73	29,52	53,94
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,7	2,38	0,00	5,08
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50,9	51,71	170,39	153,14	583,66	29,68	32,39	21,16	43,62
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	106,5	153,14	145,91	14,39	14,39	7,24	21,54
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,71	63,9	*	*	8,99	8,55	3,24	13,86
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,6	3,25	0,06	6,44
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,6	3,77	0,03	7,51
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,71	*	122,51	*	11,69	11,22	5,07	17,37
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,28	51,13	106,07	188,87	441,13	568,77	1064,96	1378,25	2577,82	215,85	222,77	194,17	251,37
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,28	51,13	106,07	188,87	441,13	568,77	1064,96	1317	2480,54	212,26	218,81	190,49	247,13

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.71 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,78	6,55	2,22	10,88
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,28	51,52	*	*	13,84	12,17	6,09	18,25
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	145,59	98,47	12,97	9,15	4,45	13,85
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	73,86	6,92	5,69	1,67	9,71
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,77	*	*	62,4	*	8,65	7,07	2,54	11,60
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	59,58	*	*	85,87	83,19	73,86	19,03	15,98	9,18	22,78
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,46	3,28	0,05	6,51
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	98,47	9,51	7,75	3,10	12,40
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	98,47	6,92	5,65	1,69	9,61
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,59	2,98	0,00	6,35
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,46	3,03	0,00	6,07
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,32	2,96	0,35	5,57
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,04	74,29	65,62	223,41	193,49	209,21	532,37	540,77	812,41	126,28	104,17	86,94	121,40
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,04	74,29	65,62	208,52	175,9	209,21	532,37	540,77	812,41	124,55	102,31	85,28	119,34

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.72 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,51	*	40,95	*	53,06	*	*	12,7	13,08	7,42	18,74
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,42	2,29	0,04	4,54
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	96,88	79,59	77,19	123,99	18,15	18,33	11,71	24,95
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,97	*	33,46	95,55	72,66	145,91	154,38	340,98	32,06	33,49	24,34	42,64
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,61	*	72,66	39,79	*	92,99	10,89	11,19	5,96	16,42
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,97	29,51	*	*	72,66	39,79	57,89	*	15,73	16,12	9,87	22,37
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,84	5,16	1,53	8,79
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,96	59,01	78,07	204,75	193,75	238,76	501,74	278,98	61,09	61,05	48,96	73,14
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,42	2,5	0,01	4,99
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,95	36,33	172,44	173,68	712,96	31,45	33,7	24,37	43,03
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,89	*	3,63	3,36	0,62	6,10
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,55	119,38	135,08	278,98	21,77	22,33	14,92	29,74
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	92,99	6,65	7,03	2,82	11,24
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,02	3,12	0,38	5,86
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,42	2,64	0,03	5,25
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	53,06	*	*	6,05	5,88	2,18	9,58
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,42	2,45	0,04	4,86
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,33	66,32	*	92,99	9,68	9,77	4,91	14,63
TOTALE	55,65	*	*	*	*	*	*	*	*	56,88	179,81	304,91	345,75	600,6	847,66	1246,85	1582,4	2634,84	286,7	294,08	267,23	320,93
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	55,65	*	*	*	*	*	*	*	*	56,88	179,81	304,91	345,75	586,95	847,66	1233,59	1563,1	2603,84	284,28	291,54	264,81	318,27

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2008/2012 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.72																							DONNE			
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%					
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,7	1,32	0,00	2,83				
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,75	65,63	45,36	8,52	6,22	3,01	9,43				
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	74,07	*	196,55	16,47	12,62	7,92	17,32				
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,76	*	7,38	5,69	2,46	8,92			
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,82	*	*	42,33	52,51	75,6	12,5	10,07	5,76	14,38				
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	63,49	39,38	60,48	10,22	8,35	4,33	12,37				
Pelle, melanomi	*	*	melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34,76	*	61,64	38,43	41,7	63,49	52,51	120,96	22,15	19,54	13,23	25,85				
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,7	1,13	0,00	2,42				
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,43	*	42,33	52,51	75,6	11,36	9,28	5,07	13,49				
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,28	*	39,38	*	7,95	6,61	3,04	10,18				
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,41	2,75	0,52	4,98				
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,48	2,84	2,03	0,23	3,83				
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,28	*	39,38	*	6,82	5,7	2,39	9,01				
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,7	1,75	0,00	3,75				
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65,63	*	6,82	5,09	2,09	8,09			
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	75,6	6,25	4,8	1,90	7,70			
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,75	39,38	60,48	7,38	5,34	2,40	8,28				
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	24,32	30,62	30,86	86,9	119,68	174,65	204,94	344,04	592,59	800,74	1224,67	171,53	135,78	119,98	151,58			
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	24,32	30,62	30,86	69,52	110,48	174,65	204,94	344,04	582,01	774,48	1133,96	164,72	130,62	115,12	146,12			

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.