

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: AREA REGISTRO MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,87	8,4	16,56	13,22	16,9	28,82	42,95	53,42	79,22	9,35	10,24	8,97	11,51
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	1,48	*	1,98	2,76	5,04	6,34	9,3	7,33	20,21	16,25	2,61	2,81	2,14	3,48
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	5,42	5,73	5,44	11,59	20,15	33,09	43,69	69,13	90,96	97,5	13,49	14,75	13,22	16,28
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	2,46	4,78	17,79	22,64	44,07	64,07	91,1	156,08	254,1	359,54	31,97	35,71	33,30	38,12
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,25	12,36	17,67	28,96	47,17	72,51	83,8	112,61	123,91	18	19,79	18,01	21,57
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	1,59	*	5,73	7,91	18,77	22,66	30,98	29,75	55,52	51,98	85,32	11,66	12,67	11,26	14,08
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,43	1,98	6,07	5,04	8,45	21,38	15,71	27,43	40,63	4,32	4,84	3,96	5,72
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	4,44	16,24	27,19	62,94	113,32	228,12	330,93	438,9	531,31	576,9	80,08	88,82	85,04	92,60
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	1,7	*	*	1,91	1,48	3,86	6,3	4,93	7,44	8,38	17,33	14,22	2,76	2,92	2,25	3,59
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,66	3,15	4,93	*	3,14	7,22	*	1,04	1,1	0,69	1,51
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,48	2,76	10,7	32,39	58,56	127,79	225,23	546,43	25,38	30,04	27,77	32,31
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,52	0,54	0,25	0,83
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	2,46	*	3,46	7,18	12,59	19,71	24,17	33,52	40,43	50,78	6,97	7,65	6,55	8,75
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,91	1,98	6,63	21,4	38,72	66	81,7	154,48	345,32	20,05	23,29	21,31	25,27
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	1,7	1,59	3,94	4,78	6,92	6,63	20,78	23,23	22,31	28,28	30,32	22,34	7,56	7,98	6,88	9,08
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,89	*	3,72	6,28	5,78	*	0,86	0,93	0,56	1,30
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	1,48	*	*	*	2,52	*	2,79	5,24	5,78	10,16	1,04	1,15	0,72	1,58
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	2,12	1,97	1,43	5,44	4,97	11,33	10,56	28,82	30,38	51,98	69,06	7,3	8,1	6,96	9,24
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	1,59	*	*	*	1,66	4,41	9,15	13,94	25,14	28,88	52,81	4,25	4,84	3,94	5,74
Leucemie totali	*	*	*	*	1,75	*	3,39	3,18	1,48	*	1,98	7,73	13,85	14,79	30,68	46,09	96,73	127,97	10,88	12,14	10,73	13,55
TOTALE	6,54	*	4,18	1,95	5,84	6,79	12,43	21,73	34,01	65,92	119,13	218,09	394,1	642,11	964,92	1399,45	1995,29	3004,33	287,66	321,52	314,29	328,75
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	6,54	*	3,48	1,95	5,84	6,23	12,43	21,2	34,01	64,01	117,15	214,78	389,69	635,07	951,9	1382,69	1966,42	2953,54	283,6	316,96	309,77	324,15

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: AREA REGISTRO DONNE																					
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	2,77	1,57	3	2,63	11,33	8,96	11,64	14,83	2,66	2,37	1,82 2,92
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,66	3	*	2,43	2,44	*	10,88	1,17	1,04	0,69 1,39
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	2,14	*	3,63	7,84	9,42	10,79	23,03	14,56	27,69	43,66	63,28	9,43	8,17	7,17 9,17
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	2,32	1,61	1,91	2,72	11,07	11,51	20,39	30,26	52,59	72,49	96,04	188,85	20,84	17,68	16,23 19,13
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,85	6,8	7,79	9,87	29,13	45,61	57,24	63,28	9,36	8,01	7,03 8,99
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,27	6,46	7,85	14,99	28,95	22,66	43,17	74,7	71,19	11,91	10,23	9,11 11,35
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,24	*	*	*	0,53	0,51	0,26 0,76
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	1,43	7,7	17,53	27,2	42,57	48,03	74,44	61,09	65,97	87,01	20,63	19,01	17,44 20,58
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	*	3,66	2,4	4,61	3,24	7,33	4,85	6,92	1,81	1,64	1,19 2,09
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,97	0,32	0,28	0,10 0,46
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	5,89	12,9	22,66	30,45	44,99	41,97	51,97	61,49	96,11	100,9	186,87	31,12	27,53	25,69 29,37
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	1,85	2,09	1,8	2,63	3,24	3,26	*	3,95	1,35	1,26	0,85 1,67
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,23	*	3	1,97	4,05	5,7	7,76	*	1,42	1,3	0,89 1,71
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	2,14	2,87	4,99	9,23	11,51	16,19	23,03	22,66	38,28	33,96	46,47	10,14	9,15	8,07 10,23
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	2,68	*	6,34	10,15	13,6	15,59	20,39	22,66	16,29	32,01	34,61	8,58	7,8	6,80 8,80
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	5,92	7,28	8,96	19,4	31,64	3,15	2,6	2,05 3,15
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,85	1,57	4,2	3,29	14,56	13,85	23,28	53,39	4,78	3,96	3,27 4,65
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	1,74	*	3,34	4,53	3,23	7,32	14,99	21,05	15,37	20,36	32,01	33,62	7,69	6,96	6,02 7,90
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,97	5,66	4,07	2,91	7,91	1,1	0,99	0,64 1,34
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,97	*	*	6,79	*	0,74	0,64	0,37 0,91
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,36	3,69	3,66	6	7,89	12,95	19,55	30,07	35,59	5,25	4,49	3,75 5,23
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,14	1,8	7,89	10,52	14,66	20,37	21,75	3,4	2,94	2,33 3,55
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	1,74	*	1,43	2,72	1,85	7,32	6	9,87	15,37	27,69	47,54	79,1	8,61	7,18	6,26 8,10
TOTALE	6,06	*	*	4,19	1,84	6,4	12,74	20,89	31,05	74,32	124,59	185,71	253,62	346,71	467,66	628,81	861,49	1302,14	193,19	168,57	164,02 173,12
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	6,06	*	*	4,19	1,84	6,4	12,74	20,36	29,62	72,51	121,36	184,66	250,02	345,39	460,38	623,11	842,09	1262,59	189,61	165,66	161,15 170,17

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.60 MASCHI																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,52	*	*	*	*	*	86,69	108,46	7,49	9,42	4,74	14,10	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,76	1,93	0,03	3,83
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,55	*	33,6	56,4	55,58	130,04	*	12,78	15,32	9,60	21,04	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,64	39,1	74,79	100,81	56,4	111,16	238,4	289,23	28,21	34,67	25,87	43,47	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,58	22,44	67,2	67,68	69,47	130,04	397,69	20,72	27,73	19,44	36,02	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,55	*	25,2	*	97,26	65,02	*	9,7	11,82	6,74	16,90	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65,02	108,46	5,29	7,07	2,88	11,26	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,81	52,92	84,71	127,15	268,82	315,85	611,37	671,87	361,53	83,32	99,69	85,21	114,17
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,44	*	*	*	*	*	3,09	3,3	0,85	5,75	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,92	25,2	45,12	152,84	325,1	506,15	22,92	32,74	23,53	41,95	
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,68	86,69	*	5,73	7,14	3,16	11,12	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,88	42	33,84	55,58	281,75	433,84	19,84	27,65	19,24	36,06	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,44	33,6	*	41,68	*	*	6,17	6,65	3,14	10,16	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,65	3,43	0,59	6,27	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,84	*	65,02	*	6,61	8,2	3,89	12,51	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,84	*	*	*	3,09	4,24	1,05	7,43	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,55	*	25,2	56,4	55,58	86,69	144,61	11,9	15,23	9,29	21,17	
TOTALE	*	*	*	*	*	*	19,71	31,53	57,83	44,83	170,51	267,15	456,25	714,05	868,58	1542,31	2600,78	3073,03	280,82	354,49	326,03	382,95	
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	19,71	31,53	57,83	39,23	170,51	260,64	448,77	705,65	857,3	1528,41	2557,43	3000,72	276,41	348,75	320,53	376,97	

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.60 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,15	*	3,37	3,14	0,94	5,34
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,69	1,6	0,03	3,17
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,31	*	41,87	82,3	123,21	12,64	11,8	7,57	16,03
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,26	*	*	*	38,26	83,73	*	169,41	15,59	15,07	10,19	19,95
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,33	109,74	107,81	9,69	8,92	5,25	12,59
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,26	*	21,4	39,14	28,69	*	96,02	61,6	10,95	10,37	6,35	14,39
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,68	24,82	64,2	78,28	38,26	62,8	82,3	61,6	20,65	20,12	14,48	25,76
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,69	1,53	0,02	3,04
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,82	32,52	49,64	64,2	46,97	57,39	125,6	123,46	231,02	32,02	30,58	23,68	37,48
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,26	1,15	0,00	2,44
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,11	2	0,24	3,76
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,68	*	*	46,97	*	41,87	54,87	61,6	12,22	11,66	7,41	15,91
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,82	*	18,61	*	*	38,26	*	41,15	*	7,58	7,3	3,91	10,69
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,15	*	2,11	1,83	0,22	3,44
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,4	*	*	*	*	77,01	7,16	6,81	3,56	10,06
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,4	*	*	*	*	*	5,06	4,84	2,10	7,58
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,11	2,14	0,26	4,02
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,6	6,74	6,49	3,30	9,68
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,95	2,9	0,74	5,06
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,61	*	*	*	*	41,15	154,01	8,85	8,31	4,74	11,88
TOTALE	*	*	*	22,81	*	*	20,73	*	16,66	105,49	157,16	192,34	306,73	414,87	439,98	638,48	1015,09	1617,13	199,72	190,5	173,27	207,73
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	22,81	*	*	20,73	*	16,66	100,21	157,16	192,34	285,33	414,87	430,42	617,54	973,94	1540,12	193,4	184,57	167,62	201,52

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.61 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,41	*	76,84	*	5,6	8,16	3,53	12,79
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,58	4,2	0,65	7,75
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,32	43,56	60,52	127,45	179,3	192,4	18,09	25,61	17,42	33,80
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,21	*	72,62	63,72	179,3	192,4	14,22	21,07	13,47	28,67
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,53	*	86,75	95,83	205,76	223,04	230,53	192,4	31,02	42,91	32,62	53,20
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,66	34,85	60,52	79,66	76,84	*	10,34	13,94	8,18	19,70
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,41	*	*	*	3,02	4,9	1,12	8,68
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,29	42,92	72,06	149,84	339,75	435,73	653,18	845,29	577,2	88,74	122,35	104,95	139,75
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,58	2,83	0,54	5,12
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,13	*	*	*	*	2,58	3,02	0,5896	5,45
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,66	43,56	60,52	175,24	384,22	673,4	23,26	40,72	29,18	52,26
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,58	3,05	0,58	5,52
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,56	48,41	111,52	153,69	481	15,94	27,39	17,90	36,88
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,55	*	*	*	*	*	4,74	6	2,41	9,59
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,29	1,72	0,00	3,68
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,31	47,79	102,46	*	6,46	9,39	4,47	14,31
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,13	*	*	*	*	3,45	4,86	1,25	8,47
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,13	60,52	*	102,46	*	10,77	14,62	8,56	20,68
TOTALE	*	*	*	*	*	*	18,45	23,17	27,3	67,35	128,76	216,19	544,16	836,31	1246,67	1848,02	2894,47	3126,5	275,69	399,09	366,46	431,72
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	18,45	23,17	27,3	67,35	122,63	208,98	544,16	818,89	1234,57	1832,09	2843,24	3078,4	271,82	393,51	361,11	425,91

Tassi età specificati; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.61 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,05	2,18	0,26	4,10
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,61	19,84	*	24,6	*	*	49,44	128,23	10,68	11,86	7,25	16,47
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,61	*	*	24,6	63,55	99,91	98,88	64,12	13,55	15,46	10,15	20,77
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,84	*	40,99	52,96	74,93	98,88	149,6	13,55	15,85	10,42	21,28
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,61	*	*	57,39	*	37,47	65,92	106,86	11,5	12,73	7,99	17,47
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,15	26,45	22,41	40,99	*	149,87	49,44	170,98	17,66	20,17	14,09	26,25
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,64	2,06	0,04	4,08
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	15,94	26,41	33,22	66,13	29,88	65,59	84,74	74,93	131,84	277,84	29,16	32,46	24,86	40,06
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,05	2,33	0,27	4,39
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,96	37,47	65,92	*	8,62	9,91	5,66	14,16
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,45	*	32,79	*	*	*	64,12	7,39	8,35	4,47	12,23
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,29	3,86	1,17	6,55
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,12	4,11	4,88	1,84	7,92
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,12	4,93	5,59	2,41	8,77
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,23	1,56	0,00	3,32
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,96	*	*	5,34	6	2,73	9,27
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,23	1,51	0,00	3,22
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,47	131,84	128,23	9,86	10,9	6,49	15,31
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	42,5	68,66	138,43	244,68	253,94	434,53	455,46	849,26	939,35	1667,02	172,88	196,39	177,50	215,28
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	42,5	68,66	138,43	244,68	246,47	434,53	434,28	811,79	939,35	1624,28	169,6	192,31	173,63	210,99

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.62 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	67,57	101,85	*	*	9,75	13,92	7,82	20,02
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,86	2,17	0,01	4,33
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	23,66	*	*	22,65	26,35	68,95	*	84,88	80,32	*	13,93	17,17	10,88	23,46
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,46	52,85	52,69	29,55	162,16	288,58	240,96	250,94	31,12	43,28	32,64	53,92
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	67,96	61,47	59,1	81,08	101,85	214,19	*	20,9	26,75	18,81	34,69
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,54	50,93	*	*	7,9	10,91	5,54	16,28
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54,05	50,93	*	*	5,11	7,54	3,01	12,07
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,46	60,4	140,51	265,93	472,97	390,43	937,08	711	78,49	110,98	93,81	128,15
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,32	3,87	0,32	7,42
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,39	2,11	0,00	4,64
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,55	108,11	152,78	294,51	460,06	19,97	32,53	22,55	42,51
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,55	*	*	*	*	4,64	5,33	1,98	8,68
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,69	*	81,08	118,83	80,32	292,76	14,86	22,87	14,68	31,06
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,09	*	*	*	39,4	40,54	*	*	*	6,5	7,66	3,56	11,76
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,64	6,19	2,33	10,05
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50,93	*	*	4,18	5,66	1,94	9,38
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,13	29,55	*	*	*	*	7,9	9,96	5,08	14,84
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	65,05	66,24	134,62	279,37	500,57	719	1256,76	1867,26	2463,19	2718,53	267,04	375,56	343,93	407,19
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	65,05	60,22	121,79	271,82	500,57	709,15	1229,73	1816,33	2409,64	2718,53	261,47	368,48	337,10	399,86

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017																						AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.62								DONNE			
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%												
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,79	1,89	0,01	3,77										
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00										
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,66	55,22	34,1	48,2	50,52	114,92	12,05	13,19	8,19	18,19										
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,81	45,46	60,26	134,73	172,38	15,62	16,75	11,18	22,32										
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,2	60,26	101,04	95,77	10,71	11,75	7,03	16,47										
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	117,88	114,92	9,37	9,87	5,64	14,10										
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00										
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,29	58,33	32,88	27,61	102,3	*	*	153,23	18,3	20,13	13,94	26,32										
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,79	2,04	0,04	4,04										
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00										
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,23	30,48	58,33	49,33	64,42	125,03	96,41	84,2	210,69	29,46	31,96	24,22	39,70											
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00										
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00										
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,25	6,6	3,13	10,07										
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,66	*	*	*	*	*	4,91	5,29	2,15	8,43										
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,79	1,89	0,03	3,75										
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	95,77	3,57	3,87	1,18	6,56										
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,61	*	36,15	*	*	4,46	4,84	1,82	7,86										
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00										
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00										
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,15	*	*	4,46	4,81	1,81	7,81										
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	67,36	*	3,57	3,68	1,11	6,25										
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,15	*	95,77	6,69	7,1	3,49	10,71										
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,27	52,27	97,55	233,3	230,19	312,9	602,41	650,76	1010,44	1379,05	162,9	175,49	157,40	193,58										
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,27	46,47	97,55	233,3	221,97	312,9	591,04	650,76	959,92	1283,28	157,99	170,36	152,52	188,20										

Tassi età specificici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.63 MASCHI																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,15	96,7	121,24	8,82	9,47	5,26	13,68	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,76	1,67	0,04	3,30
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,75	*	30,19	57,69	48,35	96,99	9,26	10,02	5,69	14,35	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,28	50,75	79,22	70,45	161,53	145,04	387,97	30,88	33,63	25,65	41,61	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,65	*	29	47,53	40,26	80,77	161,16	169,74	18,97	19,86	13,86	25,86	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,28	*	39,61	30,19	46,15	48,35	72,74	11,91	12,28	7,60	16,96	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,21	2,53	0,28	4,78
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,84	75,85	101,49	213,9	322,06	392,29	451,25	751,7	82,5	88,23	75,45	101,01	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,19	*	48,35	*	5,74	5,77	2,61	8,93	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,65	2,57	0,512	4,63	
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,53	70,45	149,99	193,39	339,48	22,94	25,46	18,46	32,46	
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,19	34,61	64,46	*	7,06	7,07	3,60	10,54	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	90,58	57,69	128,93	339,48	18,09	20,63	14,24	27,02	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,35	*	6,18	6,28	2,97	9,59	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,76	1,69	0,02	3,36
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	121,24	7,94	8,6	4,56	12,64
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,19	*	*	72,74	4,85	5,45	2,20	8,70	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,77	*	46,15	112,81	145,49	12,35	13,25	8,27	18,23	
TOTALE	*	*	25,25	*	*	*	29,61	20,12	59,39	60,8	88,78	195,95	318,98	641,69	925,93	1373,02	1869,46	3176,53	292,05	314,3	290,07	338,53	
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	29,61	*	59,39	60,8	83,23	189,63	311,73	633,76	905,8	1338,41	1853,34	3128,03	285,88	307,7	283,73	331,67	

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017																						AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.63				DONNE			
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%								
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,01	*	*	2,51	2,01	0,36	3,66						
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00						
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,66	*	36,53	32,01	45,09	8,36	7,15	3,96	10,34						
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,55	20,46	50,94	77,9	63,93	128,05	180,36	25,09	20,55	15,26	25,84							
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,97	45,67	64,03	101,45	11,29	8,97	5,52	12,42							
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50,94	*	27,4	42,68	45,09	10,87	9,33	5,70	12,96							
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00						
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,97	61,38	43,66	147,15	63,93	53,36	124	27,18	24,34	18,34	30,34							
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,25	1,13	-0,14	2,40						
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00						
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	17,07	21,11	27,14	36,83	27,28	72,77	60,59	109,6	160,07	225,45	36,38	30,12	23,69	36,55							
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,41	*	*	*	*	*	*	*	3,35	3,04	0,92	5,16						
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,67	1,44	0,03	2,85						
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,29	36,83	27,28	*	43,28	73,07	53,36	*	15,05	13,42	8,99	17,85							
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	19,9	*	*	21,71	*	*	29,11	25,97	*	53,36	67,64	12,55	10,82	6,88	14,76							
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,01	*	*	2,51	2,01	0,36	3,66						
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,4	42,68	56,36	6,27	4,85	2,36	7,34							
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,97	*	*	*	4,18	3,71	1,38	6,04							
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00						
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00						
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,67	*	*	5,02	4,17	1,78	6,56							
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,97	*	32,01	*	4,18	3,39	1,23	5,55							
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,83	*	*	64,03	45,09	6,69	5,13	2,56	7,70							
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	53,08	22,76	58,04	114	196,42	204,6	378,4	623,21	611,93	992,42	1172,36	207,41	173,89	158,33	189,45							
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	53,08	22,76	52,76	108,57	196,42	204,6	378,4	614,56	611,93	939,07	1138,54	202,81	170,53	155,09	185,97							

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.64 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,67	29,15	27,16	*	*	68,63	*	130,52	12,2	13,12	8,47	17,77
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,64	*	34,31	*	*	4,72	5,48	2,36	8,60
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,32	*	39,41	*	*	41,1	*	8,66	9,2	5,32	13,08
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54,18	*	33,95	70,93	56,26	240,19	301,41	335,63	36,99	39,52	31,44	47,60
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,6	*	*	20,37	39,41	45	68,63	54,8	149,17	14,56	16,08	10,85	21,31
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,81	27,16	31,53	45	45,75	54,8	130,52	14,16	15,46	10,36	20,56
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34,31	*	74,59	5,12	5,57	2,53	8,61
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,6	16,25	29,15	88,28	197,04	292,53	400,32	369,91	783,14	70,43	79,72	67,92	91,52
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,1	*	2,75	2,68	0,68	4,68
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,18	1,18	0,00	2,53
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,53	33,75	194,44	205,51	745,85	31,87	35,77	27,93	43,61
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,53	*	*	41,1	55,94	6,3	6,65	3,38	9,92
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,29	56,26	45,75	205,51	298,34	19,28	21,03	15,07	26,99
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,25	*	40,74	31,53	*	*	*	*	8,26	8,85	5,05	12,65
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,75	41,1	*	5,51	5,99	2,81	9,17
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54,8	111,88	7,48	8	4,37	11,63
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	80,06	150,71	205,11	13,77	14,67	9,75	19,59
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	25,99	31,38	62,41	146,29	204,03	380,28	598,99	742,57	1429,72	1808,47	3486,85	288,02	316,3	293,15	339,45
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	25,99	31,38	62,41	146,29	204,03	373,49	591,11	742,57	1406,84	1781,07	3430,92	284,48	312,46	289,45	335,47

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.64																							DONNE				
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%						
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,15	4,27	3,77	1,48	6,06					
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00					
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,01	*	*	*	27,14	47,72	38,87	8,15	6,89	3,85	9,93					
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,57	39,3	39,44	144,77	124,07	242,91	27,18	21,8	16,51	27,09					
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,14	47,72	68,01	7,77	6,11	3,33	8,89					
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,44	49,3	99,53	104,98	87,45	16,31	13,71	9,40	18,02					
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00					
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,42	28,35	41,13	39,3	39,44	36,19	38,18	48,58	13,98	13,14	8,75	17,53					
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,16	1,11	0,00	2,36					
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00					
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,68	22,68	34,28	55,02	29,58	117,63	57,26	106,88	25,63	23,1	17,42	28,78					
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00					
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,55	1,45	0,04	2,86					
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34,28	23,58	*	45,24	28,63	58,3	10,87	9,65	5,98	13,32					
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	62,88	29,58	*	28,63	38,87	10,1	9,63	5,83	13,43					
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,72	29,15	4,66	3,63	1,49	5,77					
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,01	5,44	4,31	1,96	6,66					
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,57	31,44	29,58	*	57,26	38,87	10,48	9,51	5,81	13,21					
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,16	1,17	0,00	2,54					
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00					
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,87	3,11	2,22	0,63	3,81					
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,94	1,45	0,16	2,74					
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,57	*	*	*	47,72	97,16	8,54	6,31	3,61	9,01					
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	17,89	27,02	67,62	138,78	141,75	253,65	345,83	394,36	696,71	801,68	1272,83	190,26	162,19	147,33	177,05					
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	27,02	62,42	133,64	141,75	253,65	345,83	384,5	687,66	792,14	1233,97	186,38	158,98	144,28	173,68					

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.65 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,64	32,06	74,54	*	83,03	*	11,56	13,45	7,45	19,45
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,73	2,18	0,00	4,81
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,64	*	44,72	96,92	110,71	174,52	13,29	17,35	10,08	24,62
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	79,03	85,51	104,35	174,45	470,52	436,3	35,84	45,96	34,24	57,68
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,77	*	*	42,75	89,45	96,92	221,42	174,52	19,07	24,02	15,65	32,39
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,31	39,51	42,75	44,72	96,92	*	*	13,87	15,89	9,42	22,36
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,72	*	*	*	5,78	7	2,57	11,43
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,69	124,08	59,27	235,14	372,69	445,82	498,2	698,08	75,14	94,22	77,64	110,80
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,06	59,63	155,07	304,46	523,56	21,96	31,65	21,36	41,94
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	74,54	*	*	*	7,51	8,85	4,01	13,69
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85,51	74,54	58,15	138,39	523,56	19,65	27,86	18,20	37,52
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	74,82	*	*	*	*	6,36	7	2,83	11,17
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,73	2,61	0,00	5,61
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	174,52	5,2	7,59	2,44	12,74
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,89	3,7	0,35	7,05
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,72	*	83,03	261,78	9,83	14,11	7,21	21,01
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	30,37	*	83,94	102,99	274,75	335,87	769,56	1088,25	1473,15	2048,16	3621,29	273,39	351,75	319,16	384,34
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	30,37	*	76,31	102,99	274,75	335,87	769,56	1088,25	1434,39	2020,48	3534,03	269,93	346,79	314,45	379,13

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.65 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,32	3,29	0,62	5,96
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	53,69	80,84	8,84	8,38	4,24	12,52
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,44	*	*	*	*	156,14	*	161,68	17,68	17,14	11,18	23,10
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,1	*	*	*	85,17	53,69	80,84	12,71	12,27	7,23	17,31
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54,22	56,78	89,48	80,84	11,61	11,42	6,48	16,36
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,44	46,65	62,96	60,02	67,78	70,97	53,69	101,05	23,76	23,09	16,15	30,03
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,76	2,46	0,28	4,64
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	22,04	34,23	34,3	54,42	44,97	*	67,78	113,56	89,48	141,47	28,19	26,83	19,42	34,24
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,66	1,8	0,00	3,84
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,66	1,59	0,00	3,39
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,53	5,44	2,05	8,83
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,42	4,17	1,27	7,07
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,21	2,06	0,04	4,08
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,42	4,5	1,34	7,66
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,98	40,01	40,67	56,78	*	*	11,61	11,65	6,63	16,67
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,66	1,47	0,00	3,14
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,21	1,88	0,04	3,72
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,01	*	42,58	*	60,63	6,08	5,99	2,42	9,56
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,63	3,87	3,82	0,96	6,68
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85,17	*	101,05	8,84	8,72	4,43	13,01
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	29,38	61,61	171,49	186,6	233,86	300,09	501,56	894,25	751,61	1313,66	181,27	175,3	156,19	194,41
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	29,38	61,61	171,49	186,6	233,86	300,09	501,56	894,25	715,82	1313,66	180,16	174,4	155,33	193,47

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.66 MASCHI																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,93	42,21	28,59	74,29	7,91	7,76	4,82	10,70	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,93	2,87	1,09	4,65
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,04	15,28	31,93	91,47	104,83	74,29	14,06	13,28	9,50	17,06	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,56	12,1	18,43	56,04	114,95	189,97	295,44	346,66	37,79	36,21	29,92	42,50	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,12	15,04	16,14	*	61,13	63,86	77,39	85,77	74,29	17,87	17,16	12,83	21,49
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,83	*	24,2	41,47	30,57	19,16	42,21	85,77	86,67	14,94	14	10,14	17,86
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,11	*	37,14	2,64	2,69	0,93	4,45
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,95	30,08	36,31	124,42	178,31	319,31	492,51	590,87	631,42	94,34	90,7	80,74	100,66
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,82	*	19,16	*	*	*	4,69	4,51	2,30	6,72	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,46	1,38	0,1648	2,60	
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,47	63,86	28,14	209,66	470,47	23,44	22,99	17,91	28,07	
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,46	1,36	0,16	2,56	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,28	*	*	30,57	25,54	56,29	47,65	74,29	10,84	10,41	7,04	13,78	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,04	50,95	102,18	105,54	200,13	334,28	28,13	27,53	22,00	33,06	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,12	11,28	12,1	18,43	15,28	*	28,14	*	37,14	7,91	7,56	4,70	10,42	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,88	0,84	0,00	1,80	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,17	1,15	0,01	2,29	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,82	*	38,32	42,21	57,18	74,29	10,55	10,22	6,87	13,57	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,28	19,16	21,11	*	61,9	5,27	5,21	2,80	7,62	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,43	20,38	57,47	35,18	66,71	61,9	10,55	10,36	6,95	13,77	
TOTALE	*	*	*	*	14,47	*	*	27,41	32,16	96,37	135,38	153,29	354,82	616,43	1053,71	1414,2	2087,11	2859,97	333,4	321,64	302,86	340,42	
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	14,47	*	*	27,41	32,16	96,37	135,38	153,29	350,21	606,25	1040,93	1407,16	2077,58	2810,45	330,18	318,41	299,73	337,09	

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.66 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,2	19,22	*	16,96	3,62	2,72	1,27	4,17
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,55	1,09	0,19	1,99
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,02	28,88	56,52	8,01	5,64	3,60	7,68
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,53	*	28,19	33,14	37,87	57,65	115,51	226,09	26,09	17,6	14,07	21,13
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,08	*	37,87	28,82	23,1	45,22	8,27	6,16	3,98	8,34
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,53	10,45	24,16	37,28	18,94	52,84	63,53	67,83	15,76	11,74	8,72	14,76
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,77	0,6	0,00	1,31
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,23	31,36	40,27	70,41	113,61	72,06	138,62	113,05	33,58	25,71	21,20	30,22
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	1,4	0,34	2,46
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,03	0,85	0,01	1,69
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	14,64	19,85	28,58	34,84	52,36	62,13	75,74	153,73	150,17	288,27	47,27	34,46	29,34	39,58
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	1,62	0,40	2,84
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,81	1,57	0,39	2,75
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,88	13,94	16,11	20,71	18,94	43,24	28,88	22,61	11,37	9,06	6,34	11,78
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,92	9,53	13,94	28,19	16,57	14,2	14,41	51,98	33,91	10,85	8,3	5,73	10,87
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,43	18,94	*	*	56,52	5,17	3,57	1,96	5,18
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,2	*	34,65	33,91	4,65	3,04	1,61	4,47
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,23	*	10,45	*	20,71	*	14,41	28,88	45,22	8,78	6,8	4,45	9,15
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,77	0,43	0,00	0,92
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,03	0,95	0,01	1,89
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,94	*	40,43	16,96	4,65	3,37	1,76	4,98
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,43	*	14,41	34,65	28,26	5,17	3,54	1,95	5,13
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,92	*	*	*	16,57	18,94	28,82	51,98	90,44	12,66	9,04	6,43	11,65
TOTALE	*	*	*	*	*	*	14,79	13,22	40,26	86	127,01	195,13	298,03	376,92	492,33	658,15	987,64	1497,85	254,2	184,96	173,10	196,82
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	14,79	13,22	36,6	86	120,66	191,64	298,03	376,92	487,6	658,15	987,64	1446,98	250,58	182,53	170,73	194,33

Tassi età specifidici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.67 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,82	7,6	2,70	12,50
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,33	2,86	0,04	5,68
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,57	*	*	*	35,18	77,35	56,73	118,94	*	13,96	15,91	9,46	22,36
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,46	29,92	93,81	*	94,55	297,35	278,04	23,85	30,5	20,88	40,12
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,48	49,87	35,18	92,82	56,73	178,41	139,02	19,19	23,49	15,26	31,72
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,48	*	46,9	*	75,64	*	*	9,89	11,41	5,86	16,96
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,91	4,33	0,39	8,27
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84,93	129,65	281,43	402,23	529,5	624,44	741,43	83,18	106,85	88,92	124,78
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,33	3,62	0,00	7,30
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	170,2	446,03	648,75	25,59	38,16	26,58	49,74
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	118,94	*	6,98	9,42	3,95	14,89
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,9	108,29	170,2	297,35	185,36	21,52	28,59	19,22	37,96
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,6	*	*	*	46,41	*	*	*	10,47	11,87	6,23	17,51
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	92,82	*	118,94	*	9,89	11,69	6,06	17,32
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,65	5,87	1,68	10,06
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	118,94	278,04	8,72	13,27	6,33	20,21
TOTALE	*	*	*	*	*	27,2	*	*	29,41	64,72	120,52	280,25	398,92	668,39	1129,33	1380,48	2735,65	3012,05	273,96	354,29	321,36	387,22
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	27,2	*	*	29,41	64,72	120,52	263,27	398,92	668,39	1129,33	1380,48	2705,92	3012,05	272,22	352,45	319,60	385,30

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.67																							DONNE			
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%					
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,69	1,99	0,00	4,26			
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,69	1,75	0,00	3,77			
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,06	*	48,41	79,6	61,77	11,83	12,08	6,87	17,29				
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,41	*	*	33,8	72,47	129,09	99,5	144,12	21,4	22,14	15,03	29,25				
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	112,96	79,6	82,36	10,7	10,94	5,98	15,90				
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,98	64,55	*	144,12	11,27	12,08	6,75	17,41				
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,98	64,55	*	144,12	11,27	12,08	6,75	17,41				
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,41	*	61,7	78,86	57,98	48,41	99,5	*	19,71	20,56	13,70	27,42				
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,69	1,62	-0,24	3,48				
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	30,97	*	*	29,88	33,25	41,13	56,33	57,98	48,41	*	82,36	20,28	20,85	13,99	27,71			
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,69	1,68	0,00	3,58				
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	82,36	7,89	7,68	3,62	11,74				
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,41	*	*	*	57,98	*	*	*	8,45	8,93	4,36	13,50				
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	59,7	82,36	5,07	4,92	1,67	8,17				
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,55	*	82,36	5,07	5,37	1,84	8,90				
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,41	56,33	*	*	59,7	*	10,7	11,08	6,08	16,08				
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00				
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,77	2,82	2,78	0,33	5,23				
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,25	2,53	0,04	5,02				
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	99,5	61,77	7,89	7,8	3,68	11,92				
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	69,68	27,93	90,88	134,47	149,64	277,63	439,34	478,33	710,02	895,52	1338,27	179,68	183,52	163,21	203,83			
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	69,68	27,93	90,88	127	149,64	277,63	439,34	478,33	710,02	875,62	1317,69	177,99	181,99	161,76	202,22			

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.68 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	93,09	101,56	8,61	10,36	5,32	15,40
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,52	1,85	0,00	3,97
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,15	*	*	71,65	98,65	116,36	*	13,68	16,69	10,30	23,08
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,91	85,01	100,32	131,54	232,72	541,64	29,39	38,74	28,59	48,89
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,68	*	85,98	65,77	69,82	203,11	14,7	18,94	11,92	25,96
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,52	23,15	27,68	*	42,99	*	69,82	169,26	12,67	15,39	9,20	21,58
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,53	3,07	0,33	5,81
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,67	*	69,44	138,41	265,65	401,26	559,03	651,62	677,05	84,12	106,22	89,85	122,59
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,52	1,74	0,00	3,72
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,88	85,98	98,65	116,36	541,64	19,26	27,56	18,70	36,42
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	169,26	6,59	9,13	4,07	14,19
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,37	42,5	42,99	147,98	69,82	236,97	17,23	22,34	14,72	29,96
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,14	*	*	*	*	*	8,61	9,63	4,97	14,29
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65,77	69,82	*	8,11	9,96	5,00	14,92
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65,77	*	*	4,05	5,62	1,70	9,54
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,33	93,09	270,82	12,67	16,5	9,88	23,12
TOTALE	*	*	*	*	*	*	22,38	20,31	44,29	80,9	110,61	216,03	525,98	541,92	1046,15	1545,54	2047,94	3588,35	275,16	351,27	321,20	381,34
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	22,38	20,31	44,29	74,67	110,61	216,03	525,98	541,92	1046,15	1545,54	2024,67	3554,5	273,13	348,94	318,97	378,91

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.68 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,49	1,42	0,00	3,03
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,12	*	27,81	*	*	40,84	66,17	*	10,41	10,43	5,92	14,94
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	106,92	*	82,71	118,12	12,88	13,5	8,21	18,79
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,84	49,63	67,5	6,44	6,34	2,85	9,83
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,81	32,55	*	81,68	66,17	101,25	11,89	11,91	7,11	16,71
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,49	22,98	37,08	65,09	133,65	81,68	82,71	67,5	21,31	23,21	16,17	30,25
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,97	3,13	0,60	5,66
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	25,04	30,07	*	53,62	27,81	43,39	*	68,06	165,43	219,37	27,75	26,45	19,45	33,45
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,98	1,76	0,04	3,48
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,98	2,06	0,02	4,10
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	95,29	49,63	50,62	11,4	11,36	6,68	16,04
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,12	*	27,81	54,24	*	*	*	*	10,9	11,15	6,43	15,87
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,48	2,53	0,30	4,76
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,98	1,96	0,00	3,92
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	66,17	50,62	6,44	6,41	2,86	9,96
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,63	67,5	6,94	6,83	3,18	10,48
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,55	*	40,84	*	*	3,96	4,34	1,32	7,36
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,64	*	*	*	*	*	118,12	10,41	10,44	5,91	14,97
TOTALE	*	*	*	*	*	23,03	*	20,62	50,08	72,17	127,46	206,82	287,36	368,84	507,89	639,8	959,47	1316,23	179,86	181,15	162,24	200,06
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	23,03	*	20,62	50,08	72,17	127,46	206,82	287,36	368,84	507,89	639,8	942,93	1299,36	178,87	180,31	161,44	199,18

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.69 MASCHI																					
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	80,79	*	9,44	8,53	3,79 13,27
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,18	2,23	0,00 4,78
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,41	54,12	84,67	60,59	95,67	14,53	13,69	7,59 19,79
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	82,82	162,37	101,61	222,18	263,09	34,14	31,69	22,44 40,94
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84,67	100,99	95,67	13,8	12,14	6,61 17,67
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,21	*	50,8	*	71,75	10,9	10,24	5,01 15,47
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,63	3,57	0,34 6,80
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,84	*	31,08	*	289,86	288,65	304,83	525,15	526,19	82,8	76,35	62,08 90,62
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54,12	84,67	100,99	693,61	34,86	30,32	21,66 38,98
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,08	4,77	1,14 8,40
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,21	54,12	*	100,99	239,18	16,71	14,92	8,71 21,13
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	72,16	*	60,59	*	7,99	7,96	3,14 12,78
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00 0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	80,79	*	8,72	7,65	3,24 12,06
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50,8	*	*	4,36	3,73	0,73 6,73
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84,67	141,39	95,67	13,8	11,59	6,32 16,86
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,97	66,27	134,7	162,66	690,13	902,04	1117,7	1696,63	2630,95	293,44	266,6	240,16 293,04
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,97	66,27	134,7	162,66	676,33	884	1117,7	1676,43	2583,11	289,81	263,24	236,98 289,50

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.69 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,1	1,55	0,00	3,35
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,21	43,44	*	7,71	5,43	2,10	8,76
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65,57	*	70,35	57,92	187,82	24,54	17,5	11,37	23,63
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,49	56,28	*	40,25	10,52	8,47	3,98	12,96
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	72,4	*	6,31	3,81	1,20	6,42
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52,45	47,49	84,42	*	80,49	18,23	14,95	8,95	20,95
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,8	1,95	0,00	3,97
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,93	42,15	36,99	65,57	47,49	*	72,4	120,74	26,64	21,51	14,36	28,66
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,34	*	*	*	67,08	9,81	7,69	3,42	11,96
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,92	*	9,81	7,71	3,46	11,96
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,1	1,74	0,00	3,80
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	67,08	6,31	4,13	1,23	7,03
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,49	*	*	*	7,71	7,57	3,00	12,14
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	72,4	67,08	11,22	7,68	3,66	11,70
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,51	2,77	0,20	5,34
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,28	*	40,25	6,31	3,98	1,29	6,67
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	29,5	45,98	121,02	115,92	221,92	301,6	364,1	605,04	579,21	992,76	180,87	136,98	119,34	154,62
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	29,5	45,98	111,71	115,92	209,59	301,6	364,1	605,04	579,21	979,34	178,77	135,25	117,73	152,77

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.70 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,66	36,86	39,46	*	50,36	9,78	9,44	5,58	13,30
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,18	*	*	*	*	38,94	*	2,98	2,57	0,65	4,49
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,66	36,86	*	90,86	100,72	11,9	11	6,90	15,10
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42,42	40,63	36,66	110,58	128,23	285,57	453,25	40,82	38,06	30,40	45,72
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	36,86	69,05	51,92	83,93	12,33	11,64	7,39	15,89
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	27,64	29,59	*	83,93	9,35	8,9	5,18	12,62
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,86	*	*	*	4,68	4,55	1,85	7,25
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	66,66	135,42	146,64	239,59	295,92	363,45	318,95	67,6	63,49	53,57	73,41
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,55	2,47	0,49	4,45
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	55,29	197,28	181,72	587,54	34,44	32,3	25,22	39,38
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,18	20,31	29,33	*	*	*	67,15	8,08	7,72	4,23	11,21
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,66	36,86	29,59	116,82	386,1	19,98	18,82	13,41	24,23
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	*	*	*	*	6,38	6,03	2,97	9,09
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,7	1,53	0,02	3,04
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,59	64,9	83,93	6,8	6,15	3,11	9,19
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,13	1,86	0,21	3,51
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,31	*	*	69,05	116,82	67,15	11,05	9,91	6,07	13,75
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,85	83,5	224,23	318,23	454,58	764,84	1114,62	1583,59	2803,42	281,46	263,8	243,59	284,01
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,85	83,5	224,23	311,46	447,25	737,19	1094,89	1570,61	2719,49	275,93	258,4	238,41	278,39

Tassi età specificati; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.70 DONNE																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,86	2,15	0,48	3,82
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,23	1,01	0,00	2,19
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,08	3,43	1,20	5,66
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,49	50,9	53,5	*	77,23	230,39	22,47	16,37	11,84	20,90	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,75	33,49	77,23	44,31	8,99	6,48	3,68	9,28	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,12	67,58	62,03	9,8	7,1	4,16	10,04	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,15	*	46,36	29,09	53,5	58,61	57,93	62,03	18,38	15,64	10,94	20,34	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,86	2,35	0,57	4,13
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,88	26,92	66,23	46,36	50,9	35,67	58,61	57,93	212,67	33,09	26,53	20,57	32,49
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,86	2,66	0,66	4,66
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,23	0,93	0,00	2,03
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,06	*	43,63	26,75	*	*	53,17	10,21	8,65	5,16	12,14	
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,06	*	*	*	25,12	*	35,45	7,76	6,71	3,63	9,79	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,63	1,02	0,00	2,04
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	53,17	3,68	2,29	0,72	3,86	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,82	26,75	33,49	28,96	26,58	7,35	6,06	3,18	8,94	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,96	*	5,72	4,77	2,22	7,32	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,12	*	35,45	4,9	3,61	1,49	5,73	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,67	25,12	38,62	62,03	7,76	5,7	3,01	8,39	
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	19,07	*	79,02	91,53	210,74	238,44	269,05	383,45	443,74	762,7	1178,56	187,91	145,62	131,82	159,42
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	19,07	*	79,02	86,14	210,74	238,44	269,05	365,61	443,74	743,39	1151,97	184,64	143,21	129,53	156,89

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.71 MASCHI																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	111,52	10,96	9,92	4,28	15,56	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,65	3,32	0,07	6,57	
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	83,73	111,52	10,96	10,02	4,32	15,72	
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,11	*	39,7	43,93	74,12	121,02	167,46	148,7	29,22	26,29	17,14	35,44	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,93	*	60,51	*	*	11,87	10,79	4,91	16,67	
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,51	*	111,52	10,05	9,11	3,72	14,50	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,57	4,05	0,48	7,62	
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,29	92,64	117,15	296,46	363,05	279,1	297,4	67,58	61,62	47,53	75,71	
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,93	74,12	121,02	139,55	520,45	29,22	27,46	17,90	37,02	
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,7	*	*	*	*	*	9,13	8,11	3,07	13,15	
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,58	*	*	*	80,68	139,55	297,4	21,92	20,1	12,01	28,19	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,59	80,68	*	*	13,7	12,86	6,33	19,39	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,93	55,59	*	*	*	9,13	8,9	3,37	14,43	
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,65	3,1	0,06	6,14	
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	83,73	*	9,13	8,12	3,06	13,18	
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,03	*	168,37	205,73	317,63	483,23	759,68	1149,66	1283,84	2230,48	272,16	249,04	220,64	277,44
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39,03	*	168,37	205,73	317,63	483,23	741,15	1149,66	1200,11	2156,13	266,68	244,16	216,03	272,29

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.71 DONNE																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	95,71	9,72	6,56	2,56	10,56
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	73,98	*	*	134	15,9	11,98	6,24	17,72
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,91	*	5,3	3,94	0,73	7,15
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,91	*	8,83	7,09	2,56	11,62
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,43	7,95	6,38	2,09	10,67
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,05	*	73,8	52,62	*	55,48	*	*	114,85	25,62	21,16	13,30	29,02
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,48	*	*	*	114,85	13,25	10,33	4,92	15,74
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,48	*	*	57,43	11,48	9,43	4,18	14,68
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,3	4,46	0,83	8,09
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,48	*	*	*	*	9,72	7,68	3,03	12,33
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,65	2,19	0,00	4,76
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,43	4,42	2,66	0,29	5,03
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,53	2,54	0,00	5,09
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,18	4,89	1,13	8,65
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	136,92	91,95	196,8	223,65	227,38	369,89	336,52	536,52	1167,69	173,13	131,32	112,35	150,29
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	136,92	91,95	196,8	223,65	197,06	369,89	318,81	515,89	1148,55	168,72	127,95	109,23	146,67

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.72 MASCHI																						
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%	
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64	50,6	*	*	57,57	72,7	*	16,6	15,85	9,83	21,87
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,69	3,71	0,71	6,71
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50,6	70,19	60,4	86,36	72,7	238,27	22,14	21,72	14,57	28,87
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,43	50,6	70,19	60,4	158,32	199,93	548,01	39,97	37,84	28,57	47,11
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,1	90,61	57,57	90,88	*	13,53	13,42	7,72	19,12
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,48	*	45,3	71,96	72,7	*	13,53	12,99	7,50	18,48
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,71	*	*	*	*	54,53	*	11,07	10,59	5,65	15,53
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,71	111,32	222,27	181,21	302,25	381,68	476,53	68,25	65,61	53,28	77,94
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,84	1,87	0,00	3,99
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Prostata	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,79	*	43,18	199,93	428,88	23,37	21,38	14,52	28,24
Testicolo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,1	45,3	43,18	*	71,48	9,22	9,21	4,51	13,91
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,4	100,75	72,7	476,53	23,98	23,13	15,82	30,44
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,48	*	*	*	72,7	*	9,22	8,7	4,25	13,15
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,46	2,55	0,04	5,06
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	95,31	4,92	5	1,53	8,47
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	71,48	3,69	3,46	0,68	6,24
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	95,31	7,38	6,69	2,89	10,49
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	28	*	71,16	73,72	228,56	475,66	643,43	739,96	1079,45	1526,72	2954,49	298,23	286,21	260,49	311,93
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	28	*	71,16	73,72	228,56	455,42	643,43	724,86	1065,05	1490,37	2930,66	293,93	282,16	256,64	307,68

Tassi età specifici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.

REGISTRO TUMORI ASL SALERNO - MORTALITA' ONCOLOGICA ANNI 2013/2017 AREA DI RIFERIMENTO: DISTRETTO SANITARIO N.72 DONNE																							
SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TG	TSD	IC % 95%		
Testa e collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,59	3,49	2,63	0,42	4,84	
Esofago	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,33	2,12	0,00	4,28
Stomaco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,06	42,15	*	*	*	*	97,57	12,21	9,07	5,03	13,11
Colon, retto e ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,06	*	54,18	79,46	165,61	219,54	27,92	18,9	13,29	24,51	
Fegato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,07	3,22	0,77	5,67
Pancreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,75	114,65	60,98	13,96	9,5	5,56	13,44	
Laringe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Polmone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,06	*	*	*	*	38,22	60,98	9,89	7,6	3,82	11,38
Pelle, melanomi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mesotelioma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Mammella	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,51	*	28,06	31,62	54,18	90,81	76,43	60,98	22,1	18,4	12,34	24,46
Utero, collo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero, corpo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
Utero totale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34,05	38,22	*	7,56	5,71	2,52	8,90	
Ovaio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,49	2,64	0,43	4,85
Rene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,98	4,07	2,42	0,56	4,28
Vescica (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,22	36,59	4,65	2,9	0,82	4,98	
Encefalo e altro SNC (maligni)	*	*	*	*	*	*	*	*	24,34	*	*	*	*	*	*	*	63,69	36,59	11,05	9,11	4,82	13,40	
Tiroide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,59	2,33	1,37	0,00	2,74	
Linfoma di Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,74	1,47	0,00	3,18
Linfoma non Hodgkin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,49	2,75	0,44	5,06
Mieloma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,74	1,53	0,00	3,33
Leucemie totali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38,22	*	5,82	4,3	1,52	7,08	
TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	81,12	46,25	86,2	96,48	205,76	231,85	352,16	442,68	751,59	1048,91	172,75	130,16	114,66	145,66	
TOTALE ESCLUSO CUTE E SNC NON MALIGNO	*	*	*	*	*	*	*	*	64,9	46,25	86,2	87,71	205,76	231,85	352,16	442,68	738,85	987,93	167,52	126,61	111,30	141,92	

Tassi età specificici; TG:Tasso Grezzo (per 100.000 abitanti); TSD: Tasso Standardizzato Diretto pop. standard EUROPA 2013 (per 100.000 abitanti)- IC 95% : Intervallo di Confidenza del tasso standardizzato.