

	Trasmissione esiti conformi		REGIONE CAMPANIA		E
			Doc. n° COPIA		
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A4		Protocollo N. 0697093/2026 del 12/08/2026 Firmatario: GIUSEPPINA MEROLA, SALVATORE DI ROSA		

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integr. dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali,
Osservatorio e Documentazione
U.O.S. 216.02.03 - “Autorizzazioni ambientali e
rifiuti - Benevento - Caserta “
autorizzazioniambientali.caserta@pec.regione.campania.it

VISIONI Società Agricola Srl
visioni.agricola@pec.it

**Oggetto: Esiti di controlli acque reflue – controllo straordinario installazione A.I.A.
VISIONI Soc. Agr. Srl – Francolise.**

Per quanto di competenza, ai sensi del D.Lgs. 152/06, si trasmette in allegato:

- ☐ verbale di sopralluogo e prelievo n° 165/FD/26;
- ☐ rapporto di prova (RG: 202612203 rev.1 del 08/08/2026).

Le attività ispettive e le analisi eseguite sul campione prelevato non hanno evidenziato irregolarità. Dall'esame dei registri risulta che le attività di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione acque reflue sono eseguite regolarmente secondo le prescrizioni del P.M. e C. . Dall'esame del rapporto di prova n° 200707/2026, relativo all'ultimo autocontrollo delle acque reflue, eseguito il 20.07.2026, trasmesso a questo ufficio dopo il sopralluogo, risulta che il campione è conforme.

Allegati :


- verbale di sopralluogo e prelievo n° 165/FD/26;
- rapporto di prova (RG: 202612203 rev.1 del 08/08/2026);
- rapporto di prova n° 200707/2026 relativo all'autocontrollo del 20.07.2026.

p. *Il Dirigente U.O. REMIC*
Ing. Giuseppina MEROLA

Il Dirigente UOC Area Territoriale
Ing. Giuseppina MEROLA

Il Direttore del
Dipartimento Provinciale di ARPAC di Caserta
dott. Salvatore DI ROSA

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 A11	1	0	28/12/2018	1 di 1



Procedura di riferimento: PT 7.5 A4

Data 21.07.2026

Richiesto da A.T. per controllo A.I.A. Straordinario, con verifica del rispetto dei limiti stabiliti dal provvedimento autorizzativo, di cui si allega stralcio (limiti più restrittivi per alcuni parametri specificati, limiti di cui alla Tab. 3 All. V Parte Terza D.Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri; limiti per *Escherichia Coli* = 4.000 UFC/100 ml.

Ragione Sociale Titolare dello scarico VISIONI Società Agricola srl	Ragione Sociale	L'anno 2026, addì 21, del mese di Luglio, alle ore 10:40, i sottoscritti T.P. Claudio Delle Femmine e A.T. Domenico Fabris, ispettori ambientali del Dipartimento ARPAC di Caserta, si sono presentati presso l'insediamento VISIONI SOCIETA' AGRICOLA srl , sito nel comune di Francolise – frazione S.Andrea del Pizzone loc.Parco della Pietra PEC: visioni.agricola@pec.it , tel. 0823.1670197, gestito dalle persone a fianco indicate e, qualificandosi e dando conoscenza del motivo della visita, hanno invitato il titolare dello scarico a presenziare al sopralluogo e al prelievo, rivolgendo tale invito alla persona reperita al momento dell'accesso e presente all'ispezione, rendendola edotta della facoltà di far verbalizzare qualsiasi osservazione ritenga di esprimere, purché ciò non rechi pregiudizio all'immediatezza delle operazioni da effettuare. Sono presenti altresì ://///
Sede Legale: Napoli CD TORRE AVALON IS. E3 – PIANO 21	Sede Legale	
P.I.: 09714471217	P.I.	
Rappresentante Legale Cognome : Apuzzo Nome : Michele	Rappresentante Legale Cognome Nome Nato a	
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Residente a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~	Il Residente a	L'insediamento è adibito a : allevamento suini. Codice ULIA : HD76900401A
Qualifica: Gestore IPPC	Qualifica	
Presente all'ispezione Cognome CICE Nome DOMENICO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Il ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Residente a Qualifica : ADDETTO MAN, MECCANICA E GESTIONE DEPURATORE	Presente all'ispezione Cognome Nome Nato a Il Residente a Qualifica	

Preliminarmente, si da atto che il Direttore dell'installazione Dr. Soroca Luigi è stato informato delle attività di controllo da effettuare a mezzo telefono cellulare all'utenza n. 335.6247199 alle ore 11:20.-

Si da atto che:

Lo scarico oggetto di campionamento è relativo a:

XACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Il titolare dello scarico è in possesso di autorizzazione:

X AIA, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., rilasciata da Regione Campania con D.D. n° 166 del 06.09.2021 e successiva voltura con D.D. n° 164 del 09.11.2022.-----

Per l'approvvigionamento idrico viene utilizzata acqua di pozzo aziendale.-----

All'atto dell'ispezione sono in corso le seguenti attività: normale attività. Nell'installazione sono presenti n° 8051 capi, alla data odierna, come risulta dal registro di carico e scarico di suini.


Per l'approvvigionamento idrico viene utilizzata acqua di POZZO AZIENDALE.

All'atto dell'ispezione sono in corso le seguenti attività: NORMALE ATTIVITA'

Al momento dell'ispezione lo scarico : è in atto ed è presente il misuratore di portata totalizzatore che registra m³ 154.456.

Recettore dello scarico : corpo idrico superficiale: canale Lama Giunchera.

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5A6	1	0	28/12/2018	1 di 4



Verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue

Doc. n°

Procedura di riferimento: PT 7.5 A4

Data 21.07.2026

AREA TERRITORIALE: Verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue N° 165/FD/26

L'insediamento è provvisto di impianto di depurazione: ☒ CHIMICO – FISICO ☒ BIOLOGICO.

I verbalizzanti hanno effettuato un'ispezione, per la verifica delle condizioni e dell'origine dello scarico, rilevando che esso è costituito da acque provenienti dalle deiezioni dei suini e dal lavaggio e sanificazione dei locali e degli impianti.-

Lo scarico è del tipo continuo e si immette nel canale Lama Giunchera .

I verbalizzanti hanno proceduto al prelevamento di un campione di acque reflue per la verifica della conformità dello stesso ai limiti previsti dal Decreto Autorizzativo .

Il campione è stato prelevato dal pozzetto fiscale (S3) individuato nella planimetria parte integrante del Decreto Autorizzativo.

Il prelievo è stato effettuato con le seguenti modalità:

☒ medio-composito nell'arco di 3.ore con inizio alle ore 11:00 del 21/07/2026 e fine alle ore 14:00 del 21/07/2026.-

Il campione è costituito da n° 2 aliquote contraddistinte nel seguente modo:

☒ aliquota A, analisi chimiche:

in n. 1 contenitore in polietilene da ml 5.000

in n. 1 bottiglia di vetro per la determinazione del COD da ml 1.000

in n. 1 bottiglia in PET da ml 250 per la determinazione dei metalli.-

☒ aliquota B, analisi microbiologica, in n 3 contenitori sterili monouso in materiale plastico, da ml 500, addizionati di sodio Tiosolfato.

L'aliquota "B" è composta da contenitori sterili, prelevati con modalità istantanea, osservando le norme di asepsi, alle ore: 11:00-12:30-14:00.-

L'aliquota "A" è mediata sulle tre ore, con incrementi prelevati a intervalli di 1 ora e 30 minuti.

Il campione è stato sigillato in buste antieffrazione recanti il numero del presente verbale ed identificate dai seguenti codici :

per l' aliquota "A" **B015321** ; per l'aliquota "B" **A019263** .

Il presente all'ispezione viene informato che l'apertura del campione e l'inizio delle analisi per le aliquote "A" e "B" avverranno presso l'Area Analitica ARPAC del Dipartimento di Napoli, situato in Via Don Bosco n. 4/f – il giorno 22/07/2026, alle ore 09.00, e che alle operazioni potrà presenziare il titolare dello scarico, ovvero un suo consulente tecnico designato con formale atto di nomina. (Art. 223 DLgs n. 271 del 28/07/1989 - Norme di attuazione del C.P.P.) .

I sottoscritti verbalizzanti nel corso del sopralluogo hanno accertato, altresì , quanto segue :


Le acque reflue prodotte sono convogliate ad una vasca di equalizzazione aerata, successivamente inviate a n. 2 sgrigliatori e poi al sedimentatore n.1 (Vasca fuori terra), in seguito convogliate alla vasca De-nitro n.2 (denitrificazione) e successivamente alla vasca di Ossidazione n.1, poi al sedimentatore n. 2 per essere, poi, rilanciate al sedimentatore n. 1. Dal sedimentatore n.1 la fase acquosa è inviata ad una vasca di Lagunaggio da cui il refluo viene inviato al trattamento CHIMICO-FISICO in cui vengono dosati Tricloruro Ferrico-Calce-Polielettrolita, infine le acque vengono addizionate di Sodio Ipoclorito ed inviate al sedimentatore n. 4 (Vasca fuori terra) ed infine allo scarico. Per quanto riguarda i fanghi provenienti dal dal sedimentatore n.1 questi vengono disidratati mediante n. 2 centrifughe.- I fanghi prodotti dal trattamento Chimico-fisico, mediante separata tubazione, sono inviati ad una delle due centrifughe ed i relativi fanghi raccolti in cassoni metallici per separarli dai fanghi prodotti dalla fase biologica che vengono temporaneamente depositati su platea impermeabilizzata. All'atto dell'ispezione:

sono presenti n. 2 grigliatori funzionanti di cui uno in esercizio e l'altro di riserva, sono presenti n. 2 centrifughe funzionanti ed entrambe in esercizio (di cui n. 1 in modalità discontinua e disponibile per la disidratazione dei fanghi in fase CHIMICO-FISICA) , sono in esercizio: i sedimentatori n. 1-2-4, la vasca di lagunaggio, la vasca de-nitro n. 2, la vasca di Ossidazione n.1, tutto il trattamento Chimico-Fisico (clorazione compresa).

Le vasche de-nitro 1 e Ossidazione n.2 sono ferme e non utilizzate in quanto, allo stato, non risultano necessarie per il carico inquinante prodotto.- Sono presenti n. 4 compressori funzionanti di cui n. 2 in esercizio e n. 2 disponibili, sono presenti sonde di misura in continuo per i seguenti parametri: SONDA OSSIGENO DISCIOLTO VASCA DI OSSIDAZIONE 2 ch all'atto del sopralluogo riporta una concentrazione di O₂ disciolto pari a 1.61 mg/l – SONDA PER LA MISURA DEL POTENZIALE REDOX nella Vasca De-Nitro 2 riportante il valore di 153,44 Mv – SONDA DI MISURA DEL pH nel trattamento Chimico-Fisico riportante un valore di 8,8.-

E' stata, inoltre, riscontrata una platea impermeabile di contenimento perimetrate da cordolo in cls di circa 10-15 cm. Deputata al confinamento di eventuali tracimazioni dei reflui in trattamento dalle vasche fuori terra. Tale platea anzidetta è munita di un

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5A6	1	0	28/12/2018	2 di 4

	Verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue	Doc. n°
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A4	Data 21.07.2026

AREA TERRITORIALE: Verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue N° 165/FD/26

impianto di raccolta dei liquami che, tramite pozzetti di raccolta e tubazioni interrato in pvc pesante conduce il refluo tracinato nuovamente alla vasca di equalizzazione in testa all'impianto.-

E' stata presa visione della seguente documentazione :

1. Modulo di prelievo a cura della Soc. FASLAB Srl di S.Maria Capua Vetere, relativo al prelievo di auto-controllo delle acque reflue eseguito il 20/07/2026;

E' stata acquisita copia, in formato digitale, della seguente documentazione :

- a. Registro delle operazioni di conduzione e manutenzioni programmate dal 02/07/2025 (pag.14/50) al 17/07/2026 (pag. 26/50);
- b. Registro delle manutenzioni apparecchiature/impianti di processo dal 04/06/2025 (pag.9/96) al 16/07/2026 (pag22/96);
- c. Foglio di marcia settimanale del Depuratore Aziendale dall'01/07/2026 al 20/07/2026;
- d. Registro manutenzione impianto di depurazione dal 05/06/2025 (pag.21/50) al 20/07/2026 (pag.48/50)

Il presente all'ispezione per il titolare dello scarico dichiara di concordare con la data e l'ora di apertura del campione ed inoltre dichiara spontaneamente: "Nulla"

Si invita il titolare del gestore ad inviare entro 10 giorni agli uffici ARPAC, a mezzo p.e.c. all'indirizzo

arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it copia della seguente documentazione :

- Rapporto di Prova relativo al modulo di campionamento indicato (Soc. FASLAB Srl di S.Maria Capua Vetere).----

Il presente all'ispezione per il titolare dello scarico dichiara, inoltre, che le comunicazioni inerenti gli esiti del presente controllo dovranno essere inviate a mezzo mail all' indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) : visioni.agricola@pec.it

Misure eseguite in sito: Temperatura acqua : 31 °C; Cloro attivo libero (media di n° 3 misure) : < 0,1 mg/l (1a< 0,1 ;2a: 0,1;3a: 0,1).-----


Coordinate UTM-WGS84 33N del pozzetto di ispezione : Est 421474 , Nord 4554759.-----

Il campione viene trasportato in laboratorio in frigorifero elettrico portatile.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto dai verbalizzanti e dal presente all'ispezione che ne ritira copia e si impegna a consegnarla al gestore, alle ore 15:30 del 21/07/2026.-----

Allegato : estratto decreto autorizzativo con limiti di emissione.-----

IL PRESENTE ALL'ISPEZIONE



I VERBALIZZANTI



Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5A6	1	0	28/12/2018	3 di 4



Verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue

Doc. n°

Procedura di riferimento: PT 7.5 A4

Data 21.07.2026

AREA TERRITORIALE: Verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue N° 165/FD/26

ALLEGATO

STRALCIO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO RIPORTANTE I LIMITI DI EMISSIONE DELLO SCARICO

B.5.2 Acqua

B.5.2.1 Scarichi idrici

Nello stabilimento della "Ciro Amodio & Figli s.n.c." è presente uno scarico idrico derivante dall'impianto di depurazione degli effluenti zootecnici (S3), con recapito finale nel corpo idrico superficiale "Lama Gionchera".

Il gestore dello stabilimento dovrà assicurare, per detto scarico, il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nel caso lo scarico venga effettuato in acque superficiali il gestore deve rispettare i parametri previsti dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiale). Per i seguenti parametri, ritenuti significativi in relazione al processo, si devono considerare limiti migliorativi (ridotti di circa il 10%):

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	≤36 mg/L
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	≤144 mg/L
Solidi sospesi totali	≤72 mg/L
Fosforo totale	≤9 mg/L
Azoto ammoniacale	≤14 mg/L
Azoto nitroso	≤0,34 mg/L
Azoto nitrico	≤18 mg/L
Conta Escherichia Coli	≤4000 nfc/100mL

Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5 del D. Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

L'azienda, deve effettuare il monitoraggio dello scarico secondo quanto indicato nel Piano di monitoraggio e Controllo. Sono presenti ulteriori 2 scarichi relativi alle acque meteoriche (S1 e S2), con recapito nel canale "Lama Gionchera". Il gestore dello stabilimento dovrà assicurare, per i suddetti scarichi, il rispetto dei parametri previsti dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiale, e un limite di 4000 nfc/100mL per il parametro Escherichia Coli. Non è presente scarico su suolo.

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5A6	1	0	28/12/2018	4 di 4

Rapporto di Prova N. 202612203 rev.1 del 08/08/2026

Laboratorio:	LABORATORIO MULTISITO (NA-CE) ACQUE REFLUE-RESPONSABILE Dr.ssa Maria Pompea Niola		
N. Accettazione:	202612203	Data accettazione:	21/07/2026
N. Campione:	202612203/1	Temperatura di accettazione °C:	5
Committente e indirizzo:	ARPAC-ATCE U.O. Acque Reflue, Monitoraggio Acque Interne e Marino Costiere Caserta Via Arena-Centro Direzionale (Località San Benedetto).		

Informazioni fornite dal Committente

Codice Preaccettazione:	n.a.	Prelevatore:	Arpac-ATCE Acque Reflue, Monitoraggio Acque Interne e Marino Costiere	
Descrizione:	SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI	Sito/Punto di prelievo:	VISIONI SOCIETA' AGRICOLA SRL	
Comune e indirizzo:	FRANCOLISE FRAZ. S. ANDREA DEL PIZZONE	Località di Prelievo:	n.a.	
Verbale di prelievo n°:	165/FD/26	Data prelievo:	21/07/26	Ora prelievo: 14:00
		Procedura di Campionamento:	Campione medio ponderato nell'arco di tre ore	

Il laboratorio declina ogni responsabilità circa le informazioni fornite dal committente.

Parametro	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limiti	Limite di quantificazione
Materiali grossolani *	LEGGE N.319 del 10/05/1976	Assenti/ Presenti	Assenti		Assenti	
Odore *	APAT CNR IRSA 2050 MAN. 29/2003	Molesto/non molesto	Non molesto		Non molesto	
Colore *	APAT CNR IRSA 2020 A MAN. 29/2003	Percettibile/Non percettibile	Non percettibile		Non percettibile	
Solidi sospesi totali *	APAT CNR IRSA 2090 B MAN. 29/2003	mg/L	<10		72	10
Alluminio *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.020		1	0.020
Arsenico *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.010		0.5	0.010
Cadmio *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.010		0.02	0.010
Cromo totale *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.010		2	0.010
Cromo VI *	EPA 7199 1996	mg/L	<0.02		0.2	0.02
Ferro *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.020		2	0.020
Manganese *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.010		2	0.01
Nichel *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	0.020	0.009	2	0.010
Piombo *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.010		0.2	0.010
Rame *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.010		0.1	0.010
Zinco *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.010		0.5	0.010
Fosforo totale (come P) *	APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003+ UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/L	<0.10		9	0.10
Azoto Ammoniacale (come NH4)	UNI ISO 23695:2023	mg/L	<2.1		14	2.3
Azoto nitrico (come N) *	METODO INTERNO	mg/L	7	2	18	5
Azoto nitroso (come N) *	UNI EN 26777-1994	mg/L	0.4	0.03	0.54	0.01
Tensioattivi totali *	APAT CNR IRSA 5170 MAN. 29/2003	mg/L	0.8	0.26	2	0.1

Rapporto di Prova N. 202612203 rev.1 del 08/08/2026

Parametro	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limiti	Limite di quantificazione
COD (come O ₂)	ISPRA 5135 MAN 117-2014	mg/L	57	4	144	26
BOD ₅ (come O ₂) *	STANDARD METHODS 5210 D 2011	mg/L	<5		36	5
Cloruri	APAT CNR IRSA 4090 A1 MAN. 29/2003	mg/L	549	8	1200	35
Escherichia Coli *	APAT CNR IRSA 7130 F MAN. 29/2003	UFC/100 ml	10		4000	10

(*) = prova non accreditata ACCREDIA

Il presente certificato annulla e sostituisce quello precedentemente inoltrato il 5/8/2026 con prot. 0053202/2026 in quanto riporta per alcuni parametri correttamente i limiti più restrittivi stabiliti dal decreto autorizzativo AIA allegato al verbale di prelievo

Dichiarazione di conformità

Relativamente ai parametri esaminati, i risultati delle misure riscontrate sul campione sottoposto a prova sono conformi ai valori limite fissati dall' allegato del decreto autorizzativo AIA e dalla Tab 3 dell'allegato V Parte III al D.Lgs. 152/06 per scarichi in acque superficiali

Data Inizio Prove: 22/07/2026
Data Fine Prove: 30/07/2026
Data emissione Rapporto di Prova: 08/08/2026

Note

Annotazione di Laboratorio:

L'incertezza di misura è riportata nel rapporto di prova quando influisce sulla validità o sull'applicazione dei risultati di prova, quando ha influenza sulla conformità a un limite specificato o quando espressamente richiesta dal cliente.

L'incertezza è da intendersi estesa e viene calcolata usando il fattore di copertura K=2 (intervallo di fiducia 95%).

Note pacchetto

Nota prova

I risultati delle prove che evidenziano il superamento dei valori limite di legge sono indicati in grassetto.

Annotazioni:

Il Laboratorio non è responsabile del campionamento.

Il presente rapporto di prova si riferisce al campione sottoposto a prova, così come ricevuto dal laboratorio. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per il campione analizzato; quelle relative alle singole prove sono registrate e conservate nell'archivio del laboratorio per un periodo minimo di 48 mesi.

Il Dirigente
Dott. Niola Maria Pompea

Documento firmato elettronicamente dal dirigente o suo delegato artt. 20-bis e 40 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta del responsabile del laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatti salvi eventuali procedimenti sanzionatori.



faslab srl
ANALISI E RICERCHE AGROALIMENTARI



01667

Spett.le VISIONI SOC. AGRICOLA SRL
ISOLA E3 PIANO 21
80143 NAPOLI (NA)

RAPPORTO DI PROVA N° 200707/2026

Campione	acque reflue finali		
Accettazione n°	200707/26	Temperatura all'accettazione: + 4,7°C	
Modalità di campionamento	prelievo medio composito di 3 ore (08:55-11:55) eseguito il 20/07/2026, dal personale tecnico di Faslab Srl al pozzetto di scarico S3 presso allevamento suinicolo sito in Località P.co della Pietra S. Andrea del Pizzone-Francolise (CE).		
Metodi di campionamento	UNI EN ISO 19458:2006** APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**		
Data inizio prove: 20/07/26		Data fine prove: 28/07/26	Data Rapporto di Prova: 29/07/26

Risultati delle prove

Parametro	Unità di misura	Valore trovato	Incertezza estesa	Valore limite (DLvo 152/06, tab.3)	Metodo di prova
1 Concentrazione ioni idrogeno	unità di pH	7,75	---	5,5 ÷ 9,5	UNI EN ISO 10523:2012 (escluso paragrafo 8)
2 Temperatura*	°C	22,1	---	---	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
3 Colore*	tasso di diluizione	Non percettibile con diluizione 1:20	---	non percettibile diluizione 1:20	APAT CNR IRSA 2020 B Man 29 2003
4 Odore*	molesto/ non molesto	Non molesto	---	non deve essere causa di molestie	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
5 Materiali grossolani*	assenti/ presenti	assenti	---	assenti	Metodo interno
6 BOD ₅ (come O ₂)*	mg/L	15	---	≤36	APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003
7 COD (come O ₂)*	mg/L	38,1	---	≤144	ISO 15705:2002
8 Solidi sospesi totali*	mg/L	17,0	---	≤72	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
9 Alluminio [§]	mg/L	0,06	---	≤1	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
10 Arsenico [§]	mg/L	<0,01	---	≤0,5	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
11 Bario [§]	mg/l	0,02	---	≤20	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
12 Boro [§]	mg/L	0,44	---	≤2	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
13 Cadmio [§]	mg/L	<0,005	---	≤0,02	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
14 Cromo totale [§]	mg/L	<0,01	---	≤2	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
15 Cromo VI [§]	mg/L	<0,05	---	≤0,2	APAT CNR IRSA 3150 B Man 29 2003
16 Ferro [§]	mg/L	0,25	---	≤2	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
17 Manganese [§]	mg/L	0,20	---	≤2	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
18 Mercurio [§]	mg/L	<0,003	---	≤0,005	APAT CNR IRSA 3200 Man 29 2003
19 Nichel [§]	mg/L	<0,01	---	≤2	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
20 Piombo [§]	mg/L	<0,01	---	≤0,2	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
21 Rame [§]	mg/L	0,02	---	≤0,1	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
22 Selenio [§]	mg/L	<0,01	---	≤0,03	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
23 Stagno [§]	mg/L	0,01	---	≤10	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

FASLAB s.r.l.

Via Albana, 108 - S. Maria Capua Vetere (Ce) - P. Iva: 04132880610

Tel.: 0823.844061 - Email: faslab.srl@gmail.com - PEC: faslab.srl@pec.it



faslab srl
ANALISI E RICERCHE AGROALIMENTARI



Q1667

24	Zinco [§]	mg/L	<0,01	---	≤0,5	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
25	Cianuri totali (come CN)* [§]	mg/L	<0,02	---	≤0,5	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003
26	Cloro attivo libero*	mg/L	<0,03	---	≤0,2	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
27	Solfuri (come H ₂ S)* [§]	mg/L	<0,4	---	≤1	APAT CNR IRSA 4160 B Man 29 2003
28	Solfati (come SO ₃)* [§]	mg/L	<0,4	---	≤1	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	77,50	---	≤1000	UNI EN ISO 10304 -1:2009
30	Cloruri	mg/L	541,87	---	≤1200	UNI EN ISO 10304 -1:2009
31	Fluoruri	mg/L	<0,2	---	≤6	UNI EN ISO 10304 -1:2009
32	Fosforo totale (come P)*	mg/L	<0,30	---	≤9	APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)*	mg/L	0,69	---	≤14	UNI 11699:2017
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	<0,10	---	≤0,54	UNI EN ISO 10304 -1:2009
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	4,29	---	≤18	UNI EN ISO 10304 -1:2009
36	Grassi e olii animali/vegetali* [§]	mg/L	<1,4	---	≤20	APAT CNR IRSA 5160A1 Man 29 2003
37	Idrocarburi totali* [§]	mg/L	<1,4	---	≤5	APAT CNR IRSA 5160A2 Man 29 2003
38	Fenoli* [§]	mg/L	<0,1	---	≤0,5	APAT CNR IRSA 5970A Man 29 2003
39	Aldeidi* [§]	mg/L	<0,05	---	≤1	APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003
40	Solventi organici aromatici* [§]	mg/L	<0,04	---	≤0,2	ISO 11423-1:1997
41	Solventi organici azotati* [§]	mg/L	<0,02	---	≤0,1	ISO 11423-1:1997
42	Tensioattivi totali*	mg/L	0,27	---	≤2	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003
43	Pesticidi organo-fosforati* [§]	mg/L	<0,0005	---	≤0,10	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)* [§]	mg/L	<0,0005	---	≤0,05	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
45	Aldrin* [§]	mg/L	<0,0005	---	≤0,01	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
46	Dieldrin* [§]	mg/L	<0,0005	---	≤0,01	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
47	Endrin* [§]	mg/L	<0,0005	---	≤0,002	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
48	Isodrin* [§]	mg/L	<0,0005	---	≤0,002	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
49	Solventi clorurati totali* [§]	mg/L	<0,1	---	≤1	ISO 11423-1:1997
50	Saggio tossicità acuta* [§] (daphnia magna)	% immobilità	30	---	≤50	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003
51	Escherichia coli*	UFC/100mL	0	---	≤4.000	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

I valori limite sono riferiti allo scarico in acque superficiali

L'incertezza estesa (U), ove espressa, è stata calcolata considerando un fattore di copertura pari a 2 e corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

Per le prove che lo richiedono, il laboratorio effettua l'analisi con diluizioni successive.

* Prova non accreditata da Accredia

§ Prova eseguita in subappalto da laboratorio accreditato ACCREDITA N° 1186 L

** Campionamento non accreditato da Accredia

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

MR001-POS005 Ediz. 1 Rev.0 del 01/06/2019

Pareri ed interpretazioni (non oggetto di accreditamento)

All'atto del prelievo e limitatamente ai parametri esaminati, l'acqua è conforme per lo scarico in acque superficiali (tab. 3, allegato 5, parte Terza del DL.vo 152/06 - (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Laboratorio
dr. Claudio Del Naja



FASLAB s.r.l

Via Albana, 108 - S. Maria Capua Vetere (Ce) - P. Iva: 04132880610

Tel.: 0823.844061 - Email: faslab.srl@gmail.com - PEC: faslabsrl@pec.it

	Trasmissione esiti conformi		REGIONE CAMPANIA	E
			Doc. n°	
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A4		Protocollo N. 0697093/2026 del 12/08/2026	

Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale Ciclo Integr. dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali,
 Osservatorio e Documentazione
 U.O.S. 216.02.03 - “Autorizzazioni ambientali e
 rifiuti - Benevento - Caserta “
autorizzazioniambientali.caserta@pec.regione.campania.it

VISIONI Società Agricola Srl
visioni.agricola@pec.it

**Oggetto: Esiti di controlli acque reflue – controllo straordinario installazione A.I.A.
 VISIONI Soc. Agr. Srl – Francolise.**

Per quanto di competenza, ai sensi del D.Lgs. 152/06, si trasmette in allegato:

- ☐ verbale di sopralluogo e prelievo n° 165/FD/26;
- ☐ rapporto di prova (RG: 202612203 rev.1 del 08/08/2026).

Le attività ispettive e le analisi eseguite sul campione prelevato non hanno evidenziato irregolarità. Dall'esame dei registri risulta che le attività di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione acque reflue sono eseguite regolarmente secondo le prescrizioni del P.M. e C. . Dall'esame del rapporto di prova n° 200707/2026, relativo all'ultimo autocontrollo delle acque reflue, eseguito il 20.07.2026, trasmesso a questo ufficio dopo il sopralluogo, risulta che il campione è conforme.

Allegati :

- verbale di sopralluogo e prelievo n° 165/FD/26;
- rapporto di prova (RG: 202612203 rev.1 del 08/08/2026);
- rapporto di prova n° 200707/2026 relativo all'autocontrollo del 20.07.2026.

p. *Il Dirigente U.O. REMIC*
Ing. Giuseppina MEROLA

Il Dirigente UOC Area Territoriale
Ing. Giuseppina MEROLA

Il Direttore del
Dipartimento Provinciale di ARPAC di Caserta
dott. Salvatore DI ROSA

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 A11	1	0	28/12/2018	1 di 1

**POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0054356/2026 - ESITI DI CONTROLLI
ACQUE REFLUE ? CONTROLLO STRAORDINARIO INSTALLAZIONE A.I.A.
VISIONI SOC. AGR. SRL ? FRANCOLISE.**

Mittente: arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it
Destinatari: autorizzazioniambientali.caserta@pec.regione.campania.it; VISIONI.
AGRICOLA@PEC.IT
Inviato il: 12/08/2026 12.01.08
Posizione: autorizzazioniambientali.caserta@pec.regione.campania.it/Posta in ingresso

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

MD_7.5_A11_Trasmissione di esiti conformi int.pdf.p7m ()
2026-07-21 VERBALE165FD26_VISIONI SOCIETA' AGRICOLA SRL_FRANCOLISE.pdf ()
202612203 Revisione 1 Società Agricola Visioni.pdf ()
acque reflue visioni agricola (tabella completa).pdf ()
Copia con segnatrice Prot.N.0054356-2026.pdf ()